

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Aussauger Wurzelnde Bignonie oder Trompeter Blume.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

Ausfauger
Wurzelnde Bignonie oder Trompeter Blume. S. 269.



Schmidt. sc.
Naturl. IV.

Miller. T. 65.





S
fi
ei
D
ei
ei
M
fi

2
te
st
m
le

Zue
3
f
n
2



Ausfanger, Lianen, Trompeterblumen. 269

Schuhen. Ihre Blätter stehen unten zu vieren oder fünfen, oben Parweise auf langen Stielen. Sie haben eine zugerundete Figur und sowohl die Größe, als die Dicke der Lorbeerblätter. Ihre weiße Blumen haben einen angenehmen Geruch und erscheinen im August einzeln in den Winkeln der Blätter. Ihre schmale Röhre ist ohngefähr zween Zolle lang oben weit und in fünf ungleiche Abschnitte getheilet.

Man hat diese Art oft mit der fünfblättrigen Bignonie verwechselt und sie beyde für einerley gehalten. Beyde Pflanzen sind aber, in Ansehung der Gestalt ihrer Blätter, sehr weit von einander unterschieden, wie man aus der Vergleichung ihrer Beschreibungen leicht erkennen wird.

Ausfanger. Lianen. Trompeterblumen, die wurzelnde oder große Scharlachfarbige, der Virginiſche Jasmin, mit gefiederten Blättern, eingeschnittenen Blättchen und wurzelnden Gelenken am Stamme. Aus Amerika o).

Ihre

-
- o) *Bignonia radicans*, foliis pinnatis, foliolis incisis, caule geniculis radicatis. Linn. Sp. Pl. 871. n. 13.
Hort. Cliff. 217. Hort. Ups. 178. Gronov. Virgin. 73.
Millers Pflanzenabbl. p. 43. T. 65.
Ebend. Gärtnerlex. l. c. p. 391. n. 1.
Pseudo-gelsemium filiquosum. Rivin. mont. 101.
Pseudo-apocynum hederaceum Americanum, tubuloso flore phoeniceo, Fraxini folio. Moriss. Hist. III. p. 612. Sect. 15. Tab. 3. f. 1.
Gelsemium hederaceum Indicum. Cora. Can. 102. T. 103.
Bignonia Americ. Fraxini folio, flore amplo, phoeniceo.
Tourn. Instit. p. 164. Fr. Jasmin de Virginie.
La Bignonie d'Amérique à feuilles du Frêne. Cathol. B. p. 200.
Barrel,