

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Aussauger Nachtlicher Schmarozbaum.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

*Ausfanger
Nächtlicher Schmarozbaum. S. 317.*



Naturf. IV.

Catesby J. 68.



tern, und einer kleinen Rückenschärfe auf den untersten Gelenken. Von den Luzonischen Eylanden l).

Ausfanger. Schmarogerbaum mit Mausedornblättern, einblättrigem Stamm und Blumen, die aus der Höhlung des Blattes entstehen. Aus America m).

— — — Mönchekappenförmiger, mit einblumichtem Schaft, Psriemenförmigen Blättern und verlängerten Blumenblättern. Die Lippe des Honigbehältnisses ist Eyrund, mit Haren eingefaszt und scharf zugespizet. Er hat weiße Blumen und gehört in America zu Hause n).

— — — nächtlicher, mit länglichten, Aderlosen Blättern, einem Honigbehältniß, dessen glattrandige Lippe dreymal getheilet, und wovon der mittlere

l) *Epidendrum carinatum* (scapo nudo, foliis radicalibus) foliis oblongis obrusis, compressis, articulatis. *Linm. sp. Pl.* 1350. n. 16. *Aët. Upsal.* 1746 p. 36 n III.
Bontia Luzonica, geniculis inferioribus carinulatis. *Periv. Gazoph.* 44. f. 10. *Onom. bot.* l. c. p. 755.

m) *Epidendrum Ruscifolium* (scapo nudo, foliis radicalibus) caule unifolio, floribus è sinu folii aggregatis. *Jacqu. Amer.* 29. T. 133. f. 3.
Hell. borine Ruscii majoris folio. *Plum. sp.* 9. Ic. 176. f. 2.
Onomat. bot. l. c. p. 759.

n) *Epidendrum cucullatum* (caule erecto folioso), foliis subulatis, scapo unifloro, nectarii labio ovato, ciliato, acuminato, petalis elongatis. *Linm. sp. Pl.* 1350 n 14.
Hell. borine floribus albis cucullatis. *Plum. sp.* 9. Ic. 179. f. 1.
Onomat. botan. III. 755.