

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Aussauger Vanillenwinde.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

Aussauger
Vanillenwinde

S. 321.



Schmidt. sc.
Naturl. IV.

Catesby. III. T. 7.





den Stammlättern, die keine Adern und dessen Honigbehältnisse entzwey gespaltne und aus einander gesperrte Lippen haben. Aus Indien s).

Ausfanger. Schmarogerbaum, steigender oder

— — — — — Vanillenwinde. Vanille, mit Grund länglichten, nervichten, best aussitzenden Blättern und spiralen Gabeln. Steigender Vanillenstrauch. Mexikanische Vanille oder Winde, Vanille, Banialie, Benganelle, von dem Benzoinischen Geruch der Schote i).

Von

s) *Epidendrum spatulatum* (caule erecto, folioso), foliis caulinis oblongis, alternis, obtusis, aveniis, nectarii labio bifido, divaricato. *Linn. sp. Plant.* p. 1348. n. 4.

Helleborine amplissimo folio vario. *Plum. spec.* 9. Ic. 180. f. 2.

Ponnampou maravara. *Rheed. Mal XII.* p. 7. T. 3.

Rudbek. Elyf. 2. p. 222. f. 7. *Onom. bot.* Vol. III. p. 753.

i) *Epidendrum Vanilla*, scandens, foliis ovato-oblongis, nervosis, sessilibus, caulinis, cirrhis spiralibus. *Linn. sp. Pl.* 1347. n. 1. *Royen. Lugdb.* 13.

Mar. med. 418. *Acta Upsal.* 1740. p. 35. n. 1.

Epidendrum scandens, foliis elliptico-ovatis nitidissimis, subsessilibus, inferioribus claviculis jugatis, superioribus oppositis. *Brown. Jam* 326.

Vanilla flore viridi et albo, fructu nigricante. *Plum. Gen.* 25. Ic. 188.

Vanillas Piperis arbori Jamaic. innascens. *Pluku. Alm.* 381. T. 320. f. 4.

Vanille. *Merian. Surin.* Tab. 25.

Volubilis filiquosa, plantaginis folio. *Caresby Car.* III. Tab. 7. und *Katesby's Fische* 2c. *Suppl.* Tab. 4.

Lobus aromaticus subfuscus, terebinthi corniculis similis. *C. B. Pin.* 404. *Fonst Dendr.* 394.

— — oblongus aromaticus. *Clus. exot.* 72. *Sloan. Jam.* 70. *Hist.* I. p. 180.

— — odore ferè Belzuni. *Io. Barb. Hist.* I. 438.