

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Aussauger Vielaehrige Tillandse.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

Ausfauger
Vielkehrige Tillandse.

S. 353.



Schmidt. sc.

Naturl. IV.

Catesby. T. 89.





21

22



Diese Art ist sehr groß. Ihre Blätter sind stumpf und von einem weiten Umfange. Die Blumenähren haben die Gestalt einer Pyramide.

Nussauger. Tillandsf, die Schlauchartige, mit Rispenförmigem Halme h).

Ihre Blätter stehen einander Parweise gerade gegen über und stoßen unten so zusammen, daß sie gleichsam einen Schlauch bilden, in welchem sich Wasser sammlet. Ihre Blumen haben eine weiße Krone.

— — — vielährige, mit einem Halm, an dessen Seite die Blumenähren wie Hohlziegeln auf einander liegen i).

Die Blätter dieser Art sind sehr schmal, die Blumen haben bald eine weiße, bald eine blaue Krone.
Beym

-
- Tillandsia parasitica maxima*, foliis amplioribus obtusis, ciliato subspinosis, racemo pyramidato. *Brown. Jam.* 195.
Caraguata clavata et spicata, foliis serratis. *Plum. Gen.* 10. 16. 75. f. 1. *Onomat. bot.* IX. 137.
 h) *Tillandsia utriculata*, culmo paniculato. *Linna. spec. Plant.* l. 409 n. 1.
 — — foliis, basi conniventibus in utriculum. *Hort. Cliff.* 129.
Viscum caryophylloides maximum, flore tripetalo, pallidè luteo, semine filamentoso. *Sloan. Jam.* 76. *Hist.* I. p. 88.
Raji suppl. 405.
Visci modo arboribus Indicis adnascens. *C. B. Pin.* 423. n. V.
Peruviana alia, Aloes facie, arboribus innascens *Visci ritu*.
Ad. Lobel. Lugdb.
Planta Peruviana, Visco similis. *Tabernam.*
Viscum Peruvianum Ger.
Caraguata multiplici spicâ, flore albo. *Plum. Gen.* 10.
Onom. bot. IX. 137. *Dietr. Pflanzent.* I. 350. n. 1.
 i) *Tillandsia polystachia*, culmo spicis imbricatis, lateralibus.
Linna. sp. Pl. 410 n. 6.
Viscum Caryophylloides angustifolium, floribus coeruleis. *Catesb. Car.* 2. T. 89?
Katesby's Schlangen und Fische Tab. 89.
Renealmia spicâ multiplici, flore albo. *Plum. Gen.* 37.
 ß) *Renealmia spicâ multiplici aliâ*, angustifoliâ. *Plum. gen.* 37.
Onomat. botan. IX p. 138.