

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Versteinerte Harkendupletten.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

Fig. 2. S. 581. n. 3.



Fig. 1. S. 578.



Kruger. Del.
Naturl. IV.

Schmitt. Sc.
Ex. Mus. n.

gat-
ten
den
enn-
rilen
nur
Be-
mer,
Dem
latt,
ben
sich
neze
reg-
mpf
nde-
icht,
re-

Ufer
unter-
nden
erab-
Rid-
hale,
omit
n ei-
senf-
medst
gem-

einer
yl in
pwo



Schweden, als in der Schweiz, besonders um Basel, im Glariser Gebiete und auf dem Berge Guppen in Glarnerland, auch bey Neuschâtel und in der Normandie, imgleichen zu Lincolnshire in England gefunden werden, haben sehr viele Lithologen Abbildungen und kurze, zum Theil sehr unzulängliche, Nachrichten ertheilet i). Am genauesten hat sie Herr

Do 5

Walch

i) Helmintholithus Ostreae plicatae oblongae, *Rastelli* formam repraesentantis.

Lin. S. N. XII. Vol. III. p. 165. Helminth. Ostreae diluviana, e Balsberget Scaniae et alibi in Germania.

à *Born.* *Ind. Foss.* II. p. 18. Helminth. Ostreae rudis, testâ elongatâ, cardine transversim densè striato, valvulis planiusculis plicatis, plicis profundis triangularibus. Ex Heidenheim Alsatiae.

Davila Cat. Syst. I. p. 288. T. XIX fig. X. Une Groupe de deux Huitres des Indes, très-rares et adhérentes l'une à l'autre, grises, de forme oblongue à tête en pointe et ressemblante à un petit bec, à valve supérieure et inférieure, chargées comme celles de la *Feuille*, d'une côte et d'un fillon, à plis réciproques d'une valve à l'autre, semblables à ceux de la *Crête de Coq*, mais beaucoup plus nombreux et naissans, non de la tête, mais de la côte et du fillon. Variété que Mr *d'Argenville* a jugé être non seulement l'analogue marin du *Rastellum* ou *Rateau fossile*, mais l'unique qui eût été trouvé jusqu' alors.

Dav. Cat. Syst. III. p. 128. n. 160. *Ostracites de Normandie* et de *Lorraine*, de forme longue et étroite, à plis triangulaires moins saillans, à engrainures en Zig-Zag moins profondes et de l'espece nommée *Rastellum*.

Listeri *Hist. Conchyl.* Tab. 486. f. 42. *Rastellum curvirostrum*. Aus *Lincolnshire*.

Argenv. *Oryctogr.* Pl. 19. f. 4. p. 345. *Rastellum curvirostrum*. C'est une Huitre à deux valves dentelées, qui se rejoignent exactement. Celle d'en bas est plus grande et un peu recourbée, la partie d'en haut est un peu pointue par un des bouts et élevé au-dessus de l'autre comme un coin.

Berrand *Dict. des Foss.* II. 95. n. 7. Ostracite long et étroit

en