

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Apa- bis Aufsteigung

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1777

Illustration: Der Arekkabaum und Früchte.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10881


Der Arekabaum und Früchte



Naturl. III. B.

Wolff. sc.





förmiger Griffel, so lang als die Röhre, und eine zweyspaltige, ziemlich dicke Narbe. Die Frucht besteht in Kugelrunden oder Eysförmigen zweysächeligen Beeren, mit einzelnem, länglichtem, hartem Samen.

Der Archlater kennet nur eine Art hievon, welche den Beynamen der zweystachlichten Arduine, (bispinosa), zu Ehren des Pater Arduin, Vorstehers des Botanischen Gartens zu Padua, erhalten, weil ihre Dornenpaare, jedes zweymal gespalten sind und aufrecht stehen. Die Herzförmige, immer grüne, glattrandige Blätter dieses Staudengewächses stehen ziemlich vest, einander gegen über, die weiße Blüthen stehen gedrängt am Ende des Stammes, und bringen eine rothe Beere. Ihr eigentliches Vaterland ist auf dem Vorgebirge der guten Hofnung.

Arekkabaum. Arekkanuß i) Indianische Nuß,
(Blatw.) Arekkapalma (Planer). Pinang (Osbeck).
L 4 Die

i) *Areca Catechu* Linn. Sp. Pl. II. 1659. *Areca frondibus pinnatis, foliolis replicatis oppositis, præmorsis. Ejusd. Fl. Zeylan.* 392. p. m. 186. *Areca* f. Fauvel, *Avellana indica* versicolor; *Rajä Hist.* 1363. *Palma arecifera nucleo versicolore, moschatae simili. Herm. Prodr.* 361. *Pluku. Alm.* 275. T. 309. f. 4. *Palma Indica minor, fructu Areca dicto, vulgaris. Burm. Zeyl.* 182. *Puwaghaha. Lenataesi. Herm. Zeyl.* 51. 66. *Caunga Rhæd. Mal. I.* p. 9. T. 5 — 8. *Palma, cujus fructus sessilis Fausel dicitur. CB. Pin.* 510. *Pinanga. Rumph. Amb. I.* 26. T. 4. *Blatwell. Tab.* 387. *Gr. καρυα πορτικη. Engl. Indian Nut. Span. Avellana de la India. Ital. Eben so. Franz. Avellane d'Inde. Areca* f. Fauvel *Caesalp.* 83. *Clus. Exot.* 188. *Tabernæm.* 1330. *Cordi Hist.* 193. b. *Lobel Ic. II.* 238. *Fausel* f. *Arecca palmæ foliis. I. Bauh. Hist. I.* 389. *Weinmann* 446. T. 501 fig. d. *Masihol.* 227. *Breyn. Prodr. II.* 89. *Fausel Serap. Filfel & Fufel Avic. Nuci Indicæ affinis fructus Areca. Cacl. Portug. Arequiero* f. *Linscot. Ind. orient. 4. c. 5. fig. 11. Arequa, Supary*