

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Apa- bis Aufsteigung

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1777

Illustration: Argus Schmetterlinge.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10881

Argus Schmetterlinge.




Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 7.



Naturl. III B:

Schmid sc.





Der Herr Pastor Göze, dessen scharfsichtigem Beobachtungsgeiste die Naturgeschichte so viel Entdeckungen und Bereicherungen zu verdanken hat, scheint in seinem Namenregister der Kößelischen Schmetterlinge, nach des Herrn von Linné Benennung u), beyde Schmetterlinge der angeführten Kößelischen Platte Fig. 1. bis 4, als Waldargusse, unter des Herrn von Linné Benennung der Aegerie vereinigen zu wollen, und mich dünkt, wenn man ihre Geschichte mit einander vergleicht, es geschehe nicht ohne Grund, weil beyde in den wesentlichsten Stücken, in der Grundfarbe der obern Fläche, des Leibes und der Flügel, in den Farben und Ringen der Augenflecken u. s. w. genau übereinkommen. Fig. 1. 2. ist bloß etwas größer, mit häufigern und größern Augen und einer nicht so bunt gestamten Unterfläche der Flügel bezeichnet.

Argus unter den nackten Seeschnecken. Doris Argo L.
S. Kolumna rother Seehase.

Argussonenkäfer. Argus unter den Salbkugeltäfern v).

Dieser seltne, in Europäischen Gärten beständige Sonnen- oder Salbkugeltäfer ist sowohl seiner schönen Zeichnung, als Größe wegen merkwürdig. Er beträgt einen guten Viertel Zoll in der Länge. Der Kopf und sein Bruststück sind schwarz, an den Seiten

D 4

aber

u) Im VII. St. des Naturforschers p. 140.

v) *Coccinella ocellata*, coleoptris luteis, punctis nigris quindecim. Linn. S. N. XII. 582. n. 23. Linn. Faun. I. n. 398. Ed. 2. p. 484. Gadd. Sal. 26. *Coccinella*, elytris flavo-luteis, punctis 15. nigris, ocello flavo cinctis. Merian. Inf. 48. f. 5. Sulzers Kennz. T. 13. f. 14. Schæff. Ic. T. I. f. 2. Ejusd. Elem. T. 47. f. 1. Müll. Linn. Naturf. V. 1. p. 154. T. IV. f. 2. Fabr. Syst. Entom. p. 83. n. 27. de Geer. Mem. sur les Insectes. Vol. V. p. 376. Pl. XI. f. 1.