

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Apa- bis Aufsteigung

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1777

Illustration: Der gemeine Aron.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10881

Der gemeine Aron



Naturl. III. B.

Wolff sc.

und
Spitze
rika
rige
heide
men
Bur
flet
ber
fuß
Man
tera
cerim
209.
etio
can
loan
spa
lor.
279.
um
rim
anh
nle.
liat.
ant.
de
nsp.
ider
oen.
48.
ior.
Ho





Man hat von dieser bekannten Art allerley Abänderungen, deren ganzer Unterschied aber sich hauptsächlich darauf gründet, daß an einigen die Blätter einsarbig, an andern auf grünem Grunde weiß oder schwarz geflekt, oder weiß gestreift erscheinen.

Die knollichte Wurzel dieser Pflanze ist fleischicht, Fingers dick, rundlich und unförmlich, weiß, voll milchichten Saftes und mit Fasern bewachsen. Die Blätter sind bis neun Zolle lang, beynahe dreyeckicht, glänzend, voller Adern und wie ein Pfeil gestaltet. Ihr Stängel ist oft einer Elle lang und gestreifet. Zwischen den Blättern erscheint eine ungetheilte grüne oder blaße und gerade Blumenscheide, deren Ränder sich einander berühren. Sie endigt sich in eine scharfe Spitze und hat in ihrer Höhlung eine gelbliche, oben dicke, Kaulensformige Kolbe. Am Ursprunge desselben entstehen, wenn die Blume verwelket, fast runde dicht in ein länglichtes Köpschen zusammen gehäufte, Purpurfarbige weiche und

R 2

saftige

Gallo - Prov. 126. Nonne fl. Erf. p. 271. Jacqu. Vindob. p. 165. De Necker Delic. Gallo-Belg. 373 &c. Dalib. Fl. Par. Prodr. p. 279. Munting Waare cefsening der Planten. p. 278. Volckam. Fl. Norimb. p. 45. 46. Zornii Botan. med. p. 86. Lupta., $\lambda\sigma\phi\omega$. Diosc. Iarus. Pes vituli, Barba Aronis, Sacerdotis Virile, Serpentaria minor, Dracontia minor, Alimum. Franz. Aron, Cheval-Bayard, Chevalet, Chou à la Serpente. Contre-feu, Corner, Epileste, Fuseau, grand Clausol, Herbe à Prêtre, Langue de Bœuf, la Marquette, Mourride, Pain de Lievre, Pileste, Pilon, Thoureux. Engl. Wake Robin. Cuckow - Pint. l. c. Mappii Alsat. p. 28. Pancov. Herb. fig. 1057. p. 16. Dieter. l. c. p. 1042. n. 5. Lemery Nat. Lex. 108. Ludovici Kaufm. Lex. I. 889. Erharts Pflanzenhist. V. 193. Gled. Pflanzenv. p. 40. Krüniz Enc. II. 467. n. 1. Onom. l. c. 797. WSch. d. W. I. 390. Reufs Comp. Bot. 385. Kram. Austr. 268. 3. Vallm. de Bom. Diët. VIII. 447. Knorr Thef. Rei Herb. Vol II. Tab. H. n. Millers Abbild. I. p. 59. Tab. 52. Blackw. Tab. 228. Onom. med. I. 144.