

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Apa- bis Aufsteigung

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1777

Illustration: Grosser Astranz.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10881

Großer Astring.



Schmidt sc.

Blackwell.

Er
chre
die
Wen
muß
lein.
der
d 2
mei
Stie
ehet.
läte
fähe
mig
s die
e ist
one
fünf
gen
ache
rub:
veen
chte,
280.
314.
kenh.
-pro
-ster.
Rom.
ning
Mat





aufrechte, Fadensförmige Griffel, einfache und abstehende Narben, eine Eyrunde, stumpfe, befränzte, gestreifte, in zwey Stücke theilbare Frucht und in dieser zweyen Eyrund länglichte, runzlichte, mit einer Schale bedekte Samen. Wir finden von diesem Geschlecht im Archia-ter nur folgende zwey Sattungen:

Astranz, der größere, schwarze Meisterwurz, Magistraz, Ostranz, Ostrig, Kayserwurz, weiblicher Sanikel, schwarzer Sanikel, Wohlstand, mit fünfspächten Blättern, deren Lappen dreymal gespaltet sind i).

Diese große Sorte des Astranz hat viele Blätter, die sich ausbreiten, aus der Wurzel hervorkommen und aus fünf großen Lappen bestehen, die an der Rande ziemlich tiefe Kerben oder Einschnitte haben. Zwischen denselben treiben die Stängel beynah zwey Fuß hoch hervor. In

E e 5

jeglichem

i) *Astrantia major*, foliis quinquelobis, lobis trifidis. Linn. l. c. p. 339. n. 1. Haller. Helv. p. 439. *Astrantia Hort. Cliff.* 88. *Helleborus niger*, *Saniculae folio CB. Pin.* 186. *Veratrum nigrum.* Dodon. Pempt. 387. *Astrantia major coronâ floris purpurascente vel s) candidâ Tourn.* Inst. p. 314. Moriss. Umb. 7. *Sanicula femina quibusdam, aliis Helleborus niger. IB. Hist.* III. 638. *Osteritium mont. Traji. Sanicula femina adulterina Ejusd. Fuchs Gesn H. Clusii Sc. Astrantia nigra. Lob. Imperatoria nigra Tabern. Astrantia major. Groote Meesterwortel. Munting. Aardgew.* 378. *Ejusd. Waare Oeffening,* p. 295. *Miller l. c. p. 307 n. 1. 2. Krünig l. c. p. 621. n. 1. 2. Dietr.* l. c. p. 280. n. 1. *Reuss l. c. p. 221. Onom. Bot. I. 966. Gouan Hort. Reg. Monsp. p. 132. n. 1. Gleditsche Pflanzenv. p. 51. Crantzii Stirp. Austr. Fasc. III. p. 111. Semen Tab. I. f. 19. Jacquin Vind. 8vo. p. 44. Astrantia nigra. Raji Hist. I. L. IX. fol. 474. Commel. Cat. Amstel. p. 44. Imperatoria spuria saniculae folio, major. Volkamm. fl. Norimb. 229. Haller. Fl. Jen. Rupp. p. 280. Gerardi Flor. Galloprov. 231. n. 1. Blafw. Tab. 470. Bom. X. 221. Sanicle femelle.*

