

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Apa- bis Aufsteigung

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1777

Illustration: Fig. 1.2. der Pomeranzen Atlas. (Kleemann.); Fig. 3.4. der Europäische Atlasschmetterling. (Esper.)

urn:nbn:de:gbv:45:1-10881

Fig. 1. 2. der Pomeranzen Atlas. (Kleemann).
Fig. 3. 4. der Europäische Atlas Schmetterling. (Esper.)

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Schmidt sc.



Da dieser schöne Tagvogel, oder dessen Raupe, sich ebenfalls auf dem Amerikanischen Pifang aufzuhalten pfleget, haben ihn einige, besonders Gronovius, für das Männchen des großen Atlas angesehen. Er gehört unter die Tagvögel der ersten Größe mit schwarzen, schmalen Fühlhörnern, die zwar nicht ordentlich Keilförmig, aber doch vorn etwas dicker, als an ihrem Ursprunge sind. Die Vorderflügel sind an der obern Seite gegen den Rand hin braun gegen die Hinterflügel aber, gleich den Hinterflügeln selbst, blau und ein wenig eingekerbet. An der untern Seite geht, quer durch die Vorderflügel, ein weißer Streif und eine verbleichte Binde nebst einem blinden Auge. Die Hinterflügel sind unterwärts marmorirt, auch mit einem großen und einem blinden Auge bemalt. Das größte dieser beyden Augen des Hinterflügels stehet mitten auf demselben, ist schwarz, mit einem blaulichten, schwarz eingefassten Regenbogen versehen. Das Blendauge findet sich am vordern Rand, und besteht aus einem braunrothen Fleck, durch einen weißen halben Mond verschönert.

Die braunrothe Raupe hat starke Warzen, und auf denselben Federchen in Quirlförmiger Stellung. An der Spitze der gezahnten Puppe sieht man zwey gekrümmte Haken.

Atlaschmetterling, der Pommeranzenatlas. (Müll.)
Das Blauauge. Phadra. Der seltne, zur 2ten Klasse der Tagvögel gehörige Erdbraune, mit 4 schwarzen Augenflecken gezeirte Papilion (Klemann) d).

Ein

d) *Papilio Nymph, Phadra, alis dentatis fulcis concoloribus, primoribus ocellis duobus.* Linn. 1 c 773. n. 150 *Mus. Reg. Vir* p 280 *Papilio Dryas.* Scop. Carn. 429. *Sepp. Belg.* p. 1. T. 3. f. 3. *Gronov. Zooph.* 775. *Kleemanns Naturlexikon III Band.* H h *Dept.*

