

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bachstelze bis Baniul - Mit drey 4to. und dreyßig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1785

Illustration: Fig. 1. Bachstelze. Rothkehlchen; Fig. 2. Bachstelze
Rothschwänzlein Amerik.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10937

Fig. 1. Bachstelze Rothkehlchen S. 164.
2. Rothschwänzlein Amerik. 174.



Fig. 1.

Fig. 2.

Nat.: Lex.: V. B.

1. Nach der Natur gezeichnet.
2. Seligmann III. Tab: 37.



Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.



Die Benennungen dieses bekannten Vogels lassen sich sogleich aus dem Ansehen desselben erklären Er hat vom Schnabel an auf dem Kopf eine gelbröthliche Farbe, dann folgen einige blaulichte Federn, hinter denselben fängt sich aber das Hellbraun an, welches den Hals, Rücken, die Flügel und Schwanz bezeichnet. An den kleinen Deckfedern der Flügel erblickt man einige gelbe Düslein, dergleichen die Weißdrosseln haben. Kehle und Brust sind gelbroth, am Bauch herrscht eine dunkel weißlichte Farbe, die gegen den Bürzel zu fast ins Grünlichte und endlich ins Röthliche spielet.

Die Länge des ganzen Vogels beträgt $5\frac{1}{2}$ " , des Schnabels etwa 7 Linien, des Schwanzes $2\frac{1}{4}$ " , des mittlern Zehe 9 Linien, des Durchmessers der

£ 3

aus

Gesner. Aucs. 729. Tab. 730. Aldrov. Orn. II. p. 741. Tab. 742. Forst. Av. 124. T. 43. Will. Orn. 38. Rajß Av. 78. n. 3. Albin. 160. T. Av. I. p. 49. T. 51. Bellon. Av. 348. Frischs Vögel I. T. 19. f. 2. Gorge-rouge. Olinæ Av. 16. Linnaei Uoua &c. p. 46. [T. VII. n. 32. Brisson. Av. 4to. Vol. III. p. 418. in 8vo. Vol. I. p. 427. n. 21. La Rouge-gorge Rubecula. Schwenckf. Av. Siles. pag. 345. Rubecula sylvatica. Syluia. *Egidaxos* Arist. *Egidaxos*. Charlet. Onom. p. 91. n. VIII. *Ficedula fulva pectore rubro*. Barrere. III. 18. 4. Rubrica. Rucilla. Phoenicurus, Syluia. Rzacz. Pol. 279. Meiers illum. Thiere. I. B. Tab. 93. p. 55. Wirsing's Vögel Tab. XXV. D. Günthers Wirsing's Nester. Tab. III. f. 2. Hallens Vögel p. 330. n. 301. Kleins Vögelhist. p. 144. n. I. Abend. illum. Vogeleyer. p. 26. T. X. f. 16. Pennants Brit. Thierg. p. III. Tab. LV. f. 2. Pennant. British. Zool. 8vo. Vol. I. p. 372. D. Günthers Stopol. Vögel. n. 231. p. 191. Jorns Petinotheol. II. p. 388. Gründl. Anweisung zum Vogelf. p. 497. Eberh. Thierg. p. 84. Brünnich. Ornith. bor. 72. n. 283. Krammer Austr. p. 376. n. 13. Müll. Prodr. Zool. Dan. p. 33. n. 276. Pontopp. Dann.