

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bachstelze bis Baniul - Mit drey 4to. und dreyßig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1785

Illustration: Baldrian. gewöhnlicher größer.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10937

Baldrian gewöhnlicher großer Sei. 501.



Öder. III. Tab. 570.



Dolben, und haben eine ziemlich große rötliche Krone y).

Baldrian, gewöhnlicher, großer Baldrian, Katzenbaldrian, Augenwurzel, Katzenwurzel, Theriakskraut, *Valeriana officinalis*. Man trifft ihn mehr in sumpfigen Gegenden, in Wäldern, Hecken, u. d. doch auch zuweilen an trockenen Orten an. Seine Wurzel hält mehrere Jahre aus, und hat einen eigenen durchdringenden Geruch, (den die meisten Menschen verabscheuen, die Katzen aber ausnehmend lieben,) und einen salzigen Geschmack. Sie besteht aus vielen rundlichten Fasern, die mit braunen Schuppen bekleidet sind, sonst aber die meisten in eine schmutziggelbe Farbe spielen. Sein Stengel ist gefurcht, wird zuweilen sechs Schuhe hoch, und theilt sich erst da, wo

Si 4

er

- y) *Phu minimum seu Valeriana montana palustris*. *J. Camerarii epitome*. p. 23. *Phu minus, Valeriana minor*. *Theod. Tabernaemont.* p. 165. *Valeriana alpina minor*. *C. Baubin. Пиваѣ.* p. 155. *Valeriana dioica*. *Delibard flor. parisiens.* p. II. *Valeriana flore exiguo*. *Rivin. irregul. monopet.* T. 2. *Valeriana floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis*. *Linn. Syst. veget.* p. 72. *Spec. plant.* I. p. 44. *Valeriana foliis caulinis pinnatis, polygama*. *Roeyn prodr. flor. Lugd.* p. 235. *Valeriana foliis caulinis pinnatis sexu distincta*. *Linn. Hort. Clifort.* p. 16. *Valeriana foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis pinnatis, sexu distincta*. *Haller hist. stirp. Helvet.* I. p. 90. *Valeriana minima*. *Doden. purgant.* p. 88. *Valeriana minor*. *Blackwell herbar. viv.* T. 454. *Valeriana palustris foliis subrotundis*. *Löfel flor. pruss.* p. 279. ic. 84. *Valeriana palustris nodora parum laciniata*. *C. Baubin. prodr.* p. 86. *Valeriana palustris minor*. *C. Baubin. Пиваѣ.* p. 164. *Valeriana pratensis minor*. *Morison hist. umbell.* T. 10. d. e. *Valeriana quarta omnium minutissima*. *Trag.* p. 62. *Valeriana sylvestris seu palustris minor altera*. *Rai catalog. plant. anglic.* p. 299.