

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bachstelze bis Baniul - Mit drey 4to. und dreyßig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1785


Illustration: Balsamapfel. Eselskürbis.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10937



Krüger jun. del.

Blacwel. T. 108.



sind auch grün, über und über mit Borsten besetzt; voll von einem dünnen bittern Saft, und springen, wenn sie zeitig sind, auch bey einer noch so gelinden Berührung, mit einer großen Federkraft auf, und sprühen ihre Saamen aus. Aus diesen kann man sie auch unter unserm Himmelsstriche leicht ziehen, und sie wird, wegen ihrer Menge und gar zu leichten Verbreitung in Gärten, wo sie sich einmal vest gesetzt hat, nur gar zu leicht zu einem höchst beschwerlichen kaum zu bändigenden Unkraut. Schon Hippokrates und die Aerzte vor ihm, kannten den Saft dieser Früchte, als ein Mittel, welches heftig Brechen erregt und auf den Stuhlgang treibt. Sie so wohl, als die folgende griechische und arabische Aerzte, gebrauchten ihn, nachdem er abgedampft und schwärzlich war, nur wenige das aus dem noch flüssigen Saft niederfallende kraftlose Sehmehl, und er war unter ihnen so sehr im Gange, daß auch andre ähnliche Mittel nach ihm ἐλατηρία genannt wurden. Sie gaben ohne Schaden bis zu einem halben Quintchen davon: wir dürfen aber nicht über drey Grane gehen. Galen rühmte ihn auch äußerlich als auflösendes, und als Niesmittel; andere rühmen seine vorzügliche Wirkung in der Wassersucht; heut zu Tage wird er selten, und auch dann nur in kleinen Gewichten, mehr um aufzulösen, als um auszuteeren, gebraucht d).

Bal

d) *Cucumis agrestis Brunfelsii*; *Cucumis anguinus Turneri*; *Cucumis asininus, Theod. Tabernaemontani*; *Cucumis erraticus vel asininus Gesneri*; *Cucumis sylvestris. J. Camerar. epit. p. 946.* *Cucumis sylvestris asininus dictus. C. Baubin. Пваз. p. 314.* *Momordica absque cirrhis. Linn. Hort. Upsal. p. 294.* *Momordica pomis hispida, cirrhis nullis. Linn. Syst. veget. p. 725. Spec. plant. II. p. 1434.* *Momordica pomis ovalibus hispida, foliis cordatis integris plicato-dentatis. Royen Prodrum. flor. Leyd. p. 262.*