

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bachstelze bis Baniul - Mit drey 4to. und dreyßig 8vo. Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**


**Berlin, 1785**

Illustration: Der Bandflügel.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10937**



Nat. des. V. D.



welcher sechs schwarze Punkte stehen, am äußern Rande der Hinterflügel hin, welche, gleich den Vorderflügeln, eine Einfassung von abgesetzten weißen Flecken haben, und auch nach dem äußern Rande jeden Vorderflügels erblickt man sechs schwarze Punkte.

Die Unterseite der Flügel hat, eben so wie die obere, eine große Aehnlichkeit mit dem *Papilio Populi*.

(J.)

**Bandflügel u). (Müll.)** Der Fabricius'sche, Sulzer'sche und Walch'sche *Papilio Obrinus* im *Naturforscher* 6. St. S. 128. Taf. 6. Fig. 1. 2. ist eigentlich des Ritters *Papilio Ancaea* und der *Papilio Ancaeus* des Hrn. Fabricius, des Ritters von Linné *Obrinus*. Beide haben viel Aehnlichkeit mit einander und sind ins besondere auf der Unterseite kaum verschieden, als durch einen weißen Streif auf den Hinterflügeln, welcher jenem fehlt. Auf der Oberseite hat jener in den Vorderflügeln blos eine bläuliche und auf den braunen Hinterflügeln eine breite gelbe Binde, dieser aber einen grünen mondformigen und nach dem Rumpfe zu, neben der Binde, einen rothen Fleck. Jener wohnt blos in Indien, unser aber wird auch in Amerika angetroffen.

P p 5

Band:

- 
- u) *Papilio Dansus Festius Obrinus*, alis integerrimis supra nigris, fascia cyanea, subtus viridibus fascia alba. *Mus. Lud.* Vlr. 255. *Papilio Ancaeus*, alis integerrimis, supra fuscis fascia coerulea maculaque ferruginea subtus viridibus fascia albicante. *Fabr. Syst. Ent.* p. 485. n. 187. *Ej. Spec. Inf.* 2. p. 62. n. 276. *Clerk Icon.* Tab. 31. fig. 2. 3. *Papilio Obrinus.* *Cram. Pap. exotiq.* V. p. 78. Pl. 49. fig. E. F. *Müller Linn. Naturst.* I. S. 596. Nr. 113.