

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bankateten bis Berezyntus - Mit einem 4to. und neun und dreyßig
8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1786

Illustration: Beinsame mit Stechpalmenblätter.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11046

Beinsame mit Stechpalmenblätter. S. 621.



C. D. G. G. G. G. G.

Burman Flora Zeylo. T. 62.

Beinsaame, mit flachen Blumenstr. stachl. 621

Beinsaame mit flachen Blumensträußen. *Osteospermum corymbosum*. Seine Blätter sind lanzenförmig und glatt. Die Blumen stehen in Rispen oder flachen Sträußen beysammen z).

— — — mit Stechpalmbältern. *Osteospermum ilicifolium*. Er kommt vom Vorgebirge der guten Hofnung. Seine Zweige haben der Länge nach Furchen. Die Blätter umfassen sie zur Hälfte; sie sind länglicht, auf ihrer obern Fläche rauh, auf der untern hingegen ziemlich mollig, und am Rande eingerollt. Sie haben zu beyden Seiten drey scharfe Zähne, und in den Winkeln derselbigen steife Spitzen a).

— — — mit stumpfen Blättern. *Osteospermum imbricatum*. Seine Blätter sind eyrund und stumpf, und liegen wie Dachziegel auf einander. Er unterscheidet sich von den Kreuzblumenartigen dadurch, daß die Blätter keine scharfe Schneide haben und die Blumenstiele ohne Blätter sind b).

— — — stachlichter. *Osteospermum spinosum*. Er wächst in Aethiopien wild, hat einen guten Geruch, ist klebricht und mit Stacheln besetzt, welche sich in Aeste zertheilen c). (Gm.)

K r 4

Bein=

z) *Osteospermum foliis lanceolatis glabris, floribus paniculatis*. Linn. Syst. veget. p. 660.

a) *Osteospermum foliis oblongis dentato-angulatis scabris semiamplexicaulibus, ramis sulcatis*. Linn. Syst. veget. p. 660. n. 2. *Osteospermum foliis scabris sinuato-denticaulibus*. Burmann flor. zeyl. 172. T. 62.

b) *Osteospermum foliis ovatis obtusis imbricatis*. Linné Syst. veget. p. 660.

c) *Chrysanthemoides osteospermum africanum odoratum spinosum & viscosum*. Commelin hort. Amstelæd. II. p. 85. T. 43.