

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Berg bis Bizwurz - Mit sechs 4to. und ein und vierzig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1787

Illustration: Bergkresse. Bitterkresse.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11110




Mundt del.

Kalle sc.

Naturl. VII. B.

Oeder Flor. Dan. Tab. 48.



ten zu höhericht. Sie blüht im April- und Maymonath, und kann jung, wie die Wiesenkresse, als Salat gespeiset werden c).

Bergkresse, dreyblättrichte, Cardamine trifolia.
 Sie wächst auf den lappländischen und schweizerischen Alpen in schattigen und waldigten Stellen wild. Ihre Wurzel treibt viele glatte feste glänzende Blätter; sie sitzen auf langen Stielen, und bestehen aus drey ziemlich breiten stumpf-viereckigen Blättchen; ihr Stengel wächst ungefähr eine Spanne hoch, und ist purpurroth und mit wenigen senkrechten Blättern besetzt; ihre Blumen haben eine matt-purpurrothe Krone; die Blättchen sind nicht ausgeschnitten und am Rande runzlicht; zwischen den kleinern und größern haben sie vier, so wie zwischen den letztern und dem Kelche zwey Drüsen; ihre Schoten sind, wie bey dem Zahnkraute, aber kurz d).

Berg-

c) *Cardamine flore majore elatior.* Tournefort instit. rei herb. p. 224. *Cardamine foliis pinnatis, axillis stoloniferis.* Linné Syst. veget. p. 497. n. 17. Spec. plant. II. p. 915. *Cardamine foliis pinnatis: foliolis subrotundis angulosis.* Dalibard flor. parif. p. 199. *Cardamine foliis pinnatis subrotundis angulosis.* Galler hist. stirp. Helvet. indig. I. p. 206. n. 474. *Nasturtium aquaticum erectum, folio longiore, und Nasturtium aquaticum majus & amarum.* C. Bauhin Pinax. p. 104. Sion Matthioli & Italorum, bey Lobeln; Sium, bey Lacuna; Sium vulgare, bey Matthiol; Sifymbrii alterius species secunda, bey Thalius; Sifymbrium *Cardamine sive Nasturtium aquaticum, flore majore, elatius.* J. Bauhin hist. plant. univ. II. p. 885.

d) *Cardamine alpina, und Cardamine alpina prima trifolia,* bey Clusius; *Cardamine alpina, foliis latis, teneris longis pediculis insidentibus.* Scheuchz. itin. alpin. VI. p. 154. *Cardamine foliis ternatis.* Linné flor. suec. p. 563. 589.
 Car-