

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Berg bis Bizwurz - Mit sechs 4to. und ein und vierzig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1787

Illustration: Bilsenkraut Scopolisches.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11110



Martini Lex. VII. P.

Jacquin observ. botan. tom. 1. tab. 20.

die Pythia zu begeistern, und die Fragende zu betäuben, und daher der Nahme, den sie bey den alten Römern führte, Apollinaris, kommen? y)

Bilsenkraut, Scopolisches; schlafmachendes Bilsenkraut, Scopolie, Walkenbaum, Hyoscyamus Scopolia. Es wächst in mehreren Gegenden Deutschlands, vornämlich bey Idria in Wäldern, nach einigen Nachrichten auch in Schottland wild, und hält mehrere Jahre aus. In seinem äußern Ansehen hat es sehr viele Aehnlichkeit mit der gemeinen Wolfskirsche; seine Wurzel ist groß, knollig und weiß; sein Stengel wächst selten über einen Schuh hoch; er ist viereckig und theilt sich immer wieder entzwey; seine Blätter sind schmal, ganz glatt und unzertheilt, und in ihrem Umriß bey nahe eyrund; sie haben starke Adern, und sitzen auf eigenen Stielen meistens wechselweise, zuweilen einander gerade gegen über; in ihren Winkeln hängen die Blumen einzeln,

H h 5 jede

y) Bendsch, Sifaran, bey den Arabern; Blend, bey den Ungarn; Meimendro, Velenho, Velenno, bey den Spaniern; Hanebana, Henbayne, Hennequalt, bey den Engländern; Bilsen, swerte Bilsen, Bilseneruyt, ende Bilseneruydt, bey den Niederländern; Jusquiame noir, Endormie, Herbe aux tignes, Hauebane, bey den Franzosen; Bilsensaamen, Dollkraut, Aindswurzel, Saubohnen, Schlafkraut, Teufelsoagen, Zigeunerkraut in Deutschland; Apollinaris, bey Cordus; Hyoscyamus der meisten Alten; Hyoscyamus flavus, bey Fuchs; Hyoscyamus foliis amplexicaulibus sinuatis floribus sessilibus. Linné Spec. plant. l. p. 157. n. 1. Syst. veget. p. 184. n. 1. Hyoscyamus niger, bey vielen Alten; Hyoscyamus niger vulgaris, bey Clusus; Hyoscyamus primus, bey Anguillara und Theodor; Hyoscyamus secundus Galeni, bey Boek; Hyoscyamus vulgaris, bey C. Gesner, Thalius und Besler; Hyoscyamus vulgaris vel niger. C. Bauhin Pinax. p. 159.