

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Berg bis Bizwurz - Mit sechs 4to. und ein und vierzig 8vo. Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**

**Berlin, 1787**

Illustration: Bitterholtz Stachlichtes.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11110**



Martini. Lex. VII. P.

Browne History of Jamaica L. V. P. 2.

## Bitterholz, stachelichtes. Bitterholzbaum. 735

sist auf kurzen Stielen; seine Blumenstiele tragen meistens jeder nur eine Blume; seine Früchte sind ganz glatt x).

Bitterholz, stachelichtes, *Xylopia muricata*. Es gehört mehr unter die Stauden, als unter die Bäume; seine Blätter verlieren sich in eine lange scharfe Spitze, und stehen abwechselnd einmahl an dieser, dann an der andern Seite der Zweige, und seine Blumen, immer mehrere an einem Stiele, gedränge in den Winkeln derselbigen; seine Früchte sind mit Stacheln besetzt y).

Bitterholzbaum, Quassie, Quassia. Eine amerikanische Gattung Bäume, in deren Blumen die Geschlechter ganz getrennt sind; Kelch, Krone und Honigbehälter besteht bey allen aus fünf Blättchen, die männliche haben zehn von einander abgefonderte Staubfäden, die weibliche nur einen Staubweg; diese hinterlassen fünf aus einander stehende Saamengehäuse, deren jedes einen Saamen enthält; dies ist eben der Character, wodurch sich dieses Geschlecht am meisten von den Bohnenkapern auszeichnet; es sind nur zwei Arten, aber beyde zugleich durch vorzügliche Heilkräfte bekannt:

— — — gemeiner, Quassiaholz, surinamischer Bitterholzbaum, *Quassia amara*. Er ist

x) *Xylopia pedunculis sabunifloris*, fructibus glabris. Linné Spec. plant. II. p. 1367. Syst. veget. p. 688. n. 2. *Xylopicium arbor barbadensibus lignum amarum* nominata. Plucknet almag. 395. T. 233. f. 4. *Xylopicium foliis amplioribus nitidis ovatis, petiolis brevibus, fructibus glabris*. Brown nat. and civ. hist. of Jamaica. p. 251.

y) *Xylopia pedunculis multifloris*, fructibus muricatis. Linné Spec. plant. II. p. 1367. Syst. veget. p. 688. n. 1. *Xylopicium fruticosum, foliis ovatis acuminatis productis alteris, capsulis punctatis, floribus confertis ad alas*. Brown nat. and civ. hist. of Jamaica. p. 250. T. 5. fig. 2.