

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bla bis Bog - Mit 66 Oktav-Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**

**Berlin, 1789**


Illustration: Alpen Bocksdom.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11120**



Nat. Ley VIII B.

Oeder Fl. dan.



Bocksborn, aufgeblasener, *Astragalus physodes*; er ist in Sibirien und Astrachan zu Hause und ohne Stengel, und blüht zu Anfang des Brachmonats: Seine Blätter bestehen aus siebenzehnen bis neunzehnen langen lanzettförmigen Blättchen; seine Blumen sitzen auf Schäften, die unmittelbar aus der Wurzel entspringen, und so lang als die Blätter sind; ihrer sind gemeiniglich drey bis vier, an welchen die Blumen, wie Hohlziegel, auf einander liegen, und eine lockere anderthalb Zolle lange Aehre bilden; ihre Krone spielt in ein mattes Purpurroth, und ihre Blattdecken sind rauh; seine Hülsen sind nackend, aufgeblasen und rund, wie bey der Bläschenfenna, nur noch mehr fugelrund m).

— — — bätischer, *Astragalus baeticus*; er wächst in Sicilien, Spanien und Portugall wild, gehört zu den Sommergewächsen, und blüht im Heumonats: Sein Stengel und dessen Aeste, welche bis zweyen Schuhe lang werden, liegen auf der Erde; seine Blätter bestehen etwa aus ein und zwanzig zugestumpften Blättchen; in ihren Winkeln sitzen die Blumen zu vier bis fünf auf einem zweyen Zolle langen Stiele in Aehren beisammen; ihre Krone ist gelb; seine Hülsen sind drehseitig prismatisch, glatt, gerade, und an ihrer Spitze wie ein Haken, gekrümmt: Man kann ihn

---

cumbens, floribus pendulis racemosis, leguminibus utrinque pilosis acutis. *Linm. sp. pl. 2. p. 1070. n. 25. Syst. veget. ed. 14. p. 683. n. 31. Astragalus pedunculis folio longioribus, floribus laxè spicatis pendulis.*

m) *Astragalus acaulis, scapis folia aequantibus, leguminibus inflatis subglobosis nudis. Linm. sp. pl. 2. p. 1071. n. 28. Syst. veget. ed. 14. p. 684. 34. Astragalus acaulos, leguminibus inflatis subglobosis. Linm. amoen. acad. 2. p. 359.*