

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bla bis Bog - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1789


Illustration: Gefurchter Bocksdorn, Astragalus Sulcatus.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11120

Gefurchter Bocksdorn.
Astragalus Sulcatus N. 508.



Plant. Linc. VIII B.



Bocksborn, geißrautenartiger, *Astragalus galegi-*
formis; er wächst in Sibirien wild, aufrecht und ganz
 gerade bis fünf Schuhe hoch, und blüht im Brach-
 oder Heumonath: Sein Stengel ist ganz glatt; seine
 Blätter bestehen ungefähr aus neun und zwanzig ey-
 runden Blättchen; seine Blumen sind klein, und hängen
 an lockern Rämmen in den Winkeln der Blätter,
 über welche sie hinausragen; ihre Krone ist gelbweiß-
 licht; seine Hülsen sind glatt, kurz und dreyseitig, ver-
 lieren sich an beyden Enden in eine steife Spitze, und
 haben zu beyden Seiten zween Samen. Man kann
 ihn leicht, wie den christlichen, aus Samen ziehen a).

— — — **geringelter**, *Astragalus annularis*; er
 wächst bey Alexandrien in Egypten wild: Sein Sten-
 gel ist weitschweifig; seine Hülsen sind breitgedrückt,
 inwendig mit einer Rinne versehen, und wie ein Fisch-
 angel, oder vielmehr wie ein Ring, gekrümmt, der
 an einer Seite offen ist b).

Bocks

a. p. 1065. n. 5. *Astragalus caulescens erectus glaber striatus strictus, foliolis lineari lanceolatis acutis, leguminibus triquetris. Linn. syst. veget. ed. 14. p. 681. n. 5. Phaca caulescens erecta glabra sulcata, pedunculis folio longioribus, leguminibus erectis subtriquetris. Zinn. hort. goett. p. 142.*

a) *Astragalus caule erecto paniculato, paniculis pendulis folio longioribus, floribus sparsis. Royen. Lugdb. 391. Astragalus caulescens strictus glaber, floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris utrinque mucronatis. Linn. sp. pl. 2. p. 1066. n. 7. Syst. veget. ed. 14. p. 681. n. 6. Astragalus orientalis altissimus, galegae foliis angustioribus, flore e viridi flavescente Tournef. coroll. inst. 1. herb. p. 29. Astragalus sylvaticus montanus procerior, albo flore, siliqua brevi glabra, semine luteo. Ammann. ruth. 162.*

b) *Astragalus caulescens diffusus, leguminibus hamosis compressis introrsum canaliculatis. Forskäl FL aeg. arab. p. 139. n. 32.*

