

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bla bis Bog - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1789

Illustration: Haarger Bocksdom, Astragalus pilosus.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11120


Haar ger Bocksdom.
Astragalus pilosus.

S. 510.



Nat. Lencic. VIII B.





länglichten und ausgeschnittenen Blättchen, und sitzen auf haarigen Stielen; seine Blumen sitzen meist zu fünf in ganzen Köpfgen an der Spitze eigener Stielgen, welche in den Winkeln der Blätter stehen, darnieder liegen, kürzer als die Blätter und mit weißen Haaren bekleidet sind; ihr Kelch ist etwas aufgeblasen, und die Zähne an seiner Mündung so lang, als die Röhre der Krone; diese ist blaß purpurroth; seine Hülsen stoßen zusammen, und sind eyrund, aber etwas breit gedrückt, nach außen zu in Falten gelegt, gekrümmt, und mit Warzen oder Schuppen besetzt, an der Spitze wie ein Haken umgebogen e).

Bocksdorn, italiänischer, Astragalus sesameus; er wächst in Italien und Languedoc wild, sehr weitreichend, blüht im Heumonath und gehört zu den Sommergewächsen: Seine Stengel sind schwach; seine Blätter sind haarig, und bestehen ungefähr aus fünf und zwanzig schmalen Blättchen; seine Blumen sitzen auf kaum merklichen Stielen zur Seite der Zweige und in den Winkeln der Blätter in ganzen Köpfgen beisammen; sie sind klein, und ihr Kelch nicht größer als die Krone, diese ist bläulich; seine Hülsen stehen aufrecht, meist zu drey beisammen, sind einwärts gekrümmt, mit Borsten besetzt, und spitzig wie eine Schusterpfrieme; mit ihrer Spitze, welche umgebogen

gen

e) *Astragalus caulescens procumbens, leguminibus capitatis replicatis compressis conniventibus cristatis acumine reflexo. Linn. syst. veget. ed. 14. p. 683. n. 24. Astragalus (echinatus) caulescens procumbens, leguminibus capitatis ovatis triquetris echinatis apice hamosis. Murray prodr. 222. Astragalus hispanicus, siliqua epiglotidi simili, flore purpureo, major. Hermann Lugdb. 74. t. 75. Glaux hispanica. Rivin. tetr. 223. f. 2.*