

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bla bis Bog - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1789

Illustration: Stammloser Bocksdorn, *Astragalus excapus*.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11120

Astragalus excypus
Astragalus excypus


L. 322.



Nat. Lex. VIII. 20.

Suppl. Coll. vol. 2.





aufgeblasen, und von der Gestalt eines länglichten Herzens h).

Bocksdorn, syrischer, Astragalus syriacus; er ist in Sibirien zu Hause, und gleicht im äußern Ansehen dem Sandbocksdorn sehr; aber er ist drey mal so groß, und nicht so bestäubt; die Blättchen, woraus seine Blätter bestehen, sind gleichbreit lanzenförmig; seine zahlreichen Blumen stehen auf langen Stielen in Köpfen beisammen, und sind drey mal größer und mehr zurückgebogen; seine Hülsen stehen aufrecht, und sind filzig und länglicht eyrund i).

— — — **Tragant, Dragant, Bocksdorn, marsiglicher Bocksdorn, Astragalus Tragacantha;** er wächst im Morgenlande, auf dem Olymp, in Apulien, in Spanien, am Strande bey Marseille, im Walliserlande, und in der Schweiz wild, aber immer niedrig, gehört übrigens zu den Bäumen, und hat eine große Menge Spielarten. Seine Wurzel ist zasericht; aus ihr fließt, wenn sie gericht wird, in heißen Ländern auch ohnedies ein zäher Schleimsaft, der, wenn er getrock-

net

h) *Astragalus caulescens diffusus, pedunculis spicatis, vexillis flore duplo longioribus. Linn. sp. pl. 2. p. 1079. n. 23. Astragalus caulescens erectus pubescens, floribus spicatis, vexillis duplo longioribus, stipulis solitariis. Linn. syst. veget. ed. 14. p. 681. n. 8. Onobrychis prima. Clusius hist. 2. p. 238. Onobrychis spicata, flore purpureo. C. Bauhin. pin. p. 350. Phaca caulescens erecta subhirsuta, leguminibus cordato oblongis inflatis subpilosis. Willich obs. 115.*

i) *Astragalus caulescens procumbens, capitulis pedunculatis, floribus reflexis, leguminibus tomentosis ovato-oblongis. Linn. sp. pl. 2. p. 1069. n. 20. Syst. veget. ed. 14. p. 683. n. 27. Astragalus syriacus. Lobel. ic. 79. Astragalus syriacus hirsutus. C. Bauhin. pin. 351.*