

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bla bis Bog - Mit 66 Oktav-Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**

**Berlin, 1789**

Illustration: Vierteljaehriger Bocksdom.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11120**

27

Vierteljæhriger Bocksdorn .S. 527.




Nat: Lep. VIII B:

U









**Bocksdorn, zweyblumiger**, *Astragalus biflorus*; er wächst auf der Insel St. Johanna, und weicht sehr von den übrigen Arten ab; seine Stengel sind weich, fadenförmig, und etwas haarig, werden einen Schuh lang, liegen auf der Erde, und treiben abwechselnd bald auf dieser, dann auf der andern Seite in einiger Entfernung von einander ziemlich einfache Aeste; an diesen stehen die Blätter auf kaum merklichen Stielen, wie die Blättchen an einem gefiederten Blatte, in zwei Reihen; sie sind ganz einfach, eyrund, stumpf, und etwas haarig; seine Blumen stehen zu zwei auf eigenen, einzelnen, etwas haarigen, darniederliegenden Stielen, welche den Blättern gerade gegenüber stehen, und länger als diese sind, an den Seiten der Zweige, und haben eine gelbe Krone, und eine rauhe Narbe an dem Staubwege; seine Hülsen sind glatt und ziemlich kugelförmig, wie bey den wilden Rischen p). (Gm.)

**Bockshorn, Bockshornkraut.** S. Trigonelle.  
**Bockshorncoralline,** *Cellularia falcata*. S. Corallen.  
**Bockskamehl, Biggel,** Antilope *Tragocamelus* L.  
 S. Antilope, II. 643.

**Bocksmaulfische, Mausfische, Meermause,** nennet man eine Gattung schwimmender Amphibien, oder Kleins Capriscos mit Flossen an den Seiten, einem Luftloche und zusammenge-drücktem Leibe; Ostracion des Linné. S. Hornfische. (O.)

**Bockkäfer.** S. Hornbockkäfer.  
**Bocoa, Bocoabaum;** dieser Baum wächst in den großen Wäldern bey Cay in Gujana: Er wird über sechzig

p) *Astragalus foliis simplicibus ovatis, caulibus prostratis, pedunculis bifloris, leguminibus subglobosis. Linn. mant. p. 273.*