

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung


Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**


**Berlin, 1790**

Illustration: Daphneartige Bontie.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11173**



*Nat Lexik B.*



begießt sie nachher, und erhält sie, bis sie Wurzeln haben, im Schatten, den letztern säet man zu Anfang des Frühlings in ein Mistbeet, setzt die Pflanzen, wenn sie aufgegangen sind, jede in einen besondern kleinen Topf, der mit leichter Erde angefüllt ist, und in ein mäßig warmes Lohbeet gegraben wird, begießt sie fleißig, hält sie, bis sie Wurzeln gefaßt haben, im Schatten, läßt sie bey warmem Wetter genug Luft genießen, ohne sie an die freye Luft zu setzen, begießt sie auch dabey öfters, und stellt sie im Winter in ein Glashaus, wo sie denn mäßige Wärme und wenig Wasser haben müssen. a) (Gm.)

Boope, Baops. Ist nach Chomel ein Fisch von der Größe des spanischen Thunfisches, sein Fett wie Speck beschaffen, und er wird, wie die Meerbutten, zerschnitten und eingefalzen. N. Schaupl. t. 909. Hienach scheint dieser Fisch zu den Makrelen, wegen Ähnlichkeit des Namens aber zu dem Boops oder Meerbrachsen zu gehören. (O.)

Boot (Conchyl.) Schiffsboot. Unser seel. Martini hat uns im zweyten Bande dieses Naturlexikons S. 407. bey dem Namen Ammonshörner, auf den Artikel Posthörner; im dritten Bande hingegen, S. 180. bey dem Namen Argonauten, auf Papier-Nautilus und Schiffsboote verwiesen; zum Beweise, daß er die Worte nicht im Linnäischen Sinn unter Nau-

†) Bontia. Linné sp. pl. 2. S. 890. n. 1. Bontia arborescens, thymelaeae facie. Plumier gen. S. 32. Bontia foliis alternis, pedunculis unifloris. Linné syst. veget. ed. 14. S. 579. n. 1. Bontia laureolae facie. Dillen. hort. elth. 57. t. 49. f. 57. Olea fylvestris barbadaensis, folio angusto pingui, leviter crenato. Rai deadr. 47.