

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm
Berlin, 1790**

Illustration: Brandhorn; Fig. 1. Das doppelte; Fig. 2. Das geknöbbelte.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173

Brundhorn. { Das doppelte. Fig. 1. S. 354.
Das geronnobbelte. Fig. 2. S. 360.

Fig. 1.



Fig. 2.



Nat Lex IX. D.

marina Conchit.



Landesbibliothek Oldenburg



Landesbibliothek Oldenburg

ben gedoppelten Brandhorn noch mancherley Abänderungen in sich, die ich hier nicht beschreiben kann, weil

32

ich

bido rufesens laciniis ad nigredinem vergentibus, oris margine saepe rubente. Brandaris duplex vel variegatus vel fasciatus. (Mariini führet noch folgende Schriftsteller an: Mus. Molcardo p. 214. fig. 3. Il Buccino striato. Gerson Cat. p. 71. n. 20 La Chicorée. Argenville franz. p. 253 La Laitue. Lange Method. p. 29. Endiviaefolia. Davila Catal. p. 99. n. 369. 370. 371 Rotie. Chicorée. von Born Ind. Mus. Caes. P. I. p. 291. Murex saxatilis. Das Brandhorn. α . brunna, braun. β . nivea, frondibus nigris; schneeweiss, mit schwarzen Krautblättern. von Born Mus. Caes. Vind. Test. p. 293. Deutsche Encycl. Th. IV. S. 297. n. 5. das doppelte Brandhorn Gronov. Zooph. p. 319. n. 1427. Murex testa quadrifariam frondosa etc.

Linné Syst. nat. ed. X. n. 747. Sp 450. ed. XII. p. 1215. Sp. 525 *Murex saxatilis*, testa quinquespiriam frondosa spira contigua, cauda abbreviata. Linné Mus. Reg. Lud. p. 629. n. 297. Testa contigua, subovata rugosa, colore vario, angulis 4. f. 5. extus in frondes excrescentibus. Cauda curva apertura subovata. Varietas forte praecedentium duarum. (nemlich Muricis Scorpionis und ramosi.) Murray Fund. testaceol. p. 39. tab. 1. fig. 26. *Murex saxatilis*. Müller Linnäisch Naturs. Th VI. S. 499. das Brandhorn. Linné Naturs. des Thierr. Th. II. S. 543. Meine Einleit. Th I. S. 484. das Brandhorn mit fünf Blätterreihen. Meine Abhandl. vom innern Bau S. 32. n 5. das gedoppelte Brandhorn.

Mus. Chais p. 56. n. 717. Chicorée. Zwart getakte Pourperhooren. Mus. van der Mied. p. 21. n. 460. Argynse Krull-hoorn. Mus. Leers. p. 44 n. 402. 403. 407. 409. Krullhorn. Mus. Gronov. p. 120. n. 1239. Brandaris. Mus. Gevers. p. 312. n. 643. f. Pourpre Brulée. Bämmerer Conchyl. in Russ. volst.

