

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1790

Illustration: Bratfisch.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173



Nat. lex. IX. B.

e.
ö.
h.
ng
ne
ur
it,
ge
re
re
be
en
che
ar
te,
in,
the
the
in
in
mn
ih
bi
en
n;
m
m:

n.
in
m;
tte



glatte, nicht so große Blätter, die nur aus eilf bis
dreyzehn Blättchen bestehen, von welchen die obersten
länger und lanzenförmig sind. a)

Brasilienstaude, zotige, *Pseudobrasilium hirsutum*.
Sie wächst auch in Jamaika und Guinea acht bis zeh-
nen Schuhe hoch, und hat einen Saft, der schwarz
wird, und wegen seiner Schärfe auf jeden Theil des
Leibes, auf welchen er fällt, einen beynahe unaus-
löschlichen Flecken zurückläßt; sein Stamm hat bey-
nahe zweyen Zoll im Durchmesser, und ein Holz, das
entweder schon für sich rothbraun ist, oder diese Farbe
nach einiger Zeit an der Luft annimmt, und, wie Bras-
ilienholz, nur mehr braun als roth färbt; ihre Blät-
ter lassen, wenn man sie ganz frisch stampft, und in
ein Stück Baumwolle drückt, eine grüne Farbe darin,
die nachher in die violettblaue übergeht; sie bestehen
aus fünfzehn bis neunzehn eyrunden, doch etwas
spitzigen Blättchen, die aber glänzend glatt, in ihrem
Umfange so wie an ihren Stielen harig, unten aber
blässer sind. b) (Gm.)

Brassen, *Cyprinus Brama* L. S. Karpfen.

Brassica. S. Kohl.

Bräzler, *Emberiza miliaria*. S. Ammer.

Bratfisch. c) Es kommt dieser Fisch unter verschiede-
nen Benennungen vor. In der Mark heißt er Uland;
Dd 3 in

a) *Plumier* bey de la Mark *Memoir. de l'Acad. roy. des
scienc. à Paris p. 1784. p. 346.*

b) *Pseudobrasilium hirsutum Plumier* bey de la Mark *Mem.
de l'acad. roy. des scienc. à Paris p. 1784. S. 345. Ta-
riri arbor tinctoria, foliis alternis obscure violaceis. Bar-
rer franc. equin. S. 106. Tariri gujanensis. Aublet pl.
guj. suppl. p. 37. t. 390.*

c) *Cyprinus Feses, pinna ani radiis 14, rostro rotundato.
Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 1430, ed. Gmel. der Bratfisch.
Müll.*