

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**

**Berlin, 1790**

Illustration: Fig. 1. Die Braunlippe; Fig. 2. Die Breitklaffer.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11173**

F1. Die Braunlyppe.  
F2. Die Breitkammer.

J 433  
J 497

Fig 1.



Fig 2.



Nat. Lex. II. B.

Chenier



it  
3,  
a:  
e,  
h:  
rj  
ch  
e:  
fie  
as  
m  
nn  
in  
n  
g:  
ls  
su  
u:  
re  
ch  
b  
).  
i:  
s  
e



Braune Kreide. S. Umbraerde.

Braunlinie, die brasilianische, *Phalaena Regulata*. r)  
Ein Nachtvogel und Spannmesser (*Phal. Geometra*),  
mit borstenartigen Fühlhörnern, eckichten aschgrauen  
Flügeln, davon die vordern einen dunkelgelben Reif  
haben.

— — — *Phalaena Brunneata*. s) Ein Spanner,  
mit borstenartigen Fühlhörnern und Spiralspurge, weiß  
mit einer doppelten wellenförmigen dunkelgelben Linie.  
(Gr.)

Braunlippe. (Conchyl.) Diesen Namen giebt Müller  
der Zure des Linné t). Wenn gleich die Vorder-  
Seite

r) *Fabricii Syst. Ent. p. 629. n. 48. Goetze Entom. Beitr. III. Th. 3. B. p. 415. n. 275.*

s) *Geoffr. Ins. I. p. 142. n. 67. Goetze Entom. Beitr. III. Th. 3. B. p. 427. n. 343.*

t) *Gualtieri Ind. Testar. tab. 76. fig. C. Chama aequilata-  
ra, laevis candidissima, fossula cordiformi satis conspicua.  
Arcenville Conchyl. tab. 21. fig. F. S. 241. 444. die weiße  
gestreifte Venusmuschel mit violetterm Ovale. Eine chi-  
nesische Spielduplette. Gourgandine. Knorr Beign.  
Th. VI. tab. 6. fig. 3. deutscher Text S. 13 die Braun-  
lippe, holländischer Text S. 69. La Gourgandine, dat is de  
Ligtekooy, Braunlipp. von Born Ind. Mus. Caes. Vind. P.  
I. p. 51. und Mus. Caes. Vind. Test. p. 65. Venus meretrix.  
Die Braunlippe. Chemnitz fortges. Conchylentk. Th. VI.  
tab. 33. fig. 347 bis 352. Die leichtfertige unkeusche Ve-  
nus. Die Gassenhure, Venus meretrix, testis cordata,  
subcarinata triangulari, gibba, crassa, glabra, alba, an-  
tice obtusa, vulva ovata amethystea, ano haud distincto,  
margine integro, intus candida, limbo interno antico  
violaceo. Gronov Zooph. p. 269. n. 1147. Venus meretrix  
Linné Syst. Nat. ed. X. p. 686. Sp. 102. ed. XII. p.  
1132. Sp. 127. Venus meretrix, testis cordata glabra, vul-*

va