

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1790


Illustration: Wasserbraunwurz.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173



Nat. Lix. IX. B





aquatica. Sie wächst in England, Frankreich, Deutschland, und in der Schweiz auf feuchtem Boden wild, und hält zwey Jahre aus. Ihre Wurzel ist ziemlich lang, schwimmt oft im Wasser, und giebt unzählige lange Fasern von sich; ihr Stengel wird bis sechs Schuhe hoch, theilt sich in mehrere Aeste, und hat vier Ecken, welche mit Häuten eingefast sind; ihre Blätter sitzen auf eigenen Stielen, welche am Stengel herunter laufen, paarweise, verlieren sich nach und nach aus der ovalen in die Gestalt eines Herzens, sind übrigens stumpf, und an ihrem Rande leicht eingeschnitten, und haben unten einige Ansfäße; ihre Blumen stehen auf ästigen Stielen in langen lockern Traubenkämmen am Gipfel des Stengels; die Abschnitte ihres Kelchs sind rundlicht und weiß gerandet; die obere Lippe ihrer Krone ist herzförmig und dunkelroth, die untere grün mit purpurroth gemischt. Die ältern Aerzte haben dieser Art eben dieselbige Kräfte zugeschrieben, wie der knotigen Braunwurz; einige versichern, ihre Blätter dienen sehr gut darzu, den unangenehmen Geschmack der Sennablätter erträglicher zu machen, ohne ihre Wirksamkeit, auch nur im geringsten zu schwächen. Auch aus ihren Blumen sammeln die Bienen Stoff zu Honig. n)

(Gm.)

G 5

Braun-

n) *Scrophularia aquatica major*. C. Bauhin. Pinax. S. 235. *Scrophularia aquatica major, caule fimbriato*. Loesel fl. pruss. S. 248. t. 13. *Scrophularia femina*. I. Camerar. epit. S. 867. *Scrophularia foliis cordatis petiolatis obtusis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus*. Linn spec. pl. 2. p. 864. n. 3. syst. veget. ed 14. p. 560. n. 3. *Scrophularia foliis cordatis, petiolorum alis in caulem decurrentibus*. Guertard stamp. 2. p. 201.