Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm
Berlin, 1790

Illustration: Brennende Brechnuss.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173









Landeshibliothek Oldenburg

men haben brennende Relche und eine Krone, und stehen in Dolden am Gipfel der Aeste. Man kann sie
sehr gut aus dem Samen ziehen, wenn man ihn im
Frühling auf ein gutes Mistbett saet, die Pflanzen,
wenn sie aufgegangen und stark genug sind, in kleine Topfe verseht, die mit leichter Erde gefüllt sind, und
in ein frisches Bett von Gerberlohe gegraben werden,
so lange sie nicht wieder eingewurzelt sind, im Schatzten erhält, nachher wie andere zarte Pflanzen warmer
tander behanvelt, insbesondere ihnen, nach Beschafzfenheit der Witterung, täglich viele frische tuft giebt,
sie beständig im tohbett im Glashause erhält, und im
Winter wenig begießt. r)

Brechnuß, brennnesselartige', Jatropha urticoides. Die Juden gebrauchen ihren Absud zum Absuhren. s)

—— doldenförmige, Jarropha umbellata. Sie wächst in ben Wälbern von Surinam, ist gewürze haft, baben aber betäubend und von einem starken Sezuch, ber sich lange nicht verliert. Eingebohrne bas ben sich nach Fiebern in ihrem Ubsube. t)

Diese Staude wachst ben Havana wild, und gerade, bis zwolf Schuhe hoch; sie treibt oben am Gipfel einige wenige Aeste, und kann, wie bie brennende, gezogen werden;

t) latropha foliis palmatis dentatis aculeatis. Linn. sp. pl. 2. p. 1429. n. 6. syst. veget. ed 14. p. 865. n. 7. Ricinus lactescens sici foliis, spinulis mordaceis armatis. Plucko. almag. 320. t. 220. f. 3. Ricinus tithymaloides americanus lactescens et urens, sloribus albis. Commel. hort.

s) Rolander act. univ. Havnienf. r. p. 301.

t) Rolander act, univ, Haynieni, I. p. 290.