

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm


Berlin, 1790

Illustration: Fig. 1. Breitbacken; Fig. 2. Borstenfeder.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173

Fig. 1. Breitbacken.
Fig. 2. Borstenfeder.

J. 487.
S. 238.



Nat. Lex. II. B.



Breisling, *Clupea Alofa*. S. unter Zering.

Breitader, die nordamerikanische, *Papilio Plexipus*. f) Die Flügel sind braungelb und haben breite, erweiterte schwarze Adern, nebst einem schwarzen Rande mit weißen Punkten, auf den Vorderflügeln ist der schwarze Rand sehr breit, und führt einige große weiße Flecken. Er gehört zu dem Geschlechte der bunten Rundflügel unter den Tagvögeln. (Pap. Danaï festivi). Nordamerika ist sein Vaterland.

(Gr.)

Breitbacken. g) Statius Müller nennt diese Schlange in ziemlich eigentlichen Verstande Breitbacken. Denn die Backen sind es, oder vielmehr die untere Kinnlade, die an beyden Seiten erweitert ist; auch der Schlund ist ungewöhnlich erweitert. Sie ist in dem südlichen Amerika und in Ostindien zu Hause. Der Kopf ist oben und unten flach, dreyeckigt, hinterwärts ausgedehnt, abwärts gedrückt, seitwärts zusammengedrückt, vorwärts mit Schildeu bedeckt, von welchen drey, die zwischen den Augen liegen, am größten sind; hinterwärts liegen Schuppen auf demselben wie Dachziegel übereinander. Er ist weiß von Farbe, und ober-

Sh 4

- f) *Linn. Syst. nat. Tom. I. P. 2. p. 767. n. 117. Müllers Nat. Syst. V. Th. 1 B. S. 1597. n. 117. t. 18. f. 7. Onomat. hist. nat. P. 6. p. 127. Scop. ann. V. hist. nat. p. 212. n. 115. Fabricii Syst. Entom. p. 481. n. 170. Peziver Mus. n. 527. Raj hist. Ins. p. 138. n. 3. Sebae Thef. IV. t. 6. f. 15. 16. t. 41. f. 9. 10. 13. 14. Goetze Entom. Beitr. III. Th. I. B. p. 190. n. 117.*
- g) *Coluber buccatus, scutis abdominis 107; squamis caudae 72. Linn. Syst. Nat. n. 181. p. 1089. ed. Gmel. Mus. Ad. Frid. R. T. I. p. 29. S. 19. f. 3. der Breitbacken. Müller Linn. N. S. 3 Th. n. 14. p. 161. Laurent. amphib. p. 95. n. 209.*