

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1790

Illustration: Brüsten ähnlicher Breiapfelbaum.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173

Brüster ähnlicher Breigiffelbaum. L. 500.



Nat. Lep. 903.



bern fahl und braun gefleckt ist, und nach dem Rande zu einzelne braune Flecken hat; da endlich auch 3) die Basis ebenfalls eine fahle Farbe hat, so glaube ich nicht, daß das vom Chemnitz beschriebene Bretspiel eine abgeriebene *Cypraea stercoraria* sey.

(S.)

Bretspielblume. S. Kronblume.

Breve, *Corvus brachyurus*. S. Raben, kurzgeschwänzte.

Breyapfel, *Achras*, ist eine Gattung Bäume aus dem mittägigen Theile von Amerika. Ihre Blumen haben fünf bis sechs Staubfäden und einen Staubweg, einen aus sechs Blättchen bestehenden Kelch, und eine eyrunde in sechs Abschnitte gespaltene Krone; zwischen diesen Abschnitten und abwechselnd mit ihnen stehen nach innen zu eben so viele Schüppchen; diese Blumen hinterlassen jede eine Kernfrucht, die in zehn Fächer getheilt ist, und in jedem dieser Fächer einen Samen mit der Narbe am Rande und einer hakensförmigen Spitze haben. Man kennt fünf Arten.

— — — brüstenähnlicher, *Achras mammosa*. Seine Zweige sind dick belaubt; die Blätter groß, keil- oder lanzenförmig, doch haben stumpf, unzertheilt, hart, und stark geadert; die Blumen stehen einzeln, und haben nur fünf Staubfäden; die Früchte sind sehr groß, länglicht und an beyden Enden zugespitzt, und glänzend braunroth. b)

Na 2

Breyapfel

b) *Achras floribus pentandris*. *Jacquin stirp. amer. ed. 2. p. 32. t. 59.* *Achras floribus solitariis, foliis cuneiformi-lanceolatis.* *Lim. sp. pl. 1. p. 469. syst. veget. ed. 2. p. 341.*