

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1790

Illustration: Spielart des Brotbaums mit unzertheilten Blättern.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173

Spielart des Brothaums mit unzertheilten Blättern.
1757.



Nat. Lep. 9 B.

bis drey Zoll lang; die männliche Blumenbecke steht aufrecht, und ist keulensförmig, eine Spanne lang, und einen Daumen dick; der Kelch ihrer Blümchen ist geschlossen, und gelbbraun; die weibliche Kolbe ist kugelrund, und wenigstens so groß, als ein Taubeney; der Fruchtknoten stellt eine fünf- bis achteckige umgekehrte Pyramide vor, die mit der Spitze im Fruchtboden steckt, ist ohne Griffel, und hat statt der Narbe ein erhabenes halb verwelkendes Döpfelchen in der Mitte. Ihre Frucht ist kugelrund, wenn sie reif ist, gelb, süß, weich, und von süßlichem Geruch, und auf der Oberfläche in kleine Sechsecke getheilt, sonst glatt; ihre Rinde ist ziemlich hart, blaßgrün, und mit dem Fleisch verwachsen, welches weiß, locker und etwas fasericht ist, den keulensförmigen dicken, fleischigen Fruchtboden umgiebt, und statt der Samen nur kleine verschrumpfte, bräunliche Spuren hat, die sich an der Spitze mit einem langen Haare endigen. 2)

Brodbaum mit ungezacktem Laub, Taccabaum, Nankabaum, *Artocarpus integrifolia*. Er wächst vornehmlich im abendlichen Theile Indiens, in Malabar, Koromandel, auch in Zeylon wild. Seine Zweige sind haarig; seine Blätter eyrund länglicht, stumpf, ungetheilt, oben schöngrün, unten mit steifen Haaren besetzt; seine Blumen und Früchte stehen nicht bloß an der Spitze der Zweige, sondern finden sich auch an der Wurzel und am Stamm. a) Seine Frucht ist auch essbar, und wird zuweilen so groß, daß sie

2) *Artocarpus*. Forster char. gen. plant. 4. Lond. 1765. t. 51. a. Breadfruit. Cook voyag. to the pacif. Ocean. Lond. 1784. 4. t. 26. Brodbaum G. Forster vom Brodbaum. 1784. 4. Pl. 1. 2.

a) *Artocarpus foliis integris*. Linn. syst. veget. suppl. p. 412. ed. 14. p. 838. n. 2. *Rademacheria integra*. Thun-