## **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

## Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bu bis Car - Mit 71 Oktav-Kupfern


Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm Berlin, 1791

Illustration: Bursere.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11184

Burrere. S.500. Nat Len X 13.







ber breifeitige, glanzende, etwas fleischrothe, und mit einem rothen Sautchen überzogene Gamen liegt. Man fann ihn aus abgeschnittenen Zweigen gieben, und in warmern Erdftrichen, wie in feinem Baterlande, ju hecken gebrauchen. i) marida naginga mas ni damines nag (Gm.)

inciculation ill leans a

Burunduck, Erdeichhornchen, Sciurus friatus, [G. unter Lichhörnchen. iodo, and achder all be

Burgel. G. Portulat.

Burgeldorn, Tribulus. Gine Gattung Gewächse, bie vornemlich auf marmerem, trockenem Boben zu Saufe find. Ihre Blumen haben geben, felten nur funf Staubfaben, einen Staubmeg ohne Griffel; einen in funf lappen getheilten Relch, und eine aus funf auseinander febenden Blattchen bestehende Krone; ihre Blatter bestehen aus mehreren Vaaren von Blatt= chen. Jede Blume hinterlaßt funf trockene, boches richte, meistens stachlichte Samengehaufe mit vielen Man fennt funf Urten.

Burgelborn, ciftenartiger, Tribulus cistoides. Er fommt aus bem marmern Theile von Umerifa und ben benachbarten Infeln. Geine Blatter besteben aus acht Rosent medical

t) Betula arbor americana, feminibus lithospermi frumentacei aemulis. Pluckn. alm. 67. t. 151. f. 1. Burfera. Linn. fr. pl. 1. p. 471. n. 1. fyst. veget. ed. 14. p. 342. n. 1. Pistacia foliis pinnatis deciduis, foliolis ovatis. Linn. sp. pl. ed. 1. p 1026. Terebinthus Brownii. Jacq. amer. 18. Terebinthus americana polyphylla. Commel. hort. Amstel. 1. p. 149. t 77. Terebinthus foliis cordato - oyatis pinnatis, cortice laevi rufescente, floribus masculis spicatis. Brown jamaic. 345. Terebinthus major, betulae cortice, fructu triangulari. Sloan. jam. 2. p. 89. t. 199.