

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bu bis Car - Mit 71 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1791

Illustration: Dornichte Carissa.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11184

Dornichte *Carisfa.*

J. 1795



del. Sep. A. B.



©
©
©
©
©
©
©



sehr klein, und zeigt Aehnlichkeit mit einer kleinen Pfirsche; sie wird noch unreif und grün in Salzwasser oder Essig eingemacht; reif hat sie eine schwärzlichte Farbe, einen angenehmen Geschmack, und einen weinartigen Saft, den man auspreßt; sonst genießt man auch die Frucht selbst mit Salz. n)
(Gm.)

Carfalschnecke. S. Carcal.

Carlina. S. Eberwurz, Distel, Gorterie, Krauzkraut, Spindelkraut, Wolverlei.

Carlinoides. S. Eberwurz, Gorterie.

Carl's Scepter. S. Läusekraut.

Carnabacium. S. Rummel, langer.

Carnaiba. S. Dattelbaum.

Carneol, Carniol, Karneol. Sarder der Mineralogen und Steinschneider. Silex Carneolus Linn. Gerh. etc. Achates Carneolus Wall. Sarda Plin Sardinian Theophr. Sr. Carneole, Cornaline. Rußl. Serdolik. Er ist eine röthliche, halbdurchsichtige feine Kieselart, von muschlichen, glatten, scharfkantigen, wenig glänzenden Bruch, der bis auf die röthliche Farbe und etwas mehr Durchsichtigkeit dem Chalzedon in allen gleicht. Seine eigene Schwere verhält sich zur Schwere des Wassers wie 2610 bis 2710,

n) Carandas. Rumpf herb. amb. 7. p. 57. t. 25. Carissa. Linn. mant. pl. 1. p. 52. Carissa foliis ellipticis obtusis. Linn. syst. veget. ed. 14. p. 251. n. 1. Echites spinosa. Burm. ind. 69 Lycium malabaricum, subrotundis pyrrolae densioribus foliis. Pluckn. alm. 235. t. 305.