

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Cas bis Coq - Mit 74 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1793


Illustration: Catesbae.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11224



Nat. Lex. XI. 25.





Catesbæ, kleinblumige. langblumige. 73

giebt, im Herbst aber in das Glashaus bringt, wo sie bleiben müssen; die abgeschnittene Zweige setzt man im Brach- und Heumonath in kleine Töpfe, die mit leichter Erde angefüllt sind, in ein gemäßigtes Mistbett von Gerberloh gegraben, und mit kleinen Glockengläsern zugedeckt, wenn sie nach etwa drey Monaten Wurzel geschlagen haben, von einander sorgfältig abgetrennt, und einzeln in kleine Töpfe gesetzt werden, die man mit leichter Erde angefüllt hat, und abermal in ein Mistbett gräbt.

Catesbæ, kleinblumige, *Catesbaea parviflora*; ihre Blumen haben eine kurze, viereckige Röhre, und ihre Beeren eine rundlichte Gestalt b).

— — langblumige, *Catesbaea spinosa*; sie ist stachelicht, und wächst bis zwölf Schuhe hoch, und kam 1726 durch Herrn Catesby zuerst nach Europa; ihr Stamm hat eine blaßröthliche Rinde und mehrere Aeste, die abwechselnd bald auf dieser, dann wieder auf der andern Seite entspringen; ihre Blätter gleichen den Blättern des Buchses; ihre Blumen hängen einzeln an den Seiten der Aeste, und haben eine mattgelbe Krone mit sehr langer Röhre; ihre Beeren sind fleischig, oval, safrangelb, und von der Größe einer mittelmäßigen Pflaume c).

Ⓔ 5

Catha-

b) *Catesbaea corollae tubo tetragono abbreviato, baccis subrotundis.* Swartz. nov. pl. gen. et sp. p. 30.

c) *Catesbaea.* Linn. sp. pl. 1. p. 159. syst. veget. ed. 14. p. 152. n. 1. *Catesbaea corollae tubo longissimo, baccis ovalibus.* Swartz. nov. pl. gen. et sp. p. 30. Frutex spinosus, buxi foliis plurimis simul nascentibus, flore tetrapeloide pendulo fordide flavo tubo longissimo. fructu ovali croceo semina parva continente. *Catesb. Carol. 2. p. 100. t. 100.*