

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Cas bis Coq - Mit 74 Oktav-Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**

**Berlin, 1793**

Illustration: Centunkel.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11224**



latte  
elin  
t.  
njin  
Eran  
San  
Eran  
ren  
Do  
habe  
ge en  
e fin  
; at  
ttche  
hät  
unte  
iffel  
y B  
njen  
atella  
1398



Centelle, rauche, *Centella villosa* t); sie hat herzförmige Blätter, und die Stellung der Dioscoree.

Centeria, f. Kunradskraut.

Centimorbia, *Centummorbia*, f. Wiesengeld.

Centinervia, f. Wegerich.

Centone, f. Hornkraut.

Centonia, f. Heilige Pflanze.

Centromyrini, f. Mausdorn.

Centrum galli, f. Muskatellerkraut.

Centumgrana, f. Nagelkraut.

Centummodia, f. Wegtritt.

Centunkel, *Centunculus*; eine europäische Gattung Sommergewächse, deren Blumen vier kurze Staubfäden, eine weit offen stehende, und, so wie der Kelch, in vier Abschnitte gespaltene Krone, und einen Staubweg haben, und ein trockenes sich in die Blume öffnendes, und nicht in Fächer getheiltes Saamengehäus zurücklassen. Man kennt bisher nur eine Art.

— — — Kleiner, *Centunculus minimus* u); diese kleine Pflanze wächst in Schonen, Deutschland, Frankreich und Italien auf etwas feuchtem Sandboden wild, und hat eyrunde Blätter, welche abwechselnd  
sind

t) *Centella foliis cordatis*. *Linn. sp. pl.* 2. S. 1393. n. 1. *syfl. veg.* S. 708. n. 1.

u) *Alfina palustris minima, flosculis albis*. *Mentzel pug.* t. 4. f. 5. *Anagallidiastrum exiguum foliis lanceolatis alternis*. *Michx.* nov. pl. gen. 14. t. 18. *Anagallis paludosa minima*. *Vaill. flor. par.* 12. t. 4. f. 2. *Centunculus*. *Linn. sp. pl.* 1. S. 169. *syfl. veget.* S. 133. *Centunculus foliis alternis ovatis*. *Linn. flor. suec.* 129. 136.