

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Cas bis Coq - Mit 74 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1793


Illustration: Schöne Clutie.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11224



Nat. Lex. II. B.





Clutie, spizige, *Clusia acuminata*. Dieses Kraut ist auf dem Vorgebirge der guten Hofnung zu Hause; seine Blätter sind eyrund, glatt und stumpf, verlieren sich aber doch in eine Spitze; seine Blumen sitzen einzeln in den Winkeln der Blätter r).

— — steinkindenartige, *Clusia alaternoides*. Sie wächst in Ethiopien wild, und bis acht Schuhe hoch, blüht im Sommer, und treibt viele gerade Aeste; ihre Blätter sitzen ohne eigene Stiele dicht und abwechselnd, bald auf dieser, denn wieder auf der andern Seite an den Aesten, bleiben immer grün und sind bestäubt und gleichbreit-lanzenförmig; seine kleinen grünlichten Blumen sitzen einzeln und aufrecht in den Winkeln der Blätter s).

— — wegrittartige, *Clusia polygonoides*. Sie ist auf dem Vorgebirge der guten Hofnung zu Hause. Ihre Blätter sind ganz glatt, ohne allen Einschnitt am Rande, und lanzenförmig, doch in der Breite ziem-

r) *Clusia herbacea* foliis ovatis glabris obtusis cum acumine, floribus axillaribus solitariis. Linné suppl. syst. veget. S. 432.

s) *Alaternoides africana*, telephii legitimi Imperati folio. Commelin hort. amstelaed. 2. S. 3. t. 2. *Chamaelea* foliis latis oblongis, floribus ex alis in spicam erectis, und *Chamaelea* foliis oblongis nervosis, floribus ex foliorum alis. Burmann afric. S. 118. t. 43. f. 3. und S. 116. t. 43. f. 1. *Clusia* foliis sessilibus lineari-lanceolatis, floribus solitariis erectis. Linné sp. pl. 2. S. 1475. n. 1. syst. veget. ed. 13. S. 752. n. 1. *Croton* foliis lineari-lanceolatis. Linné hort. Cliff. S. 444. *Tithymalus arboreus aethiopicus*, mezerai germanici folio, flore pallido. Pluch. phyt. 230. f. 1.