

# Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Cas bis Coq - Mit 74 Oktav-Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**

**Berlin, 1793**

Illustration: Columnea Scandens oder steigende Columnea.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11224**

*Columnnea Scardens.*  
oder steigende Columnnea. S. 62



Nat. Less. XLB.



Die  
am  
itte  
one  
  
olia.  
hber  
tter  
hen  
acti,  
gen  
ge-  
era-  
elch  
her  
un-  
ilt;  
rbe  
wep  
r),  
Co:  
  
hir-  
aule  
  
acis,  
iori  
  
81.  
ris.  
2,





Columnnee, rauhe, *Columnnea hirsuta*. Sie ist, wie die steigende, in den Wäldern um Martinique und den übrigen westindischen Inseln zu Hause, und gehört zu den Kräutern. Ihr Stamm windet sich schief in die Höhe; ihre Blätter sitzen einander gerade gegen über, und sind eyrund, doch scharf zugespitzt, am Rande gekerbt, auf der obern Fläche mit aus einander stehenden Borsten besetzt, und abwechselnd kleiner. Ihre Blumen stehen zu zwey in den Winkeln der Blätter, bald an der einen, denn abwechselnd wieder an der andern Seite der Zweige; ihr Kelch und Krone sind zottig; die Abschnitte des erstern lanzenförmig und fein gezackt, auch der letztern, die obere Lippe entzwey gespalten s).

— — — steigende, *Columnnea scandens*. Diese Staude ist durchaus etwas rauch; ihre Blätter sind unzertheilt, und eyrund, doch dabey etwas spizig, und sitzen auf eigenen Stielen einander gerade gegen über; ihre Blumen haben eine purpurrothe, seltener t) eine gelbliche Krone, an welcher die obere Lippe unzertheilt ist; die Abschnitte ihres Kelchs sind unzertheilt; ihr Saamengehäuse ist weiß u).

294

Co-

s) *Achimenes major herbacea hirsuta oblique assurgens, foliis ovatis crenatis oppositis: alternis minoribus, floribus geminatis ad alas alternas.* Brown hist. of jam. S. 270. t. 30. f. 3. *Columnnea foliis ovatis acuminatis superne hirtis, calicis foliolis denticulatis corollisque hirsutis; labio superiori bifido.* Swartzs nov. pl. gen. et sp. S. 94.

t) *Columnnea scandens, flore lutescente, fructu albo.* Plumier gen. 28.

u) *Columnnea.* Linné sp. pl. 2. S. 891. *Columnnea foliis ovatis acutis integris subvillosis, calicis foliolis integris corol-*