

# **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

### **Jonstoni Historia Naturalis**

Ioannis Jonstoni|| Theatrvm|| Vniversale Omnivm|| Animalivm||  
Qvadrupedvm

**Jonston, Jan**

**Heilbrunna, MDCCCLV.**


**VD18 90528808**

Illustration: Tab. LXIII. Carigueya; Aperea Cuniculi species. Veldratte;  
Cavia Cobaya Cunic. Brasil. spec.; Aguti vel Acuti Cunic. Br. spec.; Paca  
Cunic. Bras. sp.; Cuniculi Indo. Gesneri; Dachs; ...

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10966**

Tab : Lxi.

Carigueja



Aperea Cuniculi species  
Veld ratte


Cavia Cobaya Cunic.  
Brasil. spec.



Aguti vel Acuti Cunic.  
Br. spec.


Paca. Cunic. Bras. sp.

Cuniculi Ind<sub>g</sub> Gesneri



Dachs

Tatu Apara



effervescat. Vescitur pomis, piris, et aliis arborum fructibus, aliquando panem et vinum pro potu appetunt. Foemina geminos, mārem nempe et foeminam unica paritura, ut plurimum ēntisolet. *Fera Vpali* cercopitheci Aethiopici est magnitudine. Pellis quasi cocco tincta

*Ambroſin.  
Hil. Di-  
git. 9. c. 9*

rubet, maculis aliquot in locis conspersa. Caput instar globi rotundum. Pedes rotundi et lati, nocuis unguibus vacui. Mauri carnem aſſulis verberatam ut tenerior evadat, comedere solent. Quibus cibariis delectetur, igno-

tum.

## C A P U T V.

*De Ignavo.*

*Marcgrav  
Hil. Brasil  
p. 221.*  
*Cof. in  
Auctar.  
Exoticor.*

**D**uas Ignavi species nobis auctores prodidere. Primam Lusitani *Perillo ligero*, seu Caniculam agilem per antiphrasin vocant, aliquando *Priguiza*. Magnitudine est mediocris vulpis nostratis. *Collo* brevi, duo ad summum tres digitos longo, *cāp̄e* parvo et subrotundo, *ore* turbinato non amplio. *Dentes* habet instar agni, nec acutos, *nāsum* glabrum, elatum, nigrum, *oculos* parvos, nigros, somniculosos, *auriculas* nullas, *caudam* obtusam figura panis sacchari. *Ungues* in singulis pedibus tres, ex albo flavescentes et deorsum incurvatos, superius arcuatos, inferius excavatos. Totum corpus prolixis et duo digitos pene longis pilis est vestitum cinerei coloris, taxi similibus, sed mollioribus et cum albedine mistis. Animal est ignavissimum, et tardissimi incessus, adeo, ut eum in vivo cum admiracione Cl. de Laet, observavit. In arboribus lentissime rependo progreditur, ibique habitat, foliis arborum vescens. Nunquam bilit. Vocem iiiii rarissime edit. Arctissime quae semel unguibus apprehendit, tenet. Pluviam etiam levem metuit. In disiecta foemella observatum, cor motum suum, corpore avulsum, per semihorium retinuisse, placentam uterinam constitisse multis particulis carneis, instar substantiae renum, rubicundis, magnitudinis variae instar fabarum, in quas per multos ramulos yasa umbilicalia inserta e-

rant. Foetum, pilos, dentes, unguis habuisse. Cor foemellae, inquit Marcgravius, duas insignes habebat auriculas, cavas. In ventriculo os superius duo digitos transversos a pyloro, eratque in altera parte ventriculi, ubi superius alias communiter os esse solet, processus instar intestini spithameae longitudine, sed nullum exitum habens. In ventriculo plane viridis materia foliorum arboris comeditorum inveniebatur. Papillas duas in pectore. Corium solidissimum et tenax. Animal, addit idem, sine dubio vivax. Intestinus enim omnibus exemptis adhuc se movebat, et pedes contrahebat. Icon, quam adiicimus, paulo longius collum exhibere, de Laetius, qui vivum vidit, testatur. Adidunt quidam tanta pertinacia adhaerescere, ut nisi mortuus non avellatur. Hernandus unius diei spatio vix quinquaginta passus pertransire posse dixit, nocte duntaxat sonitum edere, posterioribus fillabis sensim magis ac magis gracilescensibus, et in arboribus viginti aliquando dies nullo cibo assumto commorari, obtuso denique visu praeditum esse, addidit. *Altera* species, quae Lerio Hay dicitur, simiae habet faciem, cutem hispidam et villosam, crura hirsuta, ternos in singulis pedibus acutos et oblongos unguis. *Capta* sine difficultate ci-

Nieremb.  
H.E.I.9  
c. 15.

curatur.