

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Ionstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLVI.

VD18 90528921

Illustration: Tab. III. Melanetus uel Melanæetus Aquila Valeria, Stock arn;
Melanæetus; Aquila Pygargus alius.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11068

Melanctus uel Melanæctus
Aquila Valeria.
Stock arn.



Melanctus.



Aquila Pygargus. alius.



Nu
 men
 d A
 H. 2
 e. 48

f Pl
 N. l.

e. 3.
 Vjus
 g Pl
 N. l.
 c. 6.
 Nom

Descr
 ptio.

Nom

Descr
 ptio.

Locus



Nutrimen- nunquam inuadit, singulas, cum e-
mentum. mergentes obseruauit, adgreditur et
d. Aelian. immerfas uel strangulat in humore
H. A. l. 3. uel per summa corripit, sed piscibus
c. 45. praecipue uictitat, quos in sublimi in
e. Oppian. primis e natantes in altum mare se
l. 2. Ixent. praecipitans aquis pectore discussis
c. Aldr. rapit et interdum pondere uicta de-
 mergitur. Quod de adipe superius
 dictum, quia et testimonio fide di-
 gnorum nititur et pari in ardea pede
 in aquam demissos pisces alliciente
 exemplo comprobatur, fidem uide-
 tur mereri et uiribus narcoticis, qua-
 les seu in torpedine seu in opio seu
 in spiritu uini sentimus, adscriben-
 dum est. Vixit quidam et quidem
 quietus ad septimum sine cibo. De
 f *Plin. H.* ipsius *ortu* miras Plinius, quae, quia
N. l. 10. mendo non carent, diligentius ex-
 pendi debent.

c. 3. Fel ipsius ad oculorum suffusio-
Ufus. nes et nubeculas cum melle mixtum
g. Plin. H. prodesse scribit Plinius g.

N. l. 29. MELANAETOS, aquila Valeria
c. 6. Hermolao, λαγωφόνος Aristoteli, λα-
Nomen. γωφόνος Hesychio et Phauorino,
 aliis Hyperionis auis dicitur.

Descri- Minor est reliquis nigra, *rostr*o ad-
ptio.

unco extremitate nigro caeteris cor-
 neo subcaeruleo. Initium eius supra
 narium foramina membrana quae-
 dam transuersim obuestit. *Vertex*
 ac ceruix obscuro ferrugineo tin-
 guntur. *Oculi* pupilla est nigra, iris
 charopa et ex luteo rufescens. *Dor-*
sum ternis exiguis notulis albicanti-
 bus adspersum. *Alae* ad ultimam fe-
 re caudam exporriguntur. *Crura* to-
 ta propemodum plumis operiuntur,
 quod nudatum est, id luteum, uix ad
 digiti unius spatium ad pedes patet.

Degit in syluis et montibus. *Victitat* *Locus.*

leporibus, quos sensim in terram *Cicns.*
 delapsa in plana digressos opprimit. *h. Arist. H.*
 Pugnat tamen et cum ceruis animo- *A. l. 9. c.*
 se. Multum puluerem uolatu colle- *32.*
Pugna.

ctum insidens cornibus excutit in
 oculos pennis ora uerberans, donec
 praecipitet in rupem, sed et cum dra-
 cone, oua hic confectatur aquilae
 aniditate malefica, at illa ob hoc ra-
 pit, ubicumque uisum. Ille multi-
 plici nexu alas ligat ita se implicans,
 ut simul decidant. Sola aquilarum
 foetus suos alit, est liberalis, sola
 sine clangore et murmu-
 ratione.

i Plin. H.
N. l. 10.
c. 3.

ARTICVLVS III.

De Pygargo et Morphno.

Nomen. **P**ygargus, Gazae albicilla, hinnu-
 laria aliis melanaeto et morphno
 maior est, at minor perchnoptero.

Descri- Qui ab Aldrouando exhibetur,
ptio. mascululi galli erat magnitudine,
 uertice ac collo dilute castaneo ex ci-
 nereo. *Oculi* pupilla nigerrima, iride
 lutea, *rostr*o adunco et paulo, quam
 caeteris aquilis, proportionem habita,
 longiore. *Dorsum* alarumque pars
 superior ferrugineis obscure plumu-
 lis ac subnigris integuntur, ut uenter
 ac femora. *Cauda* ab uropygio ad fi-
 nem usque tota albicat, duae tamen
 pennae minores maioribus incum-
 bentes extremo nigrae sunt. *Tibiae*
 totae fere nudeae, impense luteae ta-
 bellis super interiectae. *Ungues* acer-
 rimi.

Locus. Colit oppida et campos, plana et
 lucos, syluas et montes nonnun-
 quam. Romae raro uisam ex Sym-
 machi epistolis colligitur. Adoritur

ceruos, ut melanaetus cum hinnu-
 lis, a dextro latere insilit, in oculos in-
 uolat et tamdiu alis percutit, donec
 praecipites agat. Aetitem in nidum
 infert, a quo et is nomen obtinuit. Sed
 in alendo foetu reliquis est difficilior.

Duplex illius *genus* Bellonius re- *Differen-*
 censet. *Vnum* corpore colore inter- *tiae.*
 album et cinereum ambiguo, extre-
 mis *alarum* nigris, supina parte tota
 candicans, quod ardeam uolatu re-
 fert, *caput* uersus terram deprimens
 et perdicibus, cuniculis, gallinaceis
 et aliis minutis uolucris uictitat et
 ut plurimum oriente et occidente so-
 le conspicitur. *Alterum* miluo rega-
 li adeo simile, ut, nisi hic et minor es-
 set et uentre intensius albescente,
 (pennas circa uropygium cum supe-
 rioribus candidissimas obtinet) unus
 ab altero non dignosceretur. *Ungues*
 habet atros, crassos et in fornicem
 curuatos. Infectatur alaudas per cam-