

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Ionstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLVI.

VD18 90528921

Illustration: Tab. XX. Nycticorax. Nachtrab; Vespertilio, Fledermaus. [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11068

Nycticorax.



Nachttrab.

Tab. XX.

Caprimulgus.
nachttrab. Pfaff.
alias. geizmelker



Caprimulgus. alius.



Vespertilio.



Vespertilio.

Speckmause. fledermaus.



Junge Fledermäuse.



Vespertilio. lactans

Fledermaus. mit den Jungen.



Vespertilio.

Flattermause.



Plin. l.
o. H.N.
17.
Vju.


rasa.
um.

Arauc.
pharm.
enii.

ix.

8. Or.
bol. 6.8

XX. STORIA NATURALIS



Defc
pio.

e Ar
Al. 9
fl. 10
N. c.

Defc
pio.

al. 4.
partib
nim. c.
bl. 7.
intra
c. 16.

† Stra
l. 15.

* Limi
Hist. c.
* Gomp
Hist. c.

el. 9.
nihil.

Descri-
ptio.

Arist. H.
A. 9. c. 30
fl. 10. H.
N. c. 40.

CAPRIMVLGVS et si specie a reliquis multum differat, nocturnis tamen ratione uisus ad censetur. Graecis ἀγροθήλης παρὰ τὸ ἵξαι ἀγρὸς τὴν λακύναι, quod capras fugat, dicitur. Magnitudine est paulo maior, quam merula, minor, quam cuculus seu, ut Plinius, f grandioris merulae aspectu. Cuius iconem Aldrouandus exhibet, erat cuculo ita similis, ut, nisi inusitata pedum crurumque exilitas et breuitas cum diuersa constructione obstitisset, is idem esse crederetur. *Caput* habebat uertice longo et compresso, *Oculos* grandes, iridem et pupillam nigerimas. *Rostrum* uix pasferino maius, modicum aduncum plumulis tanquam pilis quibusdam superne ad nares et inferne sub mento

ornatum etc. Quam Gesnerus exhibet, rostrum habebat aduncum et tibiae plumis obuestitas.

Degit in montibus circa mare in primis in Creta propter uiciniam stabulorum, quibus caprae includuntur. Intraunt namque isti fures nocturni pastorum stabula caprarumque uberibus aduolant propter suum lactis, qua iniuria uber emoritur, caprae, quas ita muldere, caecitate percutiuntur. Adeo terribilem clamorem habent, ut etiam audientibus pauorem incutiant. Duo aut tria cum plurima oua pariunt. De uisu ita Aristoteles: ἐστὶ ἐκ ὀφθαλμοῦ τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ τῆς νυκτὸς βλέπει. Parum acute interdum uidet, sed noctu perspicax est.

Locus.
Arist. H. c.

Arist. H. c.

TITVLVS VIII.

De Carniuoris Mediae Naturae.

CAPVT PRIMVM.

De Vespertilione.

Descri-
ptio.

al. 4. de
partib. A.
nim. c. 13.
bl. 7. Sa-
turnal.
c. 16.

† Strabo.
l. 15.

* Linus
Hist. c. 10.
* Gomara
Hist. c. 61.

Vespertilo LXX. νυκτερίς, Hesy- chio et Phauorino φάλη, Philo- νυκταλάς et Φιλέσπερος, Victorino auis forex, Vallae semimus, Platoni in aenigmate auis non auis dicitur. τοῖς πτηνοῖς καὶ περὶ οἷς ἐπαμφοτέρωθεν καὶ διὰ τὸ ἀμφοτέρωθεν τε καὶ ἐδωτέρωθεν μετέ- χεῖν bene scripsit a Philosophus, male b Macrobius, quatuor pedibus ingredi et inter quadrupedes referendum, ut inferius patebit. Color nonnullis fuluus, aliis niger, subalbus, cinereus. *Magnitudo* diuersa. Maiores † in urbe Assyriae Borsippa, quam alibi, in nouo orbe columbas adaequant, in Brasilia * monedulas, circa Vrabam * turtures, in Orientali India, si Pompilio Azalio credendum, tanti, ut illas transeuntes alarum uerbere prosternant, multos etiam occidant. *Caput* quibusdam murinum est, caninum aliis. *Rostrum* a caeteris auibus diuersum. *Nares* uituli instar. *Dentes* XXXIV, in mandibula inferiore octodecim, sedecim in superiore Bellonius obseruauit, uiginti quatuor in singulis mandibulis duodenos eosque fer- ratos, teretes et longiusculos c Al-

drouandus utrinque in superiore mandibula senos, in inferiore septenos, quorum anteriores caeteris longiores, omnes ualde albi, Clusius. *Maxillas* intus et foris pilis oblongus, niger obuestit. *Auriculas* interdum binas, quaternas interdum habet, similitudo eis asininarum et superiores quadruplo sunt inferioribus maiores. *Mamillae* soli uolucrum datae sunt, lacte sola nutrit ubera d d Plin. l. 10 admouens. *Alas*, quae † pellitae, ex- H. N. c. 61 angues quidam dixere. Ab armis in- † Strabo l. 15. cipiunt et per latera per axillas continuo ductu ad crura usque feruntur eaque circumambiunt. Quatuor hae flexus, plicas seu articulationes habent, quibus alas inter uolandum dilatant et contrahunt, medius superiorum, (cubitos Albertus nominat) quique in plures alios deorsum flexus diuariantur. *Digituli* singuli unguiculis hamatis instructi, quibus parietibus se adfigunt, adnectuntur. In supremis alis rudimenta quaedam b t a- chiorum nervosa adparent, quae in uncum desinunt. *Pedes* illi bini in quinos digitos dissecti et unguiculis

G

culis