

**Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Catalogus Omnium Medicamentorum Tam Simplicium  
Qvam Compositorum Aliarumqve Rerum**

**Hannoverae, MDCCVI**


**VD18 10464301**

**urn:nbn:de:gbv:45:1-14450**



C. I. 4

New. III 170, e  
30



Not: Additiones & Correctiones Missae sunt cl: Ebelii Archidiaconi regii & civ: Hanov: Physici;



CATALOGUS  
OMNIUM  
MEDICAMENTORUM  
SIMPLICIUM  
QUAM COMPOSITORUM  
ALIARUMQUE RERUM

IN  
OFFICINA PHARMA-  
CEUTICA CIVITATIS  
HANNOVERANE  
EXISTENTIUM

T. 130

AMPLISSIMI  
SERVATIUS  
IN USUM OFFICINAE  
PHARMA-  
CEUTICAE



HANNOVERAE  
ANNO MDCCVI






CATALOGUS  
OMNIUM  
MEDICAMENTO-  
RUM TAM SIMPLICIUM  
QVAM COMPOSITEORUM  
ALIARUMQVE RERUM.

IN  
OFFICINA PHARMA-  
CEUTICA CIVITATIS  
HANNOVERANÆ  
PROSTANTIUM.

*FUSSU*

AMPLISSIMI  
SENATUS,  
IN USUM OFFICINÆ  
ITERUM EDITUS.



---

HANNOVERÆ,  
ANNO MDCCVI.

CATALOGUS  
OMNIUM  
MEDICAMENTORUM  
SIMPLICIUM  
ET COMPOSITORUM  
ALIIQUE

IN  
OFFICINA PHARMACEUTICA  
CIVITATIS

EX BIBLIOTHECA  
OLDENBURGENSI.

AMPLISSIMI  
SERVATIUS  
IN USUM OFFICINAE  
PUBLICAE



HANNOVERAE  
ANNO MDCCLXII



## Caput I.

### TERRARUM GE- NERA.

**B**oli Albæ vulgaris, Gemeiner weißer Bolus.

Armenæ Veræ Crudæ, Armenier Bolus.

Præparatæ, præparirter Armenier Bolus.

Rubræ Rother Bolus.

Calcis Vivæ Ungeleschter Kalk.

Margæ, vel Medullæ Saxorum, Steinmarck.

Terræ Lemniæ Türkische Erde.

Sigillatæ Turcicæ albæ, weiße Türkische gesiegelte Erde.

Sigillatæ Strigenfis Striegische gesiegelte Erde.

Sigillatæ Silesiacæ, Schlesische gesiegelte Erde.

Japonicæ Japonische Erde.

Tripolis Tripel oder Beutler Erde.

## Caput II.

### METALLA ET PIG- MENTA.

#### Metall und Farben.

Æris Floris Kupffer-Blumen oder Körnlein.

Usti Gebrandt Kupffer.

Æruginis s. viridis æris Grünspan/  
Kupffer-Grün.

Aluminis plumosi Federweiß.

Rupei s. crudi, Gemeiner Alaun.

Saccharini, Zucker-Alaun.

Scissilis Schieffrichter Alaun.

Usti gebrandt Alaun.

*Ampli albi*  
Antimonii crudi Spießglas.

Mineræ das beste Spießglas.

Argenti foliati Silber-Bladt.

Vivif. Mercurii vivi, Quecksilber.

Arsenici albi. Raßen-Pulver.

rubri roth Arsenie.

Atramenti nigri, Schwarzer Dinten-  
stein.

Auri foliati, Goldt-Blat.

bicoloris, Zwisch-Gold.

Musici, Mahl-Gold.

Auripigmenti, Gelb Arsenie.

Borracis Venetæ, Venedischer Borrac.

Cadmia fossilis ferrei coloris, Eisen-  
Farbe.

Metallia fossilis, Fliegen-Pulver.

Cerussa albæ, Bleyweiß.

Citrinæ, Bleygelb.

Chalcitidis, roth Kupffer-Wasser.

Chalybis limaturæ, Stahlfeil.

præ-

præparati, zubereiteter Stahl.  
 Chryfocollæ, Berg-Grün.  
 Cineris Jovis Zinn-Asche  
 Cinnabris nativæ, crudæ Berg-Zin-  
 nober.  
 - - - præparatæ - - -  
 Factitiæ, gemachter Zinnober.  
 præparatæ, præparirter Zin-  
 nober.  
 Cœrulei factitii optimi S. Ultramarini  
 des besten Lasur Blau.  
 Communis gemein Blau.  
 Nativi, Bergblau.  
 optimi Oehl-Blau  
 Crap.  
 Fellis Vitri, Glas-Galle.  
 Indigo f. Coerulei Indici Indig-Blau.  
 Laccæ Florentinæ, Florentiner Lack.  
 in rotulis Kugel Lack.  
 Lactis Lunæ, Mohn-Milch.  
 Lapidis Calaminaris, Salmey.  
 Lithargyrii Glätte.  
 Marcasitæ, Wiesmuth.  
 Mercurii Vivi Queck Silber  
 præcipitati. Lubr:  
 sublimati.  
 Mineræ Martis,  
 Saturni,  
 Minii nativi f. Cinnabris Metallicæ  
 rother Mennig.



lb	ll.	q.	4	METALLA ET PIGMENTA.	à	Ehl.	gr.	q.	Ehl.	gr.	q.
				Nihili albi Weisser Nicht							
				Ochræ nativæ, Ocker.							
				finæ, fein Ocker.							
				finisfimæ, Sued. Gelb.							
				bruneæ,							
				rubræ,							
				Orlean,							
				Plumbi metallici f. Scriptorii, Was- ser. Bley.							
				Ufti, Gebrandt. Bley.							
				Rubricæ fabrilis, Röthel. Stein.							
				Smachia, Schmach.							
				Sulphuris Caballini, f. grysei Ros o- der grauer Schwefel.							
				Citrini Gelber oder Kramer Schwefel.							
				Stillatitii, Tropff. Schwefel.							
				Vivi nativi, Lebendiger Schwe- fel.							
				Talci Veneti, Benedischer Talck.							
				præparati,							
				Terrafer.							
				Tornæ folis, Tornesol, Rohrt Lappe							
				finæ, Fein Lappchen.							
				Tutia Alexandrinæ, Tutien.							
				præparata, præparirte Tutien.							
				Vitrioli albi, Weiß Vitriol, Gali- hen. Stein.							
				Goslariensis, Goslarischer Vitriol							
				Cyprici,							
				Nativi							

Nativi,

Ufti,

Umbræ, Umber / oder Schatten Farbe.

Zinck, Goldt. Riß / Kupffer. Riß.

Caput III.

SALIVM GENERA.

Salis Alkali f. Cineris Clavellati Pott.  
asche / Aschen. Salz.

Ammoniaci,

Gemmei, Chrystal-oder Stein-  
Salz.

Indi, Indiantisch = Salz.

Salis Marini, Meer. Salz.

Nitri, Salpeter.

præparati.

Caput IV.

LAPIDES VULGARES

Lap: Amianthi, Schiefferweiß

Alabastri, Alabaster.

Aquilæ, Adler. Stein.

Crytalli, Chrystall.

Præparati,

¶ 3

Fini

Fini.

Hæmatithis, Blutstein.

Præparati.

Judaici, Judenstein.

Præparati.

Lazuli, Lasurstein.

Præparati.

Lyncis, Luchsstein.

Magnetis, Magnet-Stein.

Præparati.

Osteocollæ, Beinbruch.

Pumicis, Bimstein.

Smiritis, Schmirgel.

Silicis, Kieselstein.

Specularis, f. Glaciei Mariæ  
Marien-Eis.

Spongiæ, Schwamstein.

Unicornu fossilis, Begraben  
Einhorn.

Caput. V.

LAPIDES PRETIOSI.

Lap. Bezoar Occident: Occidenta-  
lischer Bezoar.

Orientalis.

Carneoli

Carneoli, Carfunkel.  
*Chalcedonia* - - -  
 Chrysolithi, Chrysolith.

Corallior. alb: Weiße Corallen.

præparat.

Rubr: rothe Corallen.

Præparat.

Finorum.

Granati, Granat.

Hyacinthi, Hyacinth.

Præparati.

Margaritar. Occid: Occiden-  
 talische Perlen.

Præparat.

Orient: Orientalische Perlen.

Præparat,

Nephritici, Nendenstein.

lævigati, geschliffener Nenden-  
 den Stein.

Rubini, Rubinen.

Præparat.

Sapphiri, Sapphir.

Præparat.

Smaragdi, Smaragd.

Præparat.

Caput

Caput VI.  
MARINA.

Ambrae gryseae, der beste Amber.

Nigrae, schwarzer Amber.

Asphaltum, Juden-Teim / Erd-Bech.

Blattae Byzantinae, Indianische Muschel-Schalen.

Corallinae, Meer-Moos / Corallen-Moos.

Dentaliorum, Zahn-Schnecken.

Entaliorum, Purpur-Schnecken.

Matris perlarum, Perlen-Mutter.

Præparatae.

Spermatis Ceti, Walrath.

Spongiae marinae, Meer-Schwamm.

Succini albi, weisser Bernstein.

Præparati.

Raspati, geraspelter weisser  
Bernstein

Citrini, gelber Bernstein.

Raspati.

Testarum Concharum Ostrearum, O-  
stern-Schalen.

Longarum.

Umbilici Marini, Meer-Bohnen oder  
Nabelstein.

Caput

Caput VII.  
ANIMALIA INTEGRA.

Afellorum f. Millepedum, Kesser-E.  
selchen.

Cancrorum fluviatilium ustorum ge.  
brandte Krebs.

Cantharidum, Spanische Fliegen.

Coccionellarum, Kofchionellen.

Erinaceorum combustorum, ge.  
brandte Igel.

Lumbricorum terrestrium, zuberei.  
tete Regen-Würmer.

Stincorum Marinorum, Meer Stin  
gen.

Turturum combustorum, gebrand.  
te Turtel-Lauben.

Caput IIX.  
ANIMALIUM PARTES.

Alcis Cornu preparati, præparirtes  
Elends-Horn.  
*inægr:*  
Ungulæ, Elends-Klau.

Apri dentium, Wilde Schweins-  
Zähne.

Præparat.

Cancrorum oculorum f. lapidum,  
Krebs-Steine.

præparatæ.

Anglic: chelarum, Englische  
Krebscheeren.

Carpionis lapidum, Karpensteine.

Castoris testiculi, Biebergel.

B

Cer-

Cervi Cornu crudi, Hirsch-Horn.  
 Raspati, Raspeltes Hirschhorn.  
 sine igne præparati.  
 Usti, gebrandt Hirschhorn.  
 Cranii humani non hæmati, Menschen  
 Hirnschale.  
 præparati,  
 philos. præparati,  
 Eloris rasi, gefeilt Helffenbein  
 Usti, gebrandt Helffenbein.  
 præparati, præparirtes Helf  
 fen Bein.  
 Ichthyocollæ, Hautblasen.  
 Hippopotami dentis, Meer-Pferdes  
 Zahn.  
 Leporis talorum, Hasen-sprünge.  
 Lucii mandibularum, Sechszähne.  
 Lupi hepatis, Wolffs-Leber.  
 Lutræ hepatis, Otter-Leber.  
 Nidi Hirundinum Indicarum, Indi  
 anische Schwalben-Nester.  
 Osis de corde cervi, Hirsch-Herz-  
 Bein.  
 Sepiæ, Fischbein.  
 Pellis mustelarum, Wiesel Fell.  
 Percarum lapidum, Kaulbars-Steine.  
 Priapi Ceti, Wallfisch-ruthe.  
 Tauri fellis inspissati, Ochsen Galle.  
 Unicornu veri, Einhorn.  
 philos. præparati

Us-

Usneæ Cranii humani.  
 Vulpis pulmonum, Fuchslunge.

**Caput IX.**  
**SVMTA AB ANIMALI-**  
**BVS.**

Alutæ rubræ pro Emplastris, Roth  
 Leder.  
 Ceræ albæ, weiß Wachs.

Flavæ gelb Wachs.

Ceræ figillatoriae rubræ, Roth Sie-  
 gel-Wachs.

Viridis, Grün Siegel-Wachs

Mellis Communis, Honig.

Despumati, abgeschäumter  
 Honig.

Virginei, Jungfern Honig.

Moschi Alexandrini, der beste Biesam

Mumiae Veræ, rechte Mumien.

Sanguinis Hirci, Bocks-Blut.

Serici crudi, Rothe Seiden Bälglein

Stercoris Canis, s. Albi Græci, Weiß-  
 ser Hundes-Roth.

Testarum ovorum exclusis pullis, Ey-  
 erschalen von ausgebrüteten Hünern.

Zibethi, Zibeth.



Caput X.  
*PINGVEDINES.*

Pingued. Anferis, Gänsefett.  
 Ascia, Eschenschmalz.  
 Canis, Hundefett.  
 Caponis, Capaunenfett.  
 Castoris, Bieberschmalz.  
 Cati sylvestris, Wild Raizen  
 Schmalz.  
 Colli Equini, Pferdschmalz.  
 Ciconia, Storchschmalz.  
 Gallina, Hünerefett.  
 Humana, Menschenfett.  
 Leporis, Hasenfett.  
 Lucii piscis, Hechtfett.  
 Porci, Schwein. Schmalz  
 Taxi, Dachsfett.  
 Ursi, Beerenschmalz.  
 Vulpis, Fuchschmalz.  
 Viperarum, Otternfett.

Caput XI.  
*SEBA ET MEDVLLÆ.*

Sebi Cervini, Hirsch Talg.

Hircini,

Sebi Hircini, Bocks Talg.

Taurini, Ochsen Talg.

Medullæ Cervinæ, Hirsch Marck.

## Caput XII.

### RADICES.

Rad. Acetosæ, Saurampffer Wurzel.

Acori veri, Calmus oder rechte  
Acker Wurzel.

Acori vulgaris, Wasserschwer-  
tel-Wurzel.

Alkannæ, rothe Ochsenzungen-  
Wurzel.

Althææ, Sibisch-Wurzel.

Angelicæ Brisgaviensis, Bris-  
gauische Angelicken-  
Wurzel.

Angelicæ sylvestris, wilde An-  
gelicken-Wurzel.

Anthoræ, Heilgiff-Wurzel.

Apii, Eppich-Wurzel.

Ari, Arons-Wurzel.

Aristolochiæ longæ, lange O-  
ster-Lucey-Wurzel.

rotundæ, runde Oster-  
Lucey-Wurzel.

vulgaris, Holzwurzel.

Fabaceæ.

B 3

Afari,

- Rad. Afari, Hasel-Wurzel.
- Asphodeli, Affodill-Wurzel.
- Asparagi, Spargen-Wurzel.
- Bardanae majoris, grosse Kletten-Wurzel.
- Beenalbi, weisser Been / oder Wiederstos-Wurzel.
- Been rubi, rothe Beenwurzel.
- Bistortae, rothe Natterwurzel.
- Boleti Cervini, gemeine Hirsch-Brunst.
- Brusci, Brusch-Wurzel.
- Bryoniae, Stickwurth / Zaun-Rüben-Wurzel.
- Buglossae nostratis, Ochsenzungen-Wurzel.
- Card<sup>a</sup>optia<sup>a</sup> f. Carlinae, Eberwurzel.
- Caryophyllatae, Benedikten-wurzel.
- Chelidonii majoris, gross Schelkrautwurzel.
- Chinae, China-Wurzel.
- Cichorei hortensis Garten-Hindläufft-Wurzel.
- lylvestris, Wilde Hindläufft-Wurzel.
- Consolidae Majoris, f. Symphyti, Wall-Wurzel.
- Contraiervae, Peruvianische Giffwurzel.
- Costi amari, Bitter Costwurzel
- dulcis, Süsser Costwurzel.
- Cucum-

Rad: Cucumeris asinini, Eitel Kürbs W.

Curcumæ, gelb Ingber Wurzel

Cyclaminis, Schweins-Brod W.

Cynoglossæ, Hundes Zungen W.

Cyperii longi, langer wilder  
Galgan.

Rotundi, runder wilder  
Galgan.

Dictamni albi, weiß Dictam.

Doronici, Semsen Wurzel.

Eb<sup>li</sup>, Attich Wurzel.

Enulæ f. Helenii, Mand Wurzel

Eryngii, Mannstreu Wurzel.

Farfaræ, Hufflattig Wurzel.

Filicis, Fahren kraut Wurzel.

Filipendulæ, Rothe Steinbrech W

Fœniculi, Fenchel Wurzel.

Gentianæ albæ, weiß Entzian W.

Rubræ, Roth Entzian W.

Glycyrrhizæ, Süßholz Wurzel

Graminis, QueckenGras Wurtzel.

Ipece<sup>acuanse</sup>  
annæ,

Iridis Florentinæ, Florentini-  
sche Beiel Wurtzel.

Iridis nostratis, Blau Schwer-  
tell Wurtzel.

Lapathi acuti, Grindt Wurtzel

Levisticum, Liebstockel Wurtzel

Liliorum alborum, weiß Lili-  
en Wurtzel.

Rad:

- Rad. Malvæ, Pappel Wurtzel.  
 Mandragoræ, Allraunwurtzel.  
 Mei, f. Anethi Urfini, Beer-  
 wurzel.  
 Morfus diaboli f. Succisæ, Teuf-  
 fels-Abbißwurtzel.  
 Nymphææ, See-Blumen-  
 Wurtzel.  
 Ononidis, Hauhechel-Wurtzel.  
 Ostrutii, f. Imperatoriæ, Mei-  
 sterwurtzel.  
 Pentaphylli, fünff Fingerkraut-  
 Wurtzel.  
 Petasitidis, Pestilents-Wurtzel.  
 Petrofelini, Petersilien-Wurtzel.  
 Peucedani, Haarstrang-Wur-  
 tzel.  
 Pimpinellæ, Bibenellwurtzel.  
 Plantaginis, Wegerichwurtzel.  
 Pœoniæ, Peonien-Wurtzel.  
 Polypodii quercini, Engelsfuß-  
 Wurtzel.  
 Pyrethri, Bertram-Wurtzel.  
 Raphani rusticani, Meerrettig-  
 Wurtzel.  
 Rubiæ tinctorum, Ferberrotth-  
 Wurtzel.  
 Sarsaparillæ, Sarsaparillen-  
 Wurtzel.  
 Satyrii, Stendelwurtzel.  
 Saxifragiæ albæ, weiß Stein-  
 brechwurtzel.

- Rad. Scabiosæ, Scabiosen / oder A.  
postemkraut-Wurzel.  
*Serpentaria Virginia.*  
Squillæ crudæ, Meer-Zwiebel.  
præparatæ.
- Scorzonera, Schlangemord-  
Wurzel.
- Scrophulariæ, Feigwarthkraut/  
Braunkraut wurzel.
- Sigilli Salomonis weiß Wurzel.
- Squammaræ f. Dentariæ, Zahn-  
wurtzel.
- Taraxaci, Pfaffen-röhrlein-  
wurtzel.
- Tormentillæ, Tormentillwur-  
zel.
- Valerianæ majoris, Theriack-  
wurtzel.  
minoris, klein Baldrian-  
wurtzel.
- Victorialis, Siegmarswurtzel.  
- - - *Lotus* -  
Vincetoxici, Schwalben-wur-  
zel.
- Ulmariæ, Geißbart-wurtzel.
- Urticæ, Nesselwurtzel.
- Zedoariæ, Zittwer-Wurzel.

Caput XIII.  
HERBÆ ET FOLIA.

Herb. Abrotani maris, Stab Wur-  
zel Kraut.

C

Herb.



Herb. Abrotani fœminæ, Garten-Cy-  
press.

Abfinthii pontici f. Romani,  
Königliche Bermuth.

Abfinthii Vulgaris, Gemeine  
Bermuth.

Acetosa Hispanica, Spanisch  
Saurampffer.

Acetosella, Buchampffer/Sau-  
erklee.

Adianthi aurei, gülden Wie-  
derthon.

Agrimonia, Odermennig.

Alchimilla, Sinnatw/ unser lie-  
ben Frauen Mantel.

Alkekengi, Judenkirschen Blät-  
ter.

Althæa, Eibischwurth.

*Anat. dilo.*  
Anethi, Dille.

Anserina, Gänserich.

Antirrhini, Hundskopff/ oder  
Kalbenase.

Aquilegia, Ackley.

*Arbor. Vita*  
Aristolochia, Osterlucy.

Artemisia, Beyfuß.

Asari, Haselwurth-kraut.

*Aspergi*  
Atriplicis, Melde.

Auricula muris, Maus-ohrlein.

Basilici, Basilienkraut.

Beccabungæ, Bachbungen.

Bellidis, Maßlieben/wildMa-  
rienblumen-Kraut.

Herb.

Herb. Betonicae, Betonien.

Bistortæ, Natterkraut.

Borraginis, Borragekraut.

Botryos, Traubenkraut.

Branca ursinae, Bäerenklau.

Buglossæ, Ochsenzungen.

Bursæ pastoris, Täschelkraut.

Calaminthæ f. Pulegii sylv: wil-  
de Polen/ Korumünge.

Calendulæ, Ringel- Blumen  
Kraut.

Capilorum veneris, Frauen o.  
der Venus Haar.

Cardui benedicti, Cardobene-  
dicten- Kraut.

Mariæ, Mariendistel.

Centaurii minoris, Tausend  
gülden- Kraut.

Centumnodiæ f. Polygoni, Weg-  
gras/ Wegetritt.

Ceterach f. Scolopendrii veri,  
kleine Hirschzungen/ Milz-  
Kraut.

Cerefolii, Körbel- Kraut.

Chamædryos veræ Montanæ,  
Edle Gammaderlein.

Chamæpyteos, Schlagkräut-  
lein/ Bergiß mein nicht.

Chamomillæ Romanæ, Rö-  
mische Camillen.

Vulgaris, gemeine Ca-  
millen.

Herb. Chelidonii majoris, Schell.  
Kraut.

minoris, Scharbocks  
Kraut.

Cichorii, Wegwart oder Hind.  
läufften.

Cochleariæ, Löffelkraut.

Consolidæ majoris, Wall-  
wurß Kraut.

Consolidæ Saracenicæ, Heyd-  
nisch Wund Kraut.

Conyzae cœruleæ, Beruf-  
Kraut.

Cuscutæ, Flachs Seide.

Dictamni Cretici, Cretischer  
Dictam.

Ebuli, Attich Blätter.

Endiviæ, Endivien.

Epaticæ nobilis, Edel Leber  
Kraut.

Equiseti, Ross Schwanz/  
Schafftenheu.

Erysimi, Wege Senff/wilder  
Senff.

Eupatorii Mesues, f. Agerati,  
Leber Balsam.

Euphrasiæ, Augentrost.

Farfaræ f. Tusfilaginis, Huff-  
lattig Blätter.

Filicis, Fahren Kraut.

Fœniculi, Fenchel.

Fragariæ, Erdbeer Kraut.

Fumariæ, Erdrauch.

Herb.

Herb. Galegæ, Geiß Kraute.

Gallii, Meger Kraut / unser  
lieben Frauen Bettstroh.

Geranii, Storch Schnabel.

Hederæ arboreæ, Baum E.  
phen.

terrestris, Göllich/  
Sunderman.

Herniariæ, Harn Kraut / Bruch.  
Kraut.

Hyoscyami albi, Weiß Bilsam  
Kraut.

Hyperici, St. Johannis Kraut.

Hyssopi, Isop.

Lactucæ, Lattich.

Lapathi acuti, Grind Wurtzel

Lavendulæ, Lavendel.

Laurifoliorum, Lorbeer Blät.  
ter.

Levistici, Liebstocklein.

Linariæ, Lein Kraut / wilder  
Flachs.

*Lunaria*

Lupuli, Hopffen.

Majoranæ, Majoran.

Malvæ, Pappeln.

Marrubii albi, Weissen An.  
dorn.

Mari veri, Amber Kraut.

Matricariæ, Mutter Kraut.

Matrifylvæ, Waldmeister /  
Stern Leber Kraut.

Meliloti albæ, Weißer Stein Klee.

Herb. Melissæ, Melisse.  
 Menthæ crispæ, krause Münze.  
 Saracenicæ, Römische  
 Salbey.  
 Menthaftri, Ros Münze.  
 Mercurialis, Bingel Kraut.  
 Millefolii, Schaffgarbe.  
 Morfus diaboli s. Succisæ, Teuf-  
 fels Abbis.  
 Nasturtii aquatici, Brunnen  
 oder Wasser Kresse.  
 Nepetæ, Wilde Boley/ Katzen  
 Muntze.  
 Nicotianæ, Indianisch Bund  
 Kraut/ Toback.  
 Nummulariæ, Pfening Kraut.  
 Ononidis, Hauhechel oder  
 Stachel Kraut.  
 Origan Cretici, Cretischer Dost/  
 Wolgemuht.  
 vulgaris gemeine Dosten.  
 Parietariæ, Tag und Nacht.  
~~Peris~~  
 Pentaphylli, Fünff Finger  
 Kraut.  
 Perfoliatæ, Durchwachs.  
 Perficariæ, Fldh. Kraut.  
 Petroselinii, Petersilien.  
 Pimpinellæ Italicae, Italiänische  
 Bibenell.  
 Vulgaris, groß Bibenell.  
 Plantaginis majoris Wasser  
 Wegerich.  
 Herb.

- Herb. Polii montani, Berg Polcy.  
 Populi oculi, Bappelknospen.  
 Portulacæ, Burchel Kraut/Portulack.  
 Primulæ veris, Schlüssel Blumen Kraut.  
 Prunellæ, Brunell.  
 Pulegii, Polcy.  
 Pulmonariæ arboreæ Lungen Moos.  
 maculosæ, Fleckigt Lungen Kraut.  
 Pulsatillæ, Ruchenschelle.  
 Pyrolæ, Wintergrün.  
 Quercus foliorum, Eichen Laub  
 Rorismarini hortensis, Garten Rosmarin.  
 Rorismarini sylvestris, Wilde Rosmarin.  
 Rorellæ, roris Solis, Sonnentau.  
 Rutæ hortensis, Wein Raute.  
 murariæ Mauer Raute.  
 Sabinæ, Sagebaum.  
 Salicis foliorum, Weiden Blätter.  
 Salviæ Salbey Blätter.  
 Saniculæ, Sanickel Kraut.  
 Saponariæ, Seiffen Kraut.  
 Saturejæ, Saturey.  
 Saxifragiæ albæ, weiß Steinbrech Kraut.

Herb.

- Herb. Scabiosæ, Scabiosenkraut.  
 Scariolæ, Klein-Endivien.  
 Schœnanthi, Cameelheu.  
 Sclareæ f. Hormini, Scharley/  
 Garten-Scharlach.  
 Scolopendrii vulgaris, Hirsch-  
 Zungen.  
 Scordii, Knoblauchs-kraut.  
 Cretici,  
 Scrophulariæ, Braun-Wurh-  
 Kraut.  
 Senecionis, Kreuzwurh.  
 Serpilli, Feld-Quendel.  
 Solani, Nachtschatten.  
 Tamariscifoliorum, Tamaris-  
 cken-Blätter.  
 Tanaceti, Reinfahren.  
 Taraxaci, Pfaffen-Röhrlein  
 Kraut.  
 Theæ, Thee.  
 Thymi Cretici, Cretischer Thi-  
 mian.  
 Vulgaris, gemeiner Thi-  
 mian.  
 Tormentillæ, Tormentill Kraut.  
 Valerianæ Ponticæ, Phuveri,  
 Theriacs Kraut.  
 Verbasci, Königskerh/ Bull-  
 Kraut.  
 Verbenæ, Eisenhart/Eisenkraut.  
 Vermicularis f. Sedi minoris,  
 Maur Pfeffer/ Hauswurh.  
 Veronicæ, Ehrenpreis. Herb.

Herb. Vincæ pervincæ, Singrün.

Violariæ, Violekrant.

Violæ Trinitatis, Dreyfaltig-  
keit-Kraut.

Vitis foliorum, Weinlaub.

*Umarie*

Urticæ, Nesseln.

Uvulariæ, Zapffenkraut/Zun-  
genblat.

## Caput XIV.

### FLORES.

Flor: Acaciæ, Schlehenbluet.

*Althea*

Antheræ Liliorum alborum, das  
Selbe in der Lilienbluet.

Anthos, Rosmarien-Bluet.

Aquilegiæ, Ackeley-Blumen.

Arnica, Wolberley/Mutter-  
wurz-Blumen.

Balaustiorum, wilde Granat-  
Bluet.

Bellidis, Maßlieben-Blumen.

Betonica, Betonien-Blumen.

Borraginis, Borragenbluet.

Buglossæ, Ochsen-Zungen-Blu-  
men.

D

Flor:

Flor. Calendulæ, Ringelblumen.

Carthami, wilde Safranblu-  
men.

Centaurii minoris, Tausend-  
güldenkraut-Blumen.

Chamomillæ Romanæ, Römi-  
sche Camillen-Blumen.

vulgaris, gemeine Camil-  
lenblumen.

Cheyri, gelbe Viole.

Cichorii Hindläufft-Blumen.

Consolidæ Regalis, Ritterspo-  
ren-Blumen.

Cyani, blaue Korn-Blumen.

Enulæ, f. Helenii, Mantblu-  
men.

Epaticæ albæ, weisse Leber-Blu-  
men.

nobilis Edle Leberblu-  
men.

Fabarum, Bohnenblüet.

Farfaræ, Hufflatttig-Blüet.

Genistæ, Hies-oder Psriemen-  
Blüet.

Hyperici, St. Johannis-Kraut-  
Blumen.

Lavendulæ, Lavendelblumen

Liliorum alborum, weisse Li-  
lien.

convallium, Mey-  
Blumen.

Malvæ hortensis, Garten-Pap-  
pel-Rosen.

Flor.

Flor. Malvæ Vulgaris, gemeine Pap-  
pel Rosen.

Meliloti, weiße Steincklee-Blu-  
men.

Nymphææ albæ, Weiße See  
Blumen.

Ononidis, Hauhechel-Blumen.

Papaveris erratici, Klaprosen.

Perficarboris, Pfirsichblüet.

Pœoniæ, Peonten / Pfingst-  
Rosen.

Primulæ Veris, Schlüssel-Blu-  
men.

Rosarum alb: weiße Rosen.

Incarnatarum, Leibfar-  
bene Rosen.

placentarum, Rosen-  
Kuchen.

rubrarum opt: rohte  
Rosen.

Salviæ, Salbey-Blumen.

Sambuci, Hollunder-Blumen.

Scabiosæ, Scabiosen / oder A-  
postem Blumen.

Schoenanthi, Camels-Heu-  
Blumen.

Stœchadis Arabicæ, Arabische  
Stœchas-Blumen.

Stœchadis Citrinæ, Reinblu-  
men.

*Tilia* - - -  
Tiliæ, Lindenblüet.

Tunicæ hortensis, Garten-Nel-  
ckenblumen.

*Flvestr:*  
D 2

Flor.

Flor. Verbasci, Königsfench. oder  
Wulfkraut Blumen.

Violarum, Blaue Merz Biolen.

## Caput XV.

### FRUCTUS.

Fruct. Alkekengi, Judenkirschen.

Amygdalar: amar: Bittere Mandeln.

dulcium commun. süsse  
Mandeln.

longarum lange Mandeln.

Anacardiorum, Elephanten  
Läuse.

Asparagi baccarum, Spargen-  
körner.

~~Coco~~  
Carpobalsami.

Caricarum, Feigen.

Castanearum, Castanten.

Cerasorum, Saure Kirschen.

Chermes baccaram, Kermesien  
Beeren.

Cocculorum de Levante, Fisch-  
körner/ Rochel-körner.

Coffe.

Cybebarum, Cybeben.

Cydoniorum, Witten.

Cynosbati, Hagebutten.

Fruct.

Fruct. Dactylorum, Datteln.

Gallarum Turcicarum, Tür-  
ckischer Gallas.

Glandium quercinarum, Eichelu

Juglandium, Aufgeschelte Wel-  
sche Nüsse.

Jujubarum, Rothe Brustbeer.

Juniperi baccarum, Wacholder  
Beeren.

Lauri baccarum, Lorbeeren.

Mespilorum, Mispeln.

Myrtillorum, Heidelbeere.

Nucis cupressi, Cypressennüsse.

Pericorum, Pfirsich-  
Kern.

Vomicæ, Kranäug-  
lein/ No. 1

Papaveris capirum, Mohlköpf-  
fe mit Saamen.

Passularum Majorum, Grosse  
Rosinen.

Minorum, Kleine  
Rosinen

Pinearum, Pineen.

*Brasilien*  
Pistaciorum excorticatum,  
Aufgeschelte Pimpernüsse.

Pistac. non excorticatum,  
Unaufgeschelte Pistacien.

Prunorum Hispanicorum, Spa-  
nische Pflaumen.

Sylvestrium, Schlehen.

Ungaricorum, Ungari-  
sche Pflaumen.

Fruct, Prunellorum, Brunellen.  
 Sambuci baccarum, Hollun-  
 der. Beeren.  
 Sebesten, Schwarze Brust-bee-  
 ren.  
 Siliquarum, Johannis Brodt.  
 Sorborum, Vogelbeer.  
 Spinæ Cervinæ, Kreuzbeer.  
 Sumach, Gerberbaum-Beerlein.  
 Uvarum Paridis, Einbeer /  
 Wolfsbeer.

Caput XVI.  
 SEMINA.

Sem. Acetosæ Saurampffer Saa-  
 men.  
 Agni Casti, s. Viticis, Reusch-  
 Lam/Schaffmühlen-Körner  
 Althææ, Eibisch-Saamen.  
 Ammeos, Ammey Saamen.  
 Amomi veri,  
 Anethi, Dillen S.  
 Angelicæ, Angelicken S.  
 Anisi, Anis.  
 Apii, Eppich S.

Sem.



Sem. Aquilegiæ, Ackelen S.  
 Asparagi, Spargen S.  
 Atriplicis, Melden S.  
 Aurantiorum, Pomeranzen S.  
 Bardanae, groß Kletten S.  
 Basilici, Basilien S.  
 Berberum, Berberitschen. Kör-  
 ner.  
 Bombacis, Baumwoll S.  
 Botryos, Traubenkraut S.  
 Brusci, Mäusedorn S.  
 Calendulae, Ringelblumen S.  
 Canariae, Canarien S.  
 Cannabis, Hanff S.  
 Cardui benedicti, Cardobene-  
 dicten S.  
 Mariae, Mariendistel S.  
 Carvi, Carweil oder Feldküm-  
 mel S.  
 Ceraforum nucleorum, Kirsch  
 Kerne.  
 Chære folii, Körbel S.  
 Ciceris albi, weiße Kirchern.  
 Rubri, rothe Kirchern.  
 Cichorei, Hindläuffen S.  
 Citri, Citronen S.  
 Citrulli, Citrusen S.  
 Cochlearia, Löffelkraut S.  
 Colocynthis, Coloquinten S.

Sem

Sem.	Coriandri, Coriander.					
	Cucumeris, Gurcken S.					
	Cucurbitæ, Kürbiss S.					
	Cumini, Kümmel S.					
	Cydonicorum, Quitenkern.					
	Cynosbati, Hagebuttenkörner.					
	Dactylorum ossium, Datteln- Kern.					
	Dauci Cretici, Cretischer. Möh- ren S.					
	Nostratis, hiesiger. Möh- ren S.					
	Endivia, Endivien Saamen.					
	Eruca, weisser Senff.					
	Faborum, Bohnen.					
	Fœniculi Cretici, Cretischer. Fenchel.					
	Romani, Römischer. Fenchel.					
	Vulgaris, gemeiner Fenchel.					
	Fœnugræci, Bockshorn S.					
	Fraxini, Eschbaum S.					
	Fumariæ, Erdrauch S.					
	Galegæ, Ziegenrauten S.					
	Genistæ, Psriemen S.					
	Hordei, Gersten.					
	Excorticati maj. grosse Gersten-Graupen.					
	min. kleine Gersten- Graupen.					
		Sem.				

Sem Hyoscyamialbi, weiß Bilsam-Saamen.

Hyperici, Johannis-Kraut S.

Hyslopi, Isopen S.

Lactuca, Lactucken S.

Lapathi acuti, Grindtwarz S.

Lentium, Linsen.

Levistici, Liebstdckel S.

Lini, Lein S.

Lupini, Lupinen.

Majoranae, Majoran S.

Malvae, Pappeln S.

arborea, Stangen-Rosen S.

Melissae, Melissen S.

Melonum, Melonen-Kern.

Milii Solis, Meerhirsen S.

Vulgaris, gemeine Hirse.

Napi, Steckrüben-Samen.

Nasturtii, Kressen S.

Nigellae, schwarzer Kümmel.

Oryzae, Reis.

Papaveris albi, weisser Mohn-Samen.

nigri, schwarzer Mohn S.

Pastinacae, Pastinack S.

Perfoliatae, Durchwachs S.

Petrofilini, Petersilien S.

E

Sem.

Sem. Petrofil: Macedonici, Macedonisch  
Peterfilien S.

Pimpinellæ, Biebenell S.

Plantaginis, Wegerich S.

Pœoniæ, Peonien. Körner.

Portulacæ, Burchelkraut S.

Psylli, Föhkraut Samen.

Raparum, Rübensamen.

Rorismarini, Rosmarin S.

Rutæ, Rauten Samen.

Sambuci, Hollunder. Körner.

Sanguinariæ, welsch Biebenell S.

Santonici vulgo Zedoariæ, Zit-  
wer S. Wurm. Samen.

Scariolæ, klein Endivien S.

Saxifragiæ albæ, weiß Stein-  
brech Samen.

Scorzoneræ, Scorzonern S.

Seseleos vulgaris, f. Sileris Mon-  
tani, Bergkummel.

Cretici.

Massiliensis.

Sinapios, Senff.

Staphidis agriæ, Läusekraut.  
Samen.

Sumach, Gerberbaum Beer-  
lein. Körner.

Thlaspeos Cretici, Cretischer  
Bauren. Senff S.

Vulgaris, gemeiner Bau-  
ren Senff.

Thymi, Thimian Samen.

Sem.

Sem. Violarum, Biolen-Saamen.

Urticæ communis, Gemein  
Nessel-Saamen.

Romanæ, Römisch Nes-  
sel-Saamen.

Caput XVII.

LIGNA, ET QUÆ IIS  
ADNASCUNTUR.

Lign. Aloes, Aloes/ oder Paradies-  
Holz.

Aspalathi, Rhodischer Dorn.

Brasilii lutei, gelb Brasilien-  
Holz.

purpurei, braun Brasi-  
lienholz.

Rubricommunis, gemein  
roth Holz.

præstantioris, Fernebock.

Cinamomi, Cassieholz.

Colubrini, Schlangenholz.

Cupressi, Cypressenholz.

Ebeni, Ebenholz.

Fraxini, Eschenholz.

Guajaci, Frankosenholz.

Hederæ arboreæ, Ephenholz.

Juniperini, Wacholderholz.

Lign. Lentiscini, Mastixholz.  
 Nephritici, Griechholz.  
 Narulæ.  
 Rhodii, Rohdieferholz.  
 Santali albi, weisser Sandel.  
     Citrini, gelber Sandel.  
     Rubri, rohter Sandel.  
         raspati, geraspel-  
         ter rother Sandel  
 Sassafras, Fenchelholz.  
 Tamarisci, Tamariskenholz.  
 Xylobalsami,  
 Fungi Sambuci, Hollunder-Schwämme  
 Visci Corylini, Hasel-Mispel.  
 Quercini, Eichen-Mispel.

Caput XIX.  
 CORTICES ET PVTA-  
 MINA.

Cortic. Acaciæ radicum, Schlehen-  
 Dorn-Wurzel Rinde.  
 Alni, Erlin Baum-Rinde.  
 Aurantiorum, Pomeranzen-  
 Schalen.  
 Capparum radicis, Capper-  
 wurz-Schalen.  
 Cassiæ fistulæ, Cassien-Scha-  
 len.

Cort.

Cort. Castanearum, Castaneenschalen.

Chacarillæ.

Chinae de Chinâ.

Citri, Citronenschalen.

Ebuli inter: die Mittel. Rinde  
von Attich-Baum.

Fabarum, Bohnenschalen.

Frangulae, Faulbaum-Rinde.

Fraxini rad. Eschbaum-Wur-  
zel Rinde.

Granatorum, Granatapffel-  
Schalen.

Guajaci, Frankosenholz Rinden.

Juglandium nucum virid: grü-  
ne welsche Nusschalen.

Mandragoræ rad: Mraunwur-  
zel-Rinde.

Mezereonis, Kellershals Rinde.

Quercus, Eichen Borcke.

Sambuci inter. Hollunder mit-  
tel Rinde.

Tamarisci, Tamarisken Rinde.

Tiliae, Linden mittel Rinde.

Thymiamatis, Weyrauchwur-  
zel Rinde.

Caput XIX.  
GUMMI ET RESINÆ,

Gummi Ammoniaci, Ammoniac.

Depurati.

in granis.

Animæ, weisser Gummi.

Arabici, Arabisch oder Dinten-  
Gummi.

Asæ dulcis s. Benzoes, wolri-  
chender Ahand.

foetidæ, teuffelsdreck.

Balsami de Gilead.

Indicialbi, weisser Indi-  
scher Balsam.

Indicinigri, schwarzer  
Indischer Balsam.

Bdellii, Bdellium.

Camphoræ, Kampffer.

Carannæ,

Colophonæ, Geigenharz.

Copal.

Elemi, Harz von Oehlbaumen.

Galbani, Galban.

depurati

Hederæ, Epheu Gummi.

Juniperi, s. Sandaracæ Arabum,  
Wacholder-Gummi.

Laccæ depurata, gereinigte  
Lacca.

Crudæ, Rothe-Lacca.

Gummi

Gumm: Hispanica nigra.  
rubra.

Ladani, Ladanum.

Mastiches, Mastix.

granorum, Mastix  
Körner.

Myrrhae Arabicae, Arabische.  
Myrrhen.

Communis.

Electæ.

Olibani, Weyrauch.

Opobalsami,

Opopanax.

Picis navalis, Schiff-Pech.

Resinae abietinae albae, weiß  
Tannen-Harz.

abietinae rubrae, roth  
Tannen-Harz.

Sagapeni, Serapin.

Sanguinis draconis, Drachen-  
Blut.

Sarcocollæ, Fleischleim.

Gummi.

Styracis Calamitæ, Wolriechen-  
der Storax.

liquidae, weicher Storax.

Tacamahacæ, Frembd wolrie-  
chendes Harz.

Terebinthinae communis, ge-  
meiner Terpentim.

Coctæ, gekochter  
Terpentim.

Cypriae.

Gummi:

Gumm: Tragacanthi albi, weißer  
Traganth.

Electi,

in <sup>or</sup>Seris.

Communis, gemeiner  
Traganth.

Visci aucuparii, Vogel-Leim.

Caput XX.

AROMATA.

Antophyllorum, Mutter Nägelein.

Anisi stellati.

Calami aromatici veri, Rechter auß-  
ländischer Calmus.

Cardamomi majoris in capsulis, groß-  
se Cardamomen.

minoris in capsulis,  
kleine Cardamom.

Excorticati, Carde-  
momentkörner.

Charyophyllorum, Würb-Nägelein.

Cassiae de China.

lignæ veræ, gute scharf-  
se Cassien Rinde.

Cinamomi electi, außerlesen Caneel  
oder Zimmetrind.

Costi Arabici.

Croci, Safran.

Cubeba-

Cubearum, Cubeben.

Folii Malabathri, Indisch Blat.

Galangæ majoris, groß Galgant.  
minoris, klein Galgant.

Granorum paradisi, Paradies Körner.

Macis, Muschaten-Blumen.

Nucum moschatarum, Moschaten-  
Nüsse.

Piperis albi, weißer Pfeffer.

Brafilienfis.

Indici in capsulis, Mohren-  
Pfeffer.

Longi, langer Pfeffer.

Nigri, schwarzer Pfeffer.

Spicæ Celticæ, Spica.

Indicæ, Indianisch Spica.

Zedariæ, Zittwer.

Zingiberis albi, weißer Ingber.

rubri, rother Ingber.

### Caput XXI.

#### LENITIVA ET PUR- GANTIA SIMPLICIA,

Agarici communis, gemeiner Lerchen-  
Schwamm.

electi, auserlesener Lerchen-  
Schwamm.

Aloes Caballinae, gemein Aloe.

§

Epa-

Aloes Epaticæ, Leber-Aloe.  
 Rosatæ, Rosen-Aloe.  
 Succotrinæ, durchsichtig roth  
 Aloe.  
 Violatæ, Violen-Aloe.  
 Carthami feminis, ausgescheelter wil-  
 der Safran Same.  
 Cassiæ fistullæ, Fistull-Cassia.  
 extractæ, ausgezogene Cassia.  
 Cataputiæ majoris  
 minoris.  
 Coccognidii, Kellershals.  
 Colocynthidis, Coloquinten.  
 Diapruni simplicis.  
 Elaterii, Eselkürbs Saft.  
 Ellebori albi, weiß Nießwurzel.  
 in facculis.  
 nigri, Schwarz Nießwurzel.  
 Epithymi Cretici, Cretische Thymseide.  
 Esulæ rad. Wolffsmilch-Wurzel.  
 Euphorbii.  
 Gummi Guttæ.  
 Hermodactylorum, Hermodattel W.  
 Mannæ, Manna.  
 depuratæ, die beste Manna.  
 Mechoacannæ albæ.  
 nigra.  
 Myrobalanorum quinque genera, Fünf  
 Arten der Myrobalanen.  
 Rhabarbari Levantici, Psabarber.  
 Monachorum.  
 Moscovitici,  
 Rha-



Rhapontici veri, recht Rhapontick.

Sennæ foliorum. Senes Blätter.

folliculorum, Senesbälglein.

cydoniatorum.

Scammonii crudi.

præparati.

fulphurati.

Soldanellæ, Meerkohl.

Tamarindorum, Saure Datteln.

pulpæ.

Turpethi.

Caput XXII.

AQUÆ DESTILLATÆ  
SIMPLICES, SINE,  
ET CVM VINO.

Aqu. Absinthii vulg. Wermuth-  
Wasser.

C. Vino.

Acaciæ florum, Schleebliet-  
Wasser.

C. Vino.

Acetosæ, Saurampffer.

Acetosellæ, Sauerflee Wasser.

Agrimoniæ, Odermennig W.

Albuminis Ovorum, Eyweiß  
Wasser.

℥ 2

Aqv.

Aqv. Alkekengi, Judenkirschen W.					
Aluminis, Alaun-Wasser.					
Anethi, Dillen-Wasser.					
Angelicae, Angelick Wasser.					
Anisi, Anis-Wasser.					
Aquilegiae, Ackeley W.					
Artemisiae, Beyfuß W.					
Aurantiorum florum, Pome- ranzenbluet W.					
<i>Corticum</i> Cum Vino.					
<i>Bartana</i> Beccabungae, Bachbungen W.					
Betonicae, Betonien Wasser.					
Berulae, Bircken-Wasser.					
Borraginis flor. Borragenblüt Wasser.					
Buglossae, Ochsenzungen W.					
Bursa pastoris, Teschelkraut Wasser.					
Calami Aromatici, Calmus- Wasser.					
<i>C. Vino.</i>					
Calendulae flor. Ringelblumen- Wasser.					
Card. benedicti, Cardobene- dicten W.					
mariae, Mariendistel W.					
Carvi, Carweil oder Feldküm- mel Wasser.					
Centaurii minoris, Fieberkraut Wasser.					
Ceraforum nigrorum, schwarz Kirschen-Wasser.					
Cerefolii, Kerbelkraut-Wasser.					
<i>Chaneyts</i> Aqua.					

Aqua Chamomillæ, Camillen-Wasser.

— <sup>Romana</sup> —  
Cheyri flor. gelb Violonwasser.

Chelidonii majoris, groß Schell-  
kraut Wasser.

minoris, klein Schell-  
kraut Wasser.

Cichorii, Hindläufft Wasser.

Cinamomi s. y. Zinnet Wasser.  
cum Vino.

Citri Corticum, Citronenscha-  
len Wasser.  
cum Vino.

ex succo, Citronensaft W.

Cochleariæ, Löffelkraut Wasser.  
cum Vino.

Consolidæ regalis, Rittersporn  
Wasser.

Cuscutæ, Flachß-Sciden W.

Cyaniflor. Kornblumen W.

Cydoniorum foliorum, Quit-  
ten Blätter-Wasser.

Cymini, Kümmel-Wasser.

Cynos bati cum Vino.

Endiviæ, Endivien Wasser.

Euphrasiæ, Augentrost W.

Fabæ<sup>u</sup> florum, Bohnen-blü-  
et Wasser.

Farfaræ, Hufflattig Wasser.

Florum omnium, allerley Blu-  
men Wasser.

Fœniculi, Fenchel Wasser.

Fragariæ, Erdbeer-Kraut W

Fragorum, Erdbeer Wasser.  
C. Vino.

Fumariæ, Erdrauch Wasser.

Galangæ c. vino.

Galegæ, Ziegenrauten Wasser.

Graminis, Quecken Gras W.

Hederæ terrestris, Sunderman  
Wasser.

Hyoscyami albi, weiß Bilsam  
Kraut Wasser.

Hyperici, Johanskraut W.

Hyssopi, Isopen Wasser.

Juniperi bacc. Wacholderbeer.  
Wasser.

Lactucæ, Lattich Wasser.

Lavendulæ, Lavendel Wasser.  
C. Vino.

Levisticæ, Liebstöckel Wasser.

Liliorum alb. weiß Lilien W.

Convallium, Meyblumen  
Wasser.  
C. Vino.

Majoranæ, Majoran Wasser.

Malvæ, Pappeln Wasser.

Marrubii albi, weiß Audorn W.

Matricariæ, Mutter. Kraut W.

Meliloti, Steinklee Wasser.

Melissæ, Melissen Wasser.  
C. Vino.

Mellis, Honig Wasser.

Menthæ, Krause Münze W.  
C. Vino.

Aqv.

Aqua Naphæ.

Nasturtii, Kressen Wasser.

Nucum Moschat: Moschaten.  
Nüß Wasser.

Nymphææ, Seeblumen W.

Ononidis, Hauhechel Wasser.

Origani, Dosten Wasser.

Papav. errat. Klaprosen W.

Petroselini, Petersilien Wasser

Pimpinellæ, Bibenell Wasser.

Plantaginis, Wegebreitwasser.

Peoniæ florum, Peonien-Blu-  
menwasser.

Portulacæ, Kürzel-Krautwas-  
ser.

Primulæ Veris, Schlüssel Blu-  
men Wasser.

Prunellæ, Brunellenwasser.

Pulegii, Poleywasser.

Quercus foliorum, Eichenlaub  
Wasser.

Raphani, Meerrettigwasser.

Ribium, Johannis-Beerwasser

Rosarum, Rosenwasser.

Rorismarini, Rosmarienwasser.

Roris majalis, Sonnentheu-  
wasser.

Rubri Idæi, Hiberenwasser.

Rutæ, Rautenwasser.

Salviæ, Salbeywasser.  
C. Vino.

Aqv.

- Sambuci florum, Hollunder-  
blüetwasser.
- Saniculæ, Sanickelwasser.
- Saxifragiæ albæ, weiß Stein-  
brechwasser.
- Scabiosæ, Scabiosenwasser.
- Scordii, Scordienwasser.
- Scorzoneræ, Schlangen mord  
wasser.
- Sempervivimajoris, groß Haus-  
wurzwasser.
- Senecionis, Creutzwurzel was-  
ser.
- Serpilli, Feldquendel wasser.
- Sigilli Salomonis, weiß wurzel  
wasser.
- Solani, Nachtschatten wasser.
- Spermatis ranarum, Froschleich  
wasser.
- Tanaceti, Rheinfahren wasser
- Taraxaci, Löwen-Zahn wasser
- Thymi, Thymianwasser.
- Tiliae florum, Linden Blut was-  
ser.
- Tormentillæ, Tormentill W.
- Trifolii Aquatici,
- Tunicæ florum, Nelckenwasser
- Verbenæ, Eisen-Kraut wasser.  
cum Vino.
- Veronicae, Ehrenpreis wasser.  
C. Vino.
- Violariae, Biolenkraut wasser.
- Violarum florum* - - -
- Vitrioli, Vitriol wasser.

Aqua.



Aqv. Urticæ, Nessel-Wasser.

Zedoariæ, Zittwer-Wasser.  
C. Vino.

## Caput XXIII.

### AQVÆ COMPOSITÆ.

Aquæ Alexipharmacæ.

Anhaltinæ, Anhaltisch Schlag-  
Wasser.

Anticolicæ, wider die Colick.

Antiparalyticæ, Schlagwasser.

Antiscorbuticæ, Scharbutisch  
Wasser.

Aperitivæ, Eröffnungswasser.

Apoplecticæ Sennerti, D. Sennert.  
Schlagwasser.

Artem<sup>m</sup>isif. compos. Benschus waf-  
ser.

Arthriticæ, Glieder-Wasser.

Asthmaticæ Luftwasser.

Nobilis.

Astringentis, Anhaltendes Was-  
ser.

Aurantiorum ex toto.

Bezoardicæ Mindereri, Bezoar-  
dich Wasser.

Caponis, Capaunen-Wasser.

Ⓞ

Carbun-

- Aqua Carbunculi, Carfunckel wasser.
- Carminativa, Wasser wider die  
Winde.
- Castitatis, Terpentin Wasser.
- Castorei, Biebergeil Wasser.
- Cephalica, Hauptwasser.
- Cinamomi Diaborragin Mynf.  
Zimmet - Wasser mit  
Borrage.
- Cydonia* - - -  
Citri ex tot.
- contra phthisin, wider die  
Schwindsucht.
- Cordialis Saxonica calida, hitzig  
Herz - Wasser.
- Frigida, kühlend Herz - W.
- Cordis Cervini Mynf. Hirsch  
Herz - Wasser.
- Damascena, köstlich Krafft -  
Wasser.
- Complect.* - - -  
Dentes Confirmantis, Zahn -  
Wasser.
- Dysenterica Dorncrellii, Was-  
ser wider die Rothruhr.
- S. Balsami Embrionum, Kinder -  
Balsam.
- e Typhis C.C.*  
Epatica frigida, kühlend Leber -  
Wasser.
- Epileptica Langii, wider die  
schwere Noth.
- Errhinae, Schnuppen - Wasser.
- Hirundinum, Schwalben -  
Wasser.
- Hungarica, Hungarisch Was-  
ser.

Aqu.

Aqu: Hyftericæ, Mutterwaffer.

Lithonripticæ, Stein waffer.

Loch fani & experti.

Masti chinae compositæ, Mastix  
Wasser.

Vitæ *haasbecki*

Matrico - Cephalicæ, Schlag-  
Wasser.

Mirabilis.

Ocularis Luchtenii, Augen W.

*Parisienis*  
Odentalgicæ, Zahnwasser.

Pedum Vituli, Kälberfüße W.

Phyfagonæ.

Pulmonum Vituli, Kälberlun-  
gen Wasser.

Spleneticæ, Milchwasser.

Stomachalis, Magenwasser.

Theriacalis, Giftwasser.

Virtutum, Krafftwasser.

Vitæ Matthioli.

Mulierum, Weiber-  
Aqvavit.

Rubræ, Elect. Brand.  
Brandenb. Aqvavit.

Articulorum, Glieder-  
Aqvavit.

Vifum clarificantis, Augenwas-  
fer.

**Caput XXIV.**  
**AQVÆ FORTES, SPI-**  
**RITUS MINERALES, AC**  
**VEGETABILES AR-**  
**DENTES.**

Acidi Solaris, gemachter Sauerbrun.

Aqvæ fortis, gemein Scheidewasser.

Regiæ, das beste Scheidewasser.

Spiritus Absinthii, Wermuth-Spiritus.

Abietis turionum,

Acaciæ florum, Schlehenbluet  
Spiritus.

Acuifitici, Spiritus zum Gehör.

Anifi, Anis Spiritus.

Antiparalytici, wider die Sicht.

Antiscorbutici, wider den Schar-  
bock.

Aperitivi Penoti, Eröffnungs-  
Spiritus.

*Dr. Alberti.*

Arthritici Tappii, Glieder Spi-  
ritus.

*Bazar: Lauri* - -  
Benzoes.

Carminativi, wider die Winde.

Cephalici, Haupt Spiritus.

Cerasorum nigrorum, Kirschen  
Spiritus.

Cochleariæ, Löffelkraut Spir.

Cornu Cervi, Hirschhorn Spir.

Succinati.

*Cortic: Cetri* - - -  
Coryli, Spiritus von Hasel  
Holz.

Spir.

Spir. Cranii humani, Menschen Hirn-  
schalen Spiritus.

Croci, Safran Spiritus.

Cubeborum, Cubeben Spir.

Cydoniorum, Quitten Spir.

*Dieretic: M. Alb.*  
Formicarum, Ameisen Spir.

Fragorum, Erdbeern Spir.

*Fulguris*  
Juniperi baccarum, Wachol-  
der-Beern Spiritus,

*Lavendula*  
Ligni Sancti, Frankosen-Holz  
Spiritus.

Liliorum convallium, Meyen-  
Blumen Spir.

Lumbricorum terrestrium, Re-  
gen Würmer Spir.

Mastichini, Mastix Spir.

Matrixalis.

*Melissa*  
Mellis, Honig Spiritus.

*Nerita*  
Narcotici.

Nasturtii, Kressen Spiritus.

Nitri, Salpeter Spiritus.

Bezoardici.

Dulcis, Süßer Sal-  
peter Spiritus.

*Parat: simpl.*  
Rosarum, Rosen Spiritus.

Salis, Salt Spiritus.

Dulcis, Süßer Salt  
Spiritus.

*Simpl.*  
Salis Ammoniaci, Salmiack-  
Spiritus.

*co. Aqua Viva*  
Volat. Anisati.

*Carri*  
Spir. *deos: Temper:*

*Hoti cu V.*

Spir. Sambuci è baccis, Hollunder-  
Beer-Spiritus.

è floribus, Hollun-  
derbluet-Spir.

Saturni, Bley Spiritus.

Succini, Bernstein Spiritus.

Sulphuris, Schwefel Spiritus.

*Aeos: Volatil:*

Sylvii, Magen Spiritus.

Tartari, Weinstein Spiritus.

Salis, Weinstein Saltz  
Spiritus.

Terebinthinæ, Terpentln Spir.

Theriacalis simplic: Theriack  
Spiritus.

Camphorati.

de Tribus, Schwitz Spiritus.

Trifolii aquatici, Wasser- & Klee  
Spiritus.

Frumenti rectificati, Rectificir-  
ter gemeiner Brandwein  
Spir.

*Vini Gallici*, rectific: Frank  
Brandt. Wein  
Spiritus.

Rhenani rectific: Rhei-  
nisch Brandtwein  
Spiritus.

Tartarifati, Brandwein ü-  
ber Weinstein abge-  
zogen.

Spir.

Spir. Vitrioli, Vitriol Spiritus.

Philosophici.

Martis.

Veneris.

Volatilis.

## Caput XXV.

### OLEA PER SOLAM EXPRESSIONEM PARATA.

Ol. Amygdalar. amar. Bitter Man-  
deln Dehl.

dulcium, Süß Man-  
deln Dehl.

Been.

Cannabis, Hanff Dehl.

Colocynthidis ex semine, Colo-  
quinten Samen Dehl.

Hyoscyami, Bilsam Körner-  
Dehl.

Juglandium nucum, Welsch-  
Nuß Dehl.

Lauri baccarum, Lorbeer Dehl.

Lini feminis, Gemein Lein Dehl.

Nucis Moschatae, Muschaten-  
Nuß Dehl.

Olivarum, Baum Del.

*de fenice*  
*Civilis*

Ol.

- Ol. Ovorum, Eyer Oehl.  
 Papaveris albi. weiß Mohnsa-  
 men Oehl.  
 Raparum fem. Rübsamen Oel.

Caput XXVI.  
 OLEA SIMPLICIA PER  
 INFUSIONEM ET  
 COCTIONEM PA-  
 RATA.

- Ol. Absinthii, Wermuth Oehl.  
 Anethi, Dillen Oehl.  
 Anisi. Anis Oehl.  
 Calaminthæ, Bergmünzen Oel.  
 Carminativi.  
 Carvi Feld Kümmel Oel.  
 Chamomillæ, Camillen Oel.  
 Cheiri, gelb Viole Oehl.  
 Cydoniorum, Quitten Oehl.  
 Eceniculi, Fenchel Oehl.  
 Formicarum, Ameisen Oehl.  
 Lilior alborum, weiß Lilien Oel.  
 Convallium, Mayblu-  
 men Oehl.  
 Lumbricorum, Regentwürmer  
 Oehl.  
 Menthæ, Krause. Münzen Oel.

Ol.



- Ol. Myrtillorum, Heidelbeer-Dehl.
- Nymphææ, Seeblumen-Dehl.
- Populei, Pappeln-Dehl.
- Rosarum, Rosen-Dehl.
- Rutæ, Rauten-Dehl.
- Sambuci, Hossunder-Dehl.
- Solani, Nachtschatten-Dehl.
- Spermatisranarum, Froschleich-Dehl.
- Tanaceti, Rheinfahren-Dehl.
- Verbasci, Wullkraut-Dehl.
- Violarum, Violett-Dehl.

Caput XXVII.

OLEA COMPOSITA  
PER INFUSIONEM  
ET COCTIONEM  
PARATA.

- Ol. Anodyni, Schmerz stillend-Dehl.
- Capparum, Cappern.
- Castorei, Biebergel-Dehl.
- Colocynthidos, Coloquinten-Dehl.
- Costini, Koffen-Dehl.
- Euphorbii, Euphorbien-Dehl.
- Hyperici, Johans-Blumen-Dehl.
- Jasmini, Jasmin-Dehl.



- Ol. Irini, Viol Wurzel Oehl.  
 Majoranae, Meyran Oehl.  
 Mandragorae, Allraunwurzel  
 Oehl.  
 Mastichini, Mastix. Oehl.  
 Nardini, Spick. Oehl.  
 de Piperibus, Pfeffer Oehl.  
 Scorpionum, Scorpion Oehl.  
 Stomachalis, Magen Oehl.  
 Vulpini, Fuchs Oehl.  
*Balsam: Antiphysic: Maybrum.*  
 Balsami sulphuris anisati, Schwefel  
 Balsam mit Anies.  
 Terebinthinati, mit  
 Terpentin Oehl.  
 ad externa, cusselichez  
 Schwefel Balsam.  
 Vulnerarii, Wund. Balsam.  
 Vernicis, Vernis.

Caput XXVIII.  
 OLEA PER DESTILLA-  
 TIONEM PARATA

- Ol. Absinthii, Bermuth Oehl.  
 Anethi, Dillen Oehl.  
 Angelicae, Angelicken Oehl.  
 Anisi, Anies Oehl.  
 Arthritici, Glieder Oehl.  
 Aurantiorum, Pommeranzen Ol.  
 Benzoini, Benzoin Oehl.

Ol.

- Ol. Calami Aromatici, Calmus Del.
- Camphoræ, Campfer Dehl.
- Carthamomi*  
Carminativi, wider die Wunde.
- Carvi, Feldkümmel Dehl.
- Caryophyllorum, Nelcken Del.
- Ceræ Wachß Dehl.
- Vulgaris*  
Chamomillæ, Camillen Dehl.
- Romane*  
Cinamomi, Zimmet Dehl.
- Citri, Citronen Dehl.
- Coriandri, Coriander Dehl.
- Cornu Cervi, Hirschhorn Del.
- Cubebæ, Cubeben-Del.
- Cumini, Römisch Kümmel Del.
- Foeniculi, Fenchel Dehl.
- Galbani, Galban Dehl.
- Heraclini.
- Hyssopti, Isopen Dehl.
- Juniperi baccarum, Wachol-  
derbeeren Dehl.
- Laterini, Ziegel Del.
- Lavendulæ, Lavendel Del.
- Lauri baccarum, Lorbeerendhl.
- Levisi*  
Ligni Sancti, Frankosen-Holz-  
Dehl.
- Macis, Muschatenblumen Del.
- Majoranæ, Meyran Dehl.
- Mastiches, Mastix Del.
- Melissæ, Melissen Dehl.

Ol. Mellis, Honig-Dehl.

Menthae, Krausemünzen-Dehl

Myrrhe, Myrrhen-Dehl.

Nephritici,

Nucis Moschatae, Muschaten-  
Nuss-Dehl.

Origani, Dosten-Dehl.

Cretici, Cretischer Do-  
sten-Dehl.

Paralytici, Sicht-Dehl.

Petrolei albi, weiß Peter-Dehl.  
rubri, roth Peter-öhl.

Petroselini, Petersilien-Dehl.

Piperis, Pfeffer-Dehl.

Pulegii, Poley-Dehl.

Rhodii Ligni, Rosenholz-Dehl.

Rorismarini, Rosmarin-Dehl.

Rufci.

Rutae, Rauten-Dehl.

Sabinae, Sagebaum-Dehl.

Salviae, Salbey-Dehl.

Saponis, Seiffen-Dehl.

Sasafrae, Fenchelholz-Dehl.

Saturejae, Saturey-Dehl.

Spicae, Spick-Dehl.

Succini albi, weiß Bern-Stein  
Dehl.

Citrini, gelb Bernstein-Dehl.

Tacamahacae,

Ol.

Ol. Tanaceti, Reinsfahren Oehl.

Tartari foetidi, Schwarz Weis-  
Stein Oehl.

per deliquium.

Templini, Templin Oehl.

Terebinthinae, Terpentin Oehl.

*Terre*  
Thymi, Thymian Oehl.

Vitrioli, Vitriol Oehl.

*Sedaria*

## Caput XXIX.

### BALSAMA.

Balsam. Apoplectici, Schlag Balsam.

Caryophyllorum, Wurk Nä-  
gelein Balsam.

Cephalici, Haupt Balsam.

Cinamomi, Zimmet Balsam.

Citri, Citronen Balsam.

Lavendulae, Lavendel Balsam

Majoranae, Majoran Balsam

Nucis Moschatae, Muschaten-  
Nus Balsam.

Rosarum, Rosen Balsam.

Rutae, Rauten Balsam.

Salutis, Pest Balsam.

Bals. Succini, Bern. Stein Balsam.

Corp. pro Balsamis.

Caput XXX.

ACETA.

Acet: Bezoardici, Gift Essig.

Ceraforum, Kirschen Essig.

Destillati, Destillirter Essig.

Lavendulae, Lavendel Essig.

Rosarum, Rosen Essig.

Rutae, Rauten Essig.

Sambuci, Hollunder Essig.

Scordii, Scordien Essig.

Squillitici, MeerZwiebel Essig.

Violarum, Viole Essig.

Caput XXXI.

SUCCI LIQUIDI FT  
EXPRESI.

Succ: Berberum, Berberis. Beer  
Safft.

Citri, Citronen Safft.

Succ.

Succ. Cydoniorum, Quitten Safft.  
 Granatorum, Granaten Safft.  
 Ribium,, Johannis beer Safft.  
 Rosarum, Rosen Safft.  
 Rubildæi, Hindbeeren Safft.  
 Scorbutici, Scorbutisch Safft  
 Mucharum Rosarum.

---

Caput XXXII.  
 SUCCI CONCRETI ET  
 SACCHARA.

Succ. Acaciæ, Schlehen Safft.  
 Hypocistidis.  
 Liquiritiæ, Lakritzen Safft.  
 Opii, Frembd Mohn- Safft.  
 Pictorum Cœrulei, Lackmus-  
 Safft.  
 Viridis pictorum, Safftgrün.  
 Tartari albi crudi, weisser Weinstein.  
 rubri, rother Weinstein.  
 Calcinati, gebranter Weinstein.  
 Sacchara.  
 Sacchari. Canariensis, Canarien Zu-  
 cker.  
 Candi albi, weiß Candies Zucker  
 Sacc.

Sacch. Candi rubri, roth Candies Zucker.

Farinacei albi, weis Puder Zucker.

Melis communis, gemein Melis Zucker.

Fini,

Finiffimi,

Penidii, Benidt Zucker.

~~Thomasi~~  
Thomasi, Thomas Zucker.

Caput XXXIII.

ROB ET GELATINÆ  
CUM ET SINE SAC-  
CHARO.

Rob. Acaciæ, Schlehen Safft.

Borborum.

Ceraforum, Kirchmus.

è Cornis, Kronsbeer Safft.

Juniperi, Wacholdermus.

Myrtillorum, Heidelbeer Safft.

Mororum, Maulbeer Safft..

Nucum, Welsch-Nus Safft.

Ribium, Johannis Beer Safft.

Sambuci, Hollunder Mus.

Gela-

Gelatina Cydoniorum, Quitten Gal-  
lect.

Ribium, Johannisbeeren Gal-  
lect.

Caput XXXIV.

STRUPI ALTERANTES  
SIMPLICES ET COMPOSITI,  
JULEPI ET MELLA.

Syr. Acetositis Citri, Citronen Safft  
Syrup.

Agrimonia, Odermennig Syr.

de Agresta.

Althææ Fernelii, Eibisch Syr.

Aperitivi mindereri.

Aquilegiæ, Ackelen Syrup.

Artemisiæ, Bensch Syrup.

Berberum, Berberisbeer Syr.

Betonicæ, Betonten S.

Byzantini.

Capillorum Veneris, Venus-  
Haar Syrup.

Cardui benedicti, Cardobene-  
dicten Syrup.

Ceraforum, Kirschen Syrup.

Cinamomi, Zimmet S.

3

Syr.

Syr. Citri Corticum, Citronen  
Schalen S.

è toto.

Cochleariæ, Löffelkraut S.

Coralliorum, Corallen S.

Cydoniorum, Quitten S.

Diacodion Montani, Johannis.  
Brodt Safft.

Dysenterici.

Enulæ.

de Eryfimo Lobelii, wilder  
Senff Syrup.

de Farfara, Hufflattig Syrup.

Fragorum, Erdbeeren Syrup.

Fumariæ, Erdrauch Syrup.

Glycyrrhizæ, Süßholz S.

Granatorum, Granat - Aepffel  
Syrup.

Hederæ terrestris, Gunderman  
Syrup.

Hyssopi, Iſopen Syrup.

Jujubini, roth Brust. Beer S.

Mastichin. Mastix Syrup.

Melissæ, Melissen Syrup.

Menthæ crispæ, Krause. Mün-  
hen Syrup.

Mororum, Maulbeer Syrup.

Myrtillorum, Heidel. Beer  
Syrup.

Nymphææ, See. Blumen.  
Syrup.

Syr.

Syr. Papaveris hortensis, Mohu Syr.

erratici, Klapper-Ro-  
sen S.

Plantaginis, Wegebrett S.

Paeoniae, Peonten Blumen S.

Pomorum, Apffel Syrup.

de Prasio, Andorn S.

de 5. Radicibus.

Ribium, Johannisbeer Syrup.

Rosarum, Rosen Syrup.

ficcarum.

Rubi Idæi, Hindbeeren Syrup.

Sambuci baccarum, Hollun-  
derbeeren Syrup.

florum, Hollunder  
bluet Syrup.

Scabiosæ, Apostem Kraut Syr.

Symphyti Fernelii.

Sceletrbici, Scharbocks S.

de Stœchade, Stechas S.

Tunicæ florum, Garten Näge-  
lein Syrup.

Veronicae, Ehrenpreis S.

Violarum ex infus. gemein Bio-  
len Saft.

Compositi.

ex succo, des besten Bio-  
len Syrup.

Simplicis Hamburgensis, Ham-  
burger Syrup.

Julepi rofarum, Rosen Julep.

Mellis Anthofati, Rosmarien Honig.

Cydoniati, Quitten Honig.

Mercurialis, Bingel. Kraut-  
Honig.

Rofati, Rosen Honig.

Mivæ Cydoniorum, Quitten Syrup  
mit Gewürh.

Oxymellis simplicis, schlecht Saur Ho-  
nig Syrup.

Compositi.

Squillitici.

Caput XXXV.

*STRUPI PURGANTES  
SIMPLICES, ET  
COMPOSITI.*

Syr. Acaciæ florum, Schlehen Blüt  
Syrup.

de Cichor. c Rhabarbaro, Hin-  
laufft Syrup mit Rha-  
barber.

Diafereos Andernaci.

de Manna, Manna Syrup.

Perficorum, florum, Pflirsich.  
Blüt Syrup.

Rofati folutivi, Latirender Ro-  
sen Syrup.

Konerdingii,

Caput XXXVI.  
LOCH, SEV ECLEG-  
MATA.

Loch de Caulibus, Safft von Kobl-  
stengel.

de Farfara, Huffsattig Safft.

de Passulis.

de Pulmone vulpis, Fuchslun-  
gen Safft.

Sani & experti.

de Spilla

Caput XXXVII.  
ANTIDOTO ET ELE-  
CTUARIA OPIATA ALTERAN-  
TIA ET CONFORTANTIA.

Opiaten/und wider Gift dienende  
und andere Stärckende Lat-  
wergen.

Antidota & Electuaria Opiata

Elect. Mithridatii, Mithridat.

de Citro

de Ovo.

Diascordii Fracastorii,

Orvietani

Philonii Perfici.

Romani

33

Elect



Elect. Requei Nicolai.

Theriaca Andromachi, der beste  
Theriack.

Diateffaron, gemein Theriack.

*Electuaria Alterantia & Confor-*  
*tantia.*

Conf. Alkermes c. Moschoet Ambrâ.  
Kermesin Latweg mit  
Biesam.

sine Moscho & Ambra.

Anacardina, Anacardien Lat-  
werge.

de Hyacintho.

Diacori, Ackertwurz oder Ma-  
gen-Latwerge.

Diasatyrii, Knaben oder Sten-  
deltwurz Latwerge.

de baccis Lauri, Lorbeeren Lat-  
werge.

Marmolada Hispanica, Spa-  
nische Marmolade.

Pectoralis, Brust Latwerge.

Succolad. Indica, Indische Suc-  
colad. *incompl.*  
*comple.*

Theriaca celestis, himmlisch  
Theriack.

Theriaca porcorum, Schwein.  
Theriack.

Succi granorum Chermes, Kermesin  
Safft.

Caput XXXIIIX.  
ELECTVARIA LENI  
TIVA ET PURGAN  
TIA.

Elect. Benedicti Laxativi,

Cassiae pro Clysteribus.

Caryocostani,

Cholagogi.

Diacarthami.

Diacatholici.

Diaphœnici

Diaturb. c. Rhabarb.

Episcopi.

Hamech.

Hieræ simplicis Galeni,

Compositi.

Hydragogi.

Indi majores.

Lenitivi Florenzolæ.

Konerdingii,

Rosati ex succo, Rosen-Latt-  
werge.

Gelatinæ Cydoniorum purgantis, Purgirende Quitten Latwerge.

Ribium purgantis, Purgirende Johannisbeer Latwerge.

Morsuli Zingiberis laxativi, Purgirende Ingber Morsellen.

Passulæ laxativæ, Purgirende Rosinen.

Pru-

Prunellorum laxativorum, Purgiren-  
de Brunellen.

Rob ribium purgantis, Purgirende  
Johannis beer Latwerge.

### Caput XXXIX.

#### CONSERVÆ HERBA- RVM, FLORVM ET RADICVM.

Conserv. Absinth Pontici, Römisch  
Wermuth Zucker.

vulgaris, gemein Wermuth  
Zucker.

Acetosæ Sauerampffer Zucker

Acetosellæ, Buchampffer oder  
Sauer Klee Zucker.

Anthos flor. Rosmarien blüet  
Zucker.

Beccabungæ, Bachbungen Z.

Borraginis, Borrage Zucker.

Buglossæ, Ochsen Zungen Z.

Calendulæ, Ringelblumen Z.

Cardui benedicti, Cardobene-  
dicten Zucker.

Centaurii minoris, Tausend  
gülden Kraut-Blumen Zucker

Chamædryos, Batengel Zucker

Chamæpityos, Schlag-Kraut-  
lein Zucker.

Conserv.

Conf. Cichorii flor. Hindsleufft-Blu-  
men Zucker.

Citri corticum, Citronen Scha-  
len Zucker.

Pulpæ, Citronen Marc  
Zucker.

Cochleariæ, Löffel. Kraut Zu-  
cker.

Euphrasiæ, Augentrost Zucker.

Farfaræ, Hufflattig Zucker.

Fumariæ, Erdrauch Zucker.

Hederæ terrestris, Sunder-  
man Zucker.

Hysopi, Isopen Zucker.

Lavendulæ, Lavendel Zucker.

Liliorum Convallium, Mey-  
blumen Zucker.

Majoranæ, Majoran Zucker.

Malvæ, Pappeln ʒ.

Melissæ, Melissen ʒ.

Menthæ crispæ, Krausemünzen  
Zucker.

Nasturtii, Kressen Zucker.

Nymphææ florum, Seeblu-  
men Zucker.

Papaveris erratici, Klapperro-  
sen Zucker.

Pœoniæ florum, Peonien Blu-  
men Zucker.

Prasii, Andorn Zucker.

Primulæ veris, Schlüssel. Blu-  
men Zucker.

R. Conf.

Conf. Rosar albar, weiß Rosen Zucker.

Hispanicarum.

Rubrarum.

Vitriolata, Sauer ro-  
ter Rosen Zucker.

Pallidarum.

Rutæ, Rauten Zucker.

Salviæ, Salbey Zucker.

Sambuci, florum, Hollunder-  
blüt Zucker.

Satureiæ.

Scabiosæ, Scabiosen Zucker.

Scordii, Schordien Zucker.

Sorbastrellæ, welsch Bibernellz.

Symphyti Radicum, Wallwur-  
zel Zucker.

Tormentillæ, Tormentillz.

Tunicæ florum, Garten Nä-  
gelein Zucker.

Veronicæ, Ehrenpreis Zucker.

Violarum, Biolen Zucker.

## Caput XL.

### CONDITA IN MVRIA ET ACETO CONSERVATA.

Condit. Betæ rubræ, eingemachte ro-  
the Rüben.

Capparum, eingemachte Cap-  
pern.

Con-

Condit. Cucumeris, eingemachte Gurken.

Olivarum, eingemachte Oliven.

Cort. Citri in sale conditarum.

Florum rosarum in sale conditarum, eingesalzene Rosen-Blätter.

## Caput XLI.

### CONDITA CUM SACCHARO.

Condit. Acori, eingemachte Ackerwurz.

Veri.

Aurantiorum corticum, eingemachte Pomeranzen-Schalen.

Florum, Pomeranzen-Blüt.

Berberum, Berberis Beeren.

Caryophyllorum, Würz-Negelein.

Ceraforum, eingemachte Rirschen.

Cichorii radicum, eingemachte Hindlaufft Wurzel.

Citricarnis, Citronell.

Corticum, eingemachte Citronen Schalen.

Florum, eingemachte Citronen-Blüt.

R 2

Con-

Condit. Cydoniorum, eingemachte  
Quitten.

Cynosbati, Hagebutten.

Enulæ radicum, eingemachte  
Aland-Wurzel.

Myrobalanorum.

Nucum Indicarum, eingemachte  
Moschaten Nüsse.

Juglandium, eingemachte  
Welsche Nüsse.

Ribium, eingemachte Johannis  
Beeren

Satyrii radicum, eingemachte  
Stendel oder Knaben  
Wurzel.

Scorzoneræ radicum, eingemachte  
Scorzonern.

Symphyti radic. eingemachte  
Wallwurzel.

Zingiberis, eingemachter Ing-  
ber.

## Caput XLII.

### CONFECTA CUM SACCHARO ET CANDI- SATA.

Confect. Acori, Candirter Calmus.

Amygdal. dulc. überzogene süsse  
Mandeln.

Anisi, überzogener Anis.

Con-

Conf. Aurantiorum corticum, überzogene Pomeranzen Schalen.

Calami Aromatici integri.

Cardamomi, überzogene Cardamomen.

Carvi, überzogener Feld. Kümmel

Cichor. rad. überzogene Hind. läufft Wurzel.

Cinamomi integri, überzogener Zimmt.

Citri carnis sicca, überzogene Citronen.

Corticum, Candirte Citronen Schalen.

Coloris varii, allerhand Farben Zucker.

Coriandri, überzogener Coriander.

Corporis sine anima. Biesam. Zucker.

Cubearum, überzogene Cubeben.

Fœniculi sem. überzogener Fenchel.

Fusilium.

Santonici, überzogener Wurmsame.

Sufflatarum.

Candifatar. Amygdalarum, Candirte Mandeln.

*Borde* -

Chinae Cassia.

*Cardamomi* -

Corticum Citri, Candirte Citronen Schalen.

*Cinamomi* -

*Carvi* -



Caput XLIII.

ROTVLÆ MORSVLI,  
IISQVE COGNATA.

Rotul. Carminativarum, Röchlein wi-  
der die Wunde.

Cephalicarum, Hauptköchlein.

Diaireos simplic.

Diambra, Amber Röchlein.

Diarrhodon Abbatis, Leber-  
Röchlein

Diamacis, Muschatenblumen  
Röchlein.

Diamargarit. frig. kühlende Per-  
len Röchlein.

Diatragacanth. frig. kühlende  
Tragant. Röchlein.

*Ine Solo -*  
Dialthææ, Althee Röchlein.  
*in m. Solo -*

Liberantium, præservat. Röch-  
lein.

Manus Christi perlat:

simplicium

Moschardin. globul. Biesam-  
Röchlein.

MORSULI.

Morful. Imperatoris, Käysers. Mor-  
sellen.

Rofat. tabulat: RosenMorsellen

Diaturb. e. Rhabarb:

Panis Cydoniorum, Quitten-Brod.

Placent. Hispanic: Spannische Ple-  
ßen.

Noriberg. Nürnberger Kuchen.

Placent.



Placent. succin~~um~~ Liquiritiæ, Safrithen.  
Safft.

Cinamomi factitiū.

*Liquiritia Coct.*

Caput XLIV.  
SPECIES AROMA-  
TICÆ.  
Wolriechende Gewürz  
Pulver.

Spec. Aromatic. Caryophyllat.

Rosat.

*Dixyloaloes -*

Cordialium pro pulfibus.

*Cordial. Temper. S. M. et F.*

Diambra.

*Dianthos -*

Diacalaminthæ.

Diacinamomi.

Diacorallii.

Diacubearum.

Diacurcumæ.

*Dianisa -*

Diacymini.

*Diazalanga*

de Gemmis Calid.

frigid.

deHyacintho.

*Diazysopi -*

Dia Margarit. calid:

frigid.

DiaMoschi dulcis.

amari.

*Diaicos Salomon:*

Diaireos simplic.

*Dialaora -*

Diarrhod. abbat.

*Diapepid:*

*Diafraspa -*

Spec.



Spec. Diatragac. frigid.

- - - *Calid.* -

Diatrion fantalon.

*Latifrant. Galen.*

Lætitia Galeni.

*Diatrion Piper:*

Liberantium.

Lithontripticarum.

pro Morful. Imperat:

Pleres Archontic.

Requici Nicolai.

Rofat. Novell.

*Intamar:*

*Diatrion Piper:*

Caput XLV.

PULVERES COMPOSITI ET TRAGEÆ.

Vermischte Pulver und Trisfeneth.

Pulv. Alexipharmaci s. Camphora.

cum camphora.

Anodyn.

Anglici.

Antipyretici.

Bezoardici ex globul. cum lap.

Bez. Englisch Bezoar Pulver.

sinelap. Bez.

Bezoardici Sennerti.

Cephalici, Haupt-Pulver.

Pulv.



Pulv. Contra Casum.

Cachectici incompleti.

Cordialis Dorncrellii, Herz Pul.

*Crackin*

ver.

Dentifricii, Zahn Pulver.

*Lubr.*

Dysenterici, Rothe Ruhr Pulver.

Encausti, Dinten Pulver.

Epileptici Marchionis, Marg-  
grafen Pulver.

Dorncrellii.

Rubripretiosi.

Errhini ficci.

Expulsivi

Infantum nobilis, köstlich Kin-  
der Pulver.

Odorati de Cypro, wolriechend  
Cyper Pulver.

Pannonici rubri, Hungarisch  
Herz Pulver.

Contra Phthisin Anonymi, wi-  
der die Schwindsucht.

Porcorum, Schwein Pulver.

Præcipitantis.

Puerorum communis, Kinder.  
Pulver.

Dorncrellii.

Sternutatorii, Niese Pulver.

Conerdingii.

Stomachalis communis, gemein  
Magen Pulver.

Quercetani.

℞

Pulv



Pulv. Styptici.

ad Suffiendum optimi, des besten  
Räuch-Pulvers.

Communis, gemein  
Räuch-Pulver.

*Contra Vermes.*

Trageæ grossæ, Psaffenfutter.

Granorum actes.

*Pulv. seu Trichter: Oliba cum  
Croco Oia S. Moscho et c.  
- - - - - seu Trichter. Oliba sine  
Croco, Moscho et c.  
- - - - - Eiusd: cum Croco  
O, Moscho et c. - -*

Caput XLVI.

SPECIES PRO DE-  
COCTIS.

Species Decocti Aperitivi majoris.

minoris

Carminativi.

Emollientis.

Florum & fructuum.

Nephritici.

Pectoralis.

Caput XLVII.

SPECIES ET PULVE-  
RES PURGANTES.

Purgierende Pulver.

Spec. Benedict: laxativ.

Spec.



Spec. Confectionis Hamech

Colocynthis

Diacarthami.

Diaphœnicon Nicolai

Diafennæ Montani.

Wieri

Diatartari.

Diaturbith. c. Rhabarb.

Hieræ c. Agarico.

Compositæ

Pachii

Simplicis

Laxat. vegetab.

Pyretagogarum.

de Succo Rosarum.

Caput XLIIIX.

PILULÆ.

Pil. de Agarico.

Aggregatarum majorum.

Aloephanginarum, geschärffte  
Haupt-Bissen.

de Ammoniaco.

Angelicarum

Aperitivar.

Arabicarum.

℞

Pil.



Pil. Arthriticarum  
 Assajereth.  
 Aurearum.  
 Bdellii.  
 Benedict. laxativ.  
 Chalybeat.  
 Capital. fort. Luchten.  
 Cochiar. usual.  
 de Cynoglossâ.  
 Emanuelis.  
 de Euphorbio.  
 Fœtidarum.  
 de Fumariâ.  
 ex Gummatibus.  
 Hamelensium.  
 de Hermodactylis.  
 Hieræ c. Agarico.  
     simplicis.  
 Hypochondriacarum.  
 Hystericarum.  
 Indarum.  
 Lucis majorum.  
 Marocostinarum.  
 Mastichinarum.  
 Ophthalmicarum.  
 de Opopanace.  
 Pestilentialium Ruffi.

Pil.

Pil. Panchymagogarum.

Polychrestarum.

Præservativarum.

de Sagapeno.

Sine quibus esse nolo.

Stomachicarum.

de Storace

de Succino Craton.

Tartarearum Quercetani.

de Terebinthina.

Usualium.

## Caput XLIX.

### TROCHISCI SUFFI-

MENTA, SIEF SEU COLLTRIA  
SICCA, SAPONES ET SI-  
MILIA.

Aufgedrochnete Röchlein/Räuch-  
werck/ trocken Augen Arzenei/  
Seiffen und dergleichen.

Troch. de Agarico.

Troch. Alhandal.

Aliptæ Moschataæ.

Alkekengi.

Bechicorum alborum, weisse  
Stern-Ruchen.

Citrinorum.

Nigrorum

℥ 3

Troch.

Troch. Bechicorum Rubrorum.

de Capparibus.

de Catechu.

Galliæ Moschata.

de Myrrhâ.

Sanzalo.

Succino

Terrâ figillatâ.

Contra V<sup>er</sup>mes.

Viperis.

Pomor. Ambra

Candelarum pro fumo, Rauchkerzen.

Sief albi cum Opio.

fine Opio.

cum Saturno.

Saponis Odorati, wohlriechende Seife.

Veneti, Benedische Seife.

Massæ ad fornacem, Ofen Lack.

## Caput L.

### SUPPOSITORIA.

Suppos. coct. major.

minor.

ficcor.

ex sale gemmæ.

**Caput LI.**  
**EXTRACTA SPISSA**  
 SEU SUCCI CHIMICE EXTRACTI.

Extr. Absinthii, **Wermuth**. Extract.

Acaciae florum, **Schlehenblüt**.  
 Extract.

*fructosa* -  
 Acori veri, **Callmus** Extract.

*hermonia* -  
 Angelicae, **Angelicken**. Extract.

*aloe in succo Ros. Anat.* -  
 Aperitivi.

*frémie* -  
 Aurantiorum corticum.

*Betonice* -  
 Bezoardici.

*Borragin.*  
 Castorei.

*Buglosse*  
 Cardui benedicti.

*Chamdr.*  
 Cephalici.

*Cine radi.*  
*Cine de Cina*  
 Cinamomi.

*Cichorei* -  
 Citri Corticum.

*Citri e toto*  
 Centaurii minoris.

Cochlearia.

Contrayerva.

Costi veri.

Croci Orientalis.

Dictamni Cretici.

Enulæ radicum.

Fumaria.

Galanga.

Gentiana.

*Basinis*  
 Glycyrrhiza.

*Hyperici flor.*  
 Hyoscyami.

*Hysoji* -  
 Ireos florentinae

*Salappe* -

Extr.



Extr. Juniperi granorum.

Ligni Aloes.

Guajaci.

Santali citrini.

Saffrafas.

*Liber: Convallium.*

Macis.

Marrulii.

Melissæ.

Menthae.

Myrobalanorum omnium.

Nicotianæ.

Opii.

Papaveris erratici.

*Plantaginis -*

Pœoniæ radicum.

*- - Florum -*

Polypodii.

Pulegii.

*Querc: folior:*

Rofarum.

Rutæ.

Sabinæ

Scabiosæ.

Scordii simplicis.

*Scordier: radic:*

Somniferi.

*Squilla*

Symphyti.

*Strato: S. Leon:*

Tormentillæ radicum.

*Turaxeti*

Tuffilaginis.

*Trosc: Aquat:*

Veronicae.

Zedoariæ.

Com-



*Composita.*

Fermenti Narcotici.

Extract. Diascordii.

Theriacalis.

Laudani Hyfterici.

Opiati c. moscho.

sine moscho.

Caput LII.

EXTRACTA PUR-  
GANTIA.

*Simplicia.*

Extr. Agarici.

Aloes.

Colycynthidis.

Hellebori Nigri,

Melanogogi.

Rhabarbari.

Rofati laxativi.

Sennæ foliorum.

Turpethi.

Vomitivi Glauberi.

*Composita.*

Extr. Catholici.

℞

Extr.



Extr. Confectionis Hamech.  
 Diacarthami.  
 Diacitri.  
 Panchymagogi Crollii.  
 1. descript.  
 2. descriptionis,  
 Pil. Cochiar.  
 sine quibus.

Caput LIII.

ESSENTIÆ, ELIXYRIA,  
 LIQVORES, MIXTVRÆ ET  
 TINCTVRÆ.

Elix. Antihypochondriaci.

Asthmatici.  
 Febrilis -  
 Hæmatocathartici.  
 Pedorali. Wadelij.  
 Pestilentialis.

Pneumonici.

Proprietatis Paracelsi.

--- Correct ---  
 Vitrioli Mynsichti.

Uterini Crollii.

Essent. Absinthii simplicis, **Wermuth**  
 Essent.

Compositæ.

Aloeticæ.

Albæ Bezoardicæ.

Aperitive  
 Aromatic. Leu Cortiali. Essent.

Lactios. incomp. - 4

--- Completa --- 4



Essent. Aurantiarum.

*Stylis* -

Carminativæ Wedelii.

*Betonice*

Carvi.

Castorei.

*Centaur: Nimor:*

Citri.

*China de China* -

Croci.

Diaphoreticæ.

*Sumaric* -

Helenii.

*Juniperi Bast:*

Ligni Aloes

Guajaci.

Sassafras.

*Hydrargyri* -

Lignorum.

*Matricis* -

Matricalis.

*Malva flor:*

Menthæ.

*Melissa*

Pini.

*Spiris* -

Succini.

*Abina* -

Theriacalis.

*Sertari gr. Scigeras:*

Trifolii fibrini.

Valerianæ.

contra Vermes.

Zedoariæ.

Liqu. Aperitivi.

Myrrhæ

Nephritici.

*Nitri fixi S. Alkali: Glaub.*

Sylvii Oleosi.

Mixturæ simplicis. *cu Campora*

- - - *sine Campor:*

Tinctur. Ambrae.



Tinctur. Anodynæ.

Antimonii. *Veræ*  
 - - - *Sattarisat.* -  
 balsamica.

*Antiphthisic: Thomalleri.*  
 Tartarifata.

*Bellid: Floru.* - - -  
 Benzoës.

Bezoardicæ Mich.

Bezoar Tinctur.

Catechu.

Cinamomi.

*Confectio:*  
 Coralliorum per destillationem.

*Hyperici Florum*  
 Lacca.

Lapidis Hæmatithis.

Laudani liquidi.

Martis Aperitivæ.

- - - *Gl: Zwöfferi.* -  
 Martis Solaris.

Cum succo Pomorum

Cum Vino Malvatico.

*Myrrisæ* -  
 Nephritica.

*Polychreste*  
 Proprietatis Mynf.

*Rhubarbari*  
 Rosarum.

Santalirubri.

Sulphuris.

Stypticæ.

Tartari.

- - - *sterr:*  
 Violarum.

Vitrioli.

Uterinæ.

CAPUT

Caput LIV.  
SALIA CHYMICE  
PRÆPARATA.

- Salis Absinthii. *Wermuth Salt.*
- Acetosa Essential.*
- Benzoës.
- Acetosa Essential.*
- Cardui benedicti.
- Centaurii minoris.
- Coralliorum.
- Cornu Cervi Volatilis. *Hirsch-*
- Horn Salt.*
- Liquid. C.C. volatilis.*
- Duplicati Mynsichti.
- Fabarum stipitum. *Bohnen-*
- Stroh Salt.*
- Mumia.
- Polychresti. *Usual.*
- - - *Aquisgran.*
- Succiui volatilis.
- Tartari vulgaris *Wein-Stein-*
- Salt.*
- Viperarum fixi.
- Universal.*

Caput LV.  
ESSENTIÆ SICCÆ SO-  
LUTIONES, MAGISTE-  
RIA, ELÆOS ACCHA-  
RA ET FECULÆ.

- Solut. Antimonii.
- Coralliorum.

℞ 3

Solut.



Solut. Jovis.  
 Lap. cancror.  
 Percarum.  
 Matr. Perlar.  
 Perlarum.  
 Sulphuris.  
 Magist. Benzoës.  
 Coralliorum.  
 Cordial.  
 Cornu alcis.  
 Cervi.  
 Cranii humani.  
 Dentis aprorum.  
 Eboris.  
 Epileptici.  
 Gummi Guttae.  
 Jalappæ.  
 Jovis.  
 Lap. cancror.  
 Lign. Guajaci.  
 Marcafitaë.  
 Perlarum.  
 Saturni.  
 Scammonii.  
 Succini.  
 Veneris.  
 Ungul. Alcis.

Elæofacch. Citri.

Fecul.



Fecul. Aronis seu Ari.

Aristoloch. rotund.

Bryon.

Pœonia.

Anodyn. mineralis compositi.

- - - *Simplic:* -  
Antihæctici Poterix

Antimonii Butyri.

Cinnabaris.

Rectificata.

*preparat. -*

Diaphoretici fixi.

*- Martiat. Ludov.*

Flor. Alb.

*Diaphoret. Regul.*  
Rectificat.

Flav.

Nigr.

Rubr.

Hepatis.

Mercurii.

Reguli stellati.

Sulphuris aurati.

*- Virid. Tachenii*  
Vitri.

Antipyretic. rubr.

Arcani Nephritic.

Auri Diaphoretici.

Fulminantis.

Benzoës Florum.

Bezoardici Animalis.

Jovialis.

Bezoar-



Bezoardici Martialis.

Mineralis.

Solaris.

Croci Martis Aperitivi.

simplic.

Metallorum.

Veneris.

Electri min. Rolfinc.

Epatici rubri.

Flores Salis Ammoniac.

Lap. Imperial.

*Infernal ex Arseno.*

Medicament. Croll.

Magnetis Arfenicalis.

Mercur. Amalgam.

Dulcis.

Præcipitat. alb.

virid.

Vitæ.

Purgant. Catholic.

Regul. Martis.

Sacchar. Saturni.

Specif. febril. Crollii.

Sulphuris florum simplic.

Myrrhat. compos.

Lactis.

Vegetabil.

Tartar. Chalybeat.

Bezoar-

Tar-



Tartar. Cremoris.

Cryfall.

Emetic.

Vitriolat.

Turpeth. Mineral.

Vitriol. Alb. Vomit.

Calcinat. ad albedin.

rubedin.

Cryfall.

Martis.

Narcotici.

Pulv. sympathet. simplic.

Compos.

Spiritus Coagulat.

Terræ dulc.

Veneris.

*Vitr: tri.*

Caput LVI.  
UNGUENTA.

Ungv. Ægyptiaci, Mund-Salbe.

Agrippæ, Schwulst-Salbe.

Alabastris, Alabafter Salbe.

Albi Camphorat, Bleyweiß  
Salbe.

Commun.

Althææ, Altheen-Salbe.

Ungv.



Ungv. ad Ambusta, Brand Salbe.

Anodyn.

Apostolor. grüne Wund S.

Aregon.

de Arthanitâ.

Aurei, güldene Wund Salbe.

Basilic.

de Cepis, Zwiebeln Salbe.

Clysmatic.

Comitiffa.

Digestivi.

Dyſenterici.

Enulati, Allant-Salbe.

Fuſci, graue Wund. Salbe.

Infrigid. Galen.

Iri.

de Linaria.

de Lithargyrio.

Locatelli.

Mariat.

de Mentha.

Mercurial.

de Minio.

Nephrocathart.

Nervin.

Nihili, Augen-Salbe.

Nutriti.

IV I Ungv. UNGENVA

Ungv.



Ungv. ad Ophthalmiam.

Pectoral. Brust-Salbe.

Pedicularum, Läuse-Salbe.

Pomati.

Diapompholygos.

Populei citrini, Pappel S.

Viridis.

Potabil. rubr. rothe Butter.

Viridis, grüne Butter.

Purpur. Würtz.

Resumptivi.

Rofati Mes<sup>ses</sup>, Rosen Salbe.

Salutis.

ad Scabiem, Grind-Salbe.

Equorum.

Somniferi, Schlaf Salbe.

Splenetici, Milch Salbe.

Stomachal. Craton. Magen S.

Contra Vermes, Wurm Salbe.

ad ungulas equorum.

## Caput LVII.

### CERATA ET EM- PLASTRA.

Ceræ arboreæ, Baumwachs.

N 2

Cerat.

Cerat. de Ammoniaco.

Galbano.

Santalin.

Empl. Albi cocti, weiß Pflaster.

Anodyn.

Arthritici.

de Baccis Lauri, Lorbeer-  
Pflaster.

Basilic.

de Betonica, Betonien Pflaster.

de Cicuta, Schierlings Pfla-  
ster.

Citrini Tractiv.

de Cruſta panis, Pflaster vom  
Brod.

- *Cumins* -  
Defensivi, Defensiv Pflaster.

- - *Lubr:*  
Diachyl. Compos.

Simpl.

Diapalmæ.

Diaphoretic.

Diapompholyg.

Diaſulphur. Ruland.

Fil. Zacchar.

ad Fractur.

Grifei, grau Pflaster.

Malaſtici.

Matricalis.

de Meliloto Meliloten Pflaster.

de Minio.

Empl.

Empl. Miraculofi.

Opodeldoch.

Nervini.

Norici in scatul, Nürenberger  
Pflaster.

Oxycrocei Nicolai, Saffran-  
Pflaster.

de Ranis Vig. c. Mercur.

f. Mercur.

C. Rupturam, Bruch Pflaster.

Santalin.

Splenetici, Milch Pflaster.

de Spermate Ceti.

Ranarum, Froschleisch-  
Pflaster.

Stictici Crollii.

Paracelsi.

Triapharmac. Braun-Zug-  
Pflaster.

Vesicatorii, Spanisch-Fliegen  
Pflaster.

Viridis.

## Caput LVIII.

Allerhand Weine/ Brant-Wei-  
ne/ AQUÆ-VITÆ, und  
Wein Essig.

Alicanten-Wein.

Spanisch-Wein.

Malvasier.

Seçt.

Sect.

Frankenwein

Frankenwein.

Frankenwein

Frankenwein

Frankenwein



Frank-Brandwein.

Korn-Brandwein.

Wein-Essig.

AQUÆ



**AQUÆ VITÆ.**

Aq; Vit. Anisi.

*gr. doppeltr.*

Calami arom.

*Carumoni*

Carminat.

Carui.

Citri.

Cochleariæ.

*Cumini*

Juniperi.

*Leutha*

Mili.

Rorismarin.

Veltheim.

Ros Solis.

*℥℥ij Citri sine Acido - -*  
*- - - - - cu Acido - -*  
*℥℥ij Nectar Rosarum -*

**Caput LIX.**

Allerhand Sachen so zum Gebrauch der Apothecken erfordert werden.

Blau Papier.

Weiß Papier.

Türkisch Papier.

o

Macu-



Maculatur.

Back-Papier.

Irdene Büchsen.

Bunte irdene Büchsen.

Lichte.

Kohlen.

Holz.

Gläser.

Clister Canable.

Allerhand Schachteln.

Roth und weiß Zindel.

Elfenbeinerne Büchsen.


Zinnerne Büchsen.

Atrament: scriptor.


Arnycli Albi.

*Errata.*

Pag: 13. leg. Angel: Brisgaviensis, pro Brisigaviensis. Pag: 14. leg. Cardopatiæ, pro Cardupitia. p. 15. l. Ebuli pro Ebali. Ibid. Ipecacoanha, pro Ipeccannæ. p. 17. l. Scrophulariæ, pro Screphulariæ. p. 36. l. Nerulæ, pro Norulæ. p. 40. l. In fortis, pro in Scitis. p. 41. l. Zedoariæ, pro Zeduariæ. p. 45. l. Fragariæ, pro frangariæ. p. 49. l. Artemis, pro Arternis. p. 51. l. Odontalgicæ, pro Odentalgicæ. p. 53. l. Juniperi, pro Juniperici. Ibid. Narcotici, pro Narcortici. p. 60. l. Myrrhæ, pro Myrrhe. p. 69. l. ANTIDOTA, pro Antidoto. p. 71. l. Caryocostini pro caryocostoni. Ibid. Lenitivi, pro Lenidivi. p. 79. l. Succini, pro Succini. p. 83. l. Aloëphanginarum, pro Alcephanginarum. p. 86. l. Santalo, pro Sanzalo. p. 87. l. CHYMICE, pro CHIMICE. p. 88. l. Marrubii, pro Marrulii. p. 95. l. Poteri, pro Poterii. p. 97. l. Agryppæ, pro Agrippæ. p. 99. l. Rosati Mesues, pro Mefæes.









Nw  
2



Opici in  
pharmaco  
stando

III 10  
30