

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Disputationes Chirurgicæ Selectæ

Haller, Albrecht von

Lausannæ, MDCCCLV.

VD18 90538889

Vorwort

urn:nbn:de:gbv:45:1-16577

P R A E F A T I O.

ALiquoties jam mentionem fecimus in premissis dissertationibus oculariis setacei non modo in mucha ponendi, tanquam loco maxime consueto, sed & per lobos auricularum trajiciendi, tanquam præstantissimi contra variis rebelles oculorum affectus remedii. Quin imo nuperrime denum [a] publice fidem obstrinximus nostram, de audaci ac insolita illa in nostris terris chirurgia, setaceo nempe per ipsum oculi bulbum transversim ducento plura differendi. Fidem itaque datam nunc liberabimus & de triplici hoc setaceo pauca strictim afferemus.

Sed objicit fortasse nonnemo satis speciose: primum setacei genus in mucha lippis atque tonsoribus notum esse ac tritissimum: alterum ignobile nec tantis laudibus dignum videri: tertium à temeritatis ac barbarie nota vix posse vindicari: cuncta vero gravissima potius esse tormenta, quam remedia, aut talia certe remedia, que morbis sint pejora.

Ita est! Doctrinam de setaceis celeberrimi plures viri, omnis avi, omnium nationum, paucis exceptis, uno ore, ventilaverunt [b], quin exhaustisse videantur. Sed ideo tamen in tractatione nostra de morbis & operationibus oculorum nec mentem, nec calamum effugere nostrum debet; quod alii jam olim dixerunt, quidni licebit opportuno repetere loco? Licebit non minus illustrare, corrigere, atque magis magisque perficere vel quotidianas diuque receptac methodos. Id quod circa hoc quoque thema faciemus, tantoque, quod speramus, commendatius, quod de setaceis auricularum rarissime incident mentio a-pud authores, de setaceo autem ipsius oculi plane nulla, quantum nobis minimum constat.

Ignobilitas que affingitur setaceo, nihil nos moratur quidquam. A fine, preferenti obtento, laudabili metiendum est operationis chirurgicae pretium. Sanitatis vita que profecto bonus odor est, (ut per parodium illius ab Imperatore Flavio Vespasiano dicti loquuntur) e remedio quolibet. Vilitatem medii largissime compensat, evebitque convalescentia.

Audaciam vero, que medico, chirurgove, à vesana temeritate remotant, exprobrat, i.e. gordios chirurgie nodos, nec capit, nec solvet unquam; sed vel nodum in scirpo querere, vel, non servando eum, quem potiusset servare, merito videbitur occidisse.

Neque obflat: durum, dolorificum, anceps esse remedium; quod enim unicum supereft, id satis tutum, satisque censendum est commendabile. Hanc diffinemur, non omnes capere hoc verbum & mollitatem nostri seculi pedibus manibusque

[a] Præfid. disput. de empys oculi p. 17. § 16.

[b] Data opera de setaceis commentati sunt G. W. Wedelius, Mezgerus, Severinus, Horstius, Fabricius Hildanus &c.



que refragari efficaci, que vocatur, medicina, pluresque longis e morbo doloribus male confici, quam semel ex operatione chirurgica fortiter dolere & dehinc feliciter brevique liberari, atque restitui.

Sed ne prælitute brevitatis limites statim in limine transfiliamus, ad rem !
Faxit DEUS feliciter !

§. I.

SEtaceum à seta, setisve dicitur porcinis, quas oīm per cutem, acuto instrumento perforatam, træcerunt, pro fluxu purulento excitando & per aliquod tempus conservando.

Unde setaceum sumitur l. pro ipso tali traducto corpore peregrino, sive setis, s. filis xylinis, sive ex alia constante materia; l. pro ipsa hac operatione chirurgica, in toto complexu suo; l. pro ipso, quod hinc efficitur, ulcere, duobus instructo orificiis. Germanis audit *ein Haar-seyl, eine Schuur, ein Haarseyl ziehen: Gallis un seton.*

Difert à fonticulo, quod hic uno saltem, rotundo orificio hiet, & in profundum magis, quam latum, extendatur, conservata ejusdem cavitate per inhaerens jugiter corpusculum sphæricum.

§. I I.

Locus, cui setaceum applicari solet, ordinarius est in *nucha*; per furas træctum sustulisse ischiadém meminit Riverius [c]. *Scrotum* in curatione hydroceles radicali vid. Heister chirurg. &c. [d] *intestinum rectum* in fistula ani, juxta Hippocr. [e]: passim vero alia quæcumque cutaneæ & musculosæ partes vulnere aut ulcere profundiore, sinuoso, impuro, fistulaque obseßæ. In mulo-medicina variis oculorum equi affectibus opponunt maxime setaceum e frusto corii oblongo, l. radicis hellebori albi &c. træctis, probe *angulum maxilla inferioris*, & locum subitus jacentis glandulæ parotidis: nobis ad affectus oculorum humanorum celebratur setaceum in *lobis auricularum*: & denique per ipsum *oculi bulbum* transversim ductum. Agemus jam speciatim de setaceo nuchæ, auricularum & ipsius oculi.

§. I I I.

Instrumenta & media, quibus perfici hæc operatio setacei in *nucha* primi-

[c] Riverius. Cent. 2. obf. 100.

[d] L. Heister. chirur. Latin. cap. de hydrocele §. 8. p. 848.

[e] Hippocr. Libro de fistulis.

