

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Ionstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLVI.

VD18 90528921

Illustration: 59. Labiru gua cu [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11068



multum post exortum caudae definentes) in initio sunt nigrae reliquam partem nigricantes, quibus obscure uirescentes pennae admiscuntur. *Crura* inferiora nigricant suntque plus digito longa, digitos quatuor habet cum caeteris communes, nigris unguibus, *pectus* bifidum est seu conuallem habet per medium secundum longitudinem, tracheam amplam, unde etiam fortem clamorem potest edere. Duplicem autem sonum edit promiscue, una uice quasi quis securi percuteret cuneum ferreum in sylua (*cock, cick*) altera autem quasi quis campanam fislam tangeret *kur, kur, kur* etc. Clamat autem solum media aetate Decembris et Ianuarii initio per quinque aut sex septimanas, reliquis mensibus non auditur, unde Lusitanis *au de uerano* uocatur.

GVIRA PVNGA foemina turdelae nostrae maioris magnitudine est et figura et eodem modo carnosissima. *Caput* habet latiusculum, *rostrum* quoque latum, haud longum, *oris* hiatus amplus, quando aperitur. *Rostrum* nigrum. *Oculi* satis magni. *Cauda* tres digitos aut paulo plus longa nec alae ad illius finem pertingunt. Tota avis uestitur pennis nigricantibus, quibus fuscae et dilute uirentes sunt mixtae, magis tamen fuscus est in dorso color, in gutture, pectore et uentre magis dilute uirens et mixtus, ut nostrae turdelae, avis est pinguis et copiosae carnis. *Crura* et pedes nigricant, caetera nihil differunt a communi norma.

QVIRAQVEREA Brasiliensibus, avis alaundae magnitudine, sed, quia longas alas et caudam habet multo longiorem, uidetur maior. *Caput* latum, compressum ac satis magnum habet. *Oculos* magnos et nigricantes, *rostellum* paruum, triangulare, compressum et superiore parte aduncum. *Os* amplum, longe amplius rostro, quod apertum triangulum efformat. Ad utramque autem extremitatem rostri superioris ad latera digiti fere longitudine, in quolibet decem aut duo-

decim circiter setas crassas fuillas habet protensas antierius et ad latera. *Corpus* haud longum, sed rotundum fere est. *Pedes* quatuor digitis more communi constant, quorum medius longior reliquis, et unguiculo suo (quos omnes habet nigras) pedine corneo subtiliter ferrato dotatus est. *Alas* longas habet, nimirum semipedem. *Cauda* octo digitos longa constans in extremitate duabus pennis longioribus reliquis. Tota avis ex fusco cinerei coloris cum maculis obscure flauis aut albicantibus mixtis more nisi. Circa totum collum autem pene caput annulum habet obscure aureum. *Crura* cinerea seu fusca. *Digiti* exigua pellicula conneuntur, non ita lata, ut in anatibus, nam non est avis aquatica.

IACAMACIRI Brasiliensibus, avis alaundae magnitudine. *Rostrum* rectum, acutum, nigrum habet, duos digitos fere longum. *Linguam* breuem. *Oculos* caeruleos. *Alas* breues, quae paulo post exortum caudae definunt. *Cauda* autem tres et semis digitos fere longa, recta septem aut octo pennis constans. *Crura* superiora pennis uestita, inferiora nuda, cute flaua et uiridi mixta. *Pedes* itidem. In quolibet pede quatuor habet digitos, duos antierius, duos posterius uersos estque uterque interior tam antierius, quam posterius dimidiam tantum partem longus prae exterioribus. *Unguiculi* nigri. Totum caput, collum superius, totum dorsum, alae, cauda superius coloris sunt uiridis cum aureo et igneo mixti, ita ut mirifice resplendeat, eiusdem coloris annulus etiam circumdat collum. Sub gutture autem, in pectore et infimo uentre et sub cauda obscure flauo coloris est, ut cera uetusta.

CARIAMA Brasiliensibus avis ardeae maioris magnitudine, ex aquaticarum est genere, in capite super exortu rostri cristam plumatam gerit nigram cinereo mixtam, erectam. *Rostrum* breue, superius paulo aduncum, ex obscuro flauo fuscum. *Oculos* habet elegantes aureos,