

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Jonstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs


Jonston, Jan


Heilbrunna, MDCCCLVI.

VD18 90528921

Illustration: Tab. 60. Tangam [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11068





Paulum fuscescunt et caerulescunt mixtim. *Delectantur* hae auiculae quinque aut sex coniunctim aviario includi.

GVIRAGVACV BERABA Brasiliensibus. Avis carduelis magnitudine. *Collum* inferius, *dorsum* et uentris extremitas lutei seu aurei est coloris. *Caput* superius et collum, dorsi medietas anterior, alae et cauda dilute uiridis. In alarum extremitate fuscae pennae mixtae sunt. Sub gutture ad oculos usque maculam habet magnam, nigram. *Rostellum* habet rectum, acutum, flauum superna parte paulum nigricans. *Crura* et pedes fusi coloris.

GVIRACOEREBA Brasiliensibus. Avis fringillae magnitudine. *Rostellum* habet nigrum, tres quartas partes digiti longum, acutum et paululum deorsum flexum. *Oculos* nigros. *Linguam* multiplicitate fissam, in capite superius mitellam thalassinis pennis, reliquum caput, guttur et totum corpus inferius, pectus et totus infimus uenter cum dorsi medietate posteriori caeruleis uestiuntur pennis, lactescientibus et a pectori per initia alarum ad dorsum, ubi incipit caeruleus color, linea lata caerulea transit transuersim per exortum alarum, totum autem collum superius cum medietate dorsi anteriore profunde nigris subtilibus holosericis uestitur plumis. *Cauda* sesquidigitum longa est et nigra. *Alae* magnae, quae ad medietates laterales flauescunt. Flauedo autem illa tegitur nec uideri potest, quando avis consideret, quando uero uolat, alae ex nigro et flauo eleganter striatae uidentur. Interius alae ferme totaliter flauae sunt. *Crura* superiora pennis nigricant et caerulea quodammodo sunt. Inferiora nuda et cinnabrii coloris una cum pedibus, unguiculi in pedibus nigri. Habent autem pedes digitos quatuor uulgari modo dispositos.

GVIRAPEREA Brasiliensibus, avis alaudae magnitudine. *Rostrum* habet breue, crassiusculum, nigricans. *Caput* superius et collum, totum dorsum et infimus uenter pen-

nas habent obscure flavi coloris, ut cera citrina, caput inferius, guttus et collum inferius cum pectori nigras, quales et paucae in uentre flavis sunt intermixtae. *Cauda* duos digitos longa et praeterit alas. Constat autem cauda et alae pennis fusci et nigricantibus, quarum quaelibet cum laterali extremitate thalassina, ita ut fuscae alae thalassino uideantur striatae. *Cauda* itidem. *Crura* superiora etiam cerei coloris, inferiora cum pedibus obscure cinerei. Digitus quatuor modo uulgari, unguibus nigricantibus.

IAPACANI Brasiliensibus, avis magnitudine *bemtere* aut *schanepue*. *Rostrum* habet nigrum, oblongum, acuminatum et paulum deorsum incuruatum. *Oculos* aureos, pupilla nigra. *Caput* uestitum pennis nigricantibus, collum superius, dorsum, alae ex umbra et nigro mixtis. *Cauda* superius albo maculata est. *Pectus* et totus infimus uenter ac crura superiora ex albo et flauo mixta ac lineis seu striis transuersis nigricantibus intertexta. *Crura* fusca. Digitus in pedibus quatuor uulgari modo, unguibus acutis et nigris.

CAB VRE Brasiliensibus, noctuae species, avis magnitudine turdelae. *Caput* habet rotundum, rostrum breue, aduncum, flauescens, duo foramina narium. *Oculos* pulcros, magnos, rotundos, flauos, pupilla nigra. Sub oculis et ad latera rostri multos habet pilos, longiusculos, fuscos. *Crura* brevia totaliter pennis uestita, flaua, uti et pedes. In iis autem quatuor digitos more uulgari, unguibus semilunaribus, acutis, nigris. *Caudam* latam, prope cuius exortum alae desinunt. In toto capite, dorso, alis, cauda coloris est umbrae dilutae ac in capite et collo minimis, in alis maioribus maculis albis variegatur. *Cauda* uero albo est undata. *Pectus* et infimus uenter albant et maculis umbrae dilutae variegantur, Facile mansuetus. *Collum* ita circumagere potest, ut rostri acies exacte dorsi media-

Ee