

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Ionstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLVI.

VD18 90528921

Illustration: Tab. 61. Macucagua [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11068

Macucagua



Vruhhu



Caracara




Cocoi ardea spenes



Anhima



Ardcola



Tangara



Vri chitinga



Guiraca nona



plerumque in altis arboribus confidentes, nam post lotionem in aqua frigida altas subeunt arbores captandi aeris et solis causa.

VRBITINGA Brasiliensibus, (sed dubito adhuc de hoc nomine, nam nobilior est haec avis, quam urbitinga) avis aquilae similis, anseris semestris magnitudine. *Rostrum* habet crassum, aduncum, nigrum et circa nares cutem flavescentem. *Oculos* magnos, splendide aquilinos. *Caput* grossum. *Crura* et pedes luteos, in pedibus quatuor digitos vulgari modo dispositos, *unguibus* lunatis, longis, nigris, *alas* amplas, *caudam* latam. Tota uestitur plumis fuscis et nigricantibus, per alas autem undatim quasi cinereus miscetur. *Cauda* novem digitos longa, ad sex alba, in extremitate ad tres nigricans, in extremitate tamen rursus minimum est albi. Egregiae staturae est avis.

MARECA itidem anatis sylvestris species, sed parva. *Rostrum* habet anatinum fuscum, ad cuius exortum in utroque latere macula rubra. *Caput* superius est leporini grisei coloris, latera capitis sub oculis tota alba. Totum pectus et infimus venter ligni quernisei colorem obscure aemulatur, variegati praeterea punctulis nigris. *Crura* et pedes nigri. *Cauda* grisea. *Alae* elegantes, in exortu ex griseo subfuscis coloris, remiges autem sunt in uno latere prioris coloris, tota autem medietas extrema dilute brunnescentis, qualis in pedibus esse solet, in medio autem coloris viridis transsplendentis, cum fimbria nigra, qualis in anatum collis. *Caro* ualde bona.

MARECA alia species, eiusdem cum antecedente magnitudinis et figurae. *Rostrum* habet nigrum splendens. Summitas capitis, collum superius, totum dorsum umbrae coloris cum fusco mixti. Sub gutture albicat. *Oculi* nigri et ante quemlibet macula parva rotunda, plumis ex albo flavescentibus. Totum pectus et infimus venter obscure grisei coloris cum aureo mixti. *Cau-*

da nigra. Alarum pennae fuscae, quibus viride transsplendet et mediae pennae alarum eximia viriditate et caeruleo in fusco transsplendent, hic et undam nigram habent, extremitas autem remigum tota est alba. *Crura* et pedes insigniter rubri seu miniati coloris. Assata avis pedibus adprehensa manus et lintha mina tingit colore miniato sanguineo. Boni saporis habent carnem, sed paulum amaricantem.

THIEGVACV PAROARA Brasiliensibus, avis alaudae magnitudine. *Rostrum* habet breue, crassum, superius fuscum, inferius albicans. *Caput* superius, latera eius et guttur ac collum inferius habent pennas flavas sanguinei coloris pennis punctulatas (et haec foemina quidem, mas enim haec tota habet sanguinea.) *Collum* superius et totum dorsum cinereas umbra aliquatenus mixtas. *Alae* fuscas oris albescentibus praeditas, ut et cauda, sed alae teguntur cinereis, dorsum maximam partem, exceptis extremitatibus. Latera colli, pectus et totus venter et crura superius albis teguntur pennis. *Crura* inferiora et pedes fusci sunt coloris, quatuor digiti more vulgari positi. *Ocellos* habet nigros.

TANGARA Brasiliensibus. (Reperiuntur eius aliquot species colore uariantes.) *Prima* elegans, magnitudine fringillae. *Rostrum* habet rectum, crassiusculum, nigrum. *Oculos* nigros. *Crura* et pedes ex cinereo fuscis. Supra rostri exortum superne maculam e pennis nigris. Totum *caput* et collum splendentibus viridibus seu thalassinis pennis uestiuntur. Initium dorsi instar collaris ambiunt nigerrimae pennae. *Dorsum* autem sub alis usque ad exortum caudae uestitur plumis luteis. Totus infimus venter egregie caerulescit. *Alae* nigrae sunt et earum extremitates laterales caeruleae, ita ut totaliter caeruleae adpareant complicatae et sola extremitas nigra uideatur. Initium alarum exterius etiam thalassinis pennis nitet et cuique