

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Alberti v. Haller Domini In Goumoens Le Jux Et Eclagnens.
Præsidis Societatis Reg. Goettingensis ... Primæ Lineæ
Physiologiæ In Usum Praelectionum Academicarum**

Haller, Albrecht von

Lausannæ, MDCCCLXXI.

VD18 11701269

Inhaltsverzeichnis

urn:nbn:de:gbv:45:1-17141

TABULA CAPITUM

CAP.

I.	FIBRA. TELA CEL- LULOSA.	pag. I
II.	VASA.	12
III.	MOTUS SANGUINIS PER ARTERIAS ET VENAS: SIVE CIR- CULATIO.	29
IV.	COR.	36
V.	SANGUINIS ET HU- MORUM CORPORIS HUMANI INDOLES.	70
VI.	ARTERIAR. COMMU- NIA OFFICIA.	80
VII.	SECRETIO.	100
VIII.	RESPIRATIO.	122
IX.	VOX ET LOQUELA.	156
X.	CEREBRUM. NERVI.	167
XI.	MOTUS MUSCULARIS.	219
XII.	TACTUS.	237
XIII.	GUSTUS.	253
XIV.	OLFAC TUS.	260
XV.	AUDITUS.	268



CAP.

XVI. VISUS.	pag. 285
XVII. SENSUS INTERNI.	318
XVIII. MANDUCATIO. SALIVA. DEGLUTITIO.	342
XIX. VENTRICULI ACTIO IN CIBOS.	361
XX. OMENTUM.	380
XXI. LIEN.	391
XXII. PANCREAS.	396
XXIII. HEPAR. VESICULA. BILIS.	399
XXIV. INTESTINA TENUIA. CRASSA.	420
XXV. VASA CHYLIFERA.	445
XXVI. RENES. VESICA. URINA.	452
XXVII. PARTES GENITALES VIRILES.	479
XXVIII. UTERUS VIRGINUS.	491
XIX. CONCEPTIO.	505
XXX. NUTRITIO. INCREMENTUM. VITA. MORIS.	552

PRIMÆ



terias celerius vectus prætervehitur poros excretorios, motu magno, venere, vigiliis, curis animi, salivatione, diarrhoea, febre, inedia; & per suppurationem consumitur. Sanguini redditus acutos morbos àuget, urinas tingit, & subsidentiæ partem efficit. Cito consumitus, brevi renascitur, cum bonis humoribus. In languido corpore non adeps, sed gelatina in cellulas deponitur. Hic ille *anasarca* hydrops, & hydrocele exterior.

C A P. II.

V A S A.

XXVI. Membranas melius singulatim describenus. Arteriarum plurima communia sunt. Canales sunt longe conici, decrescentes, pro ramorum numero. Ubi vero arteriæ aliquamdiu sine majoribus ramis sunt, parum evidenter convergunt, aut omnino nihil quidquam, deinde cylindricæ sunt, vel lentissime diminutæ, ubi *capilares* vocant, & quæcunque uni globulo patent; sectione ubique, & absque exceptione, in repleto canale circulari. Ubi ramos magnos emitunt, ibi lumen subito minuitur, ut possint pro catena cylindrorum haberi, quorum quisque priori angustior est. Si pro conis habes, tunc coni basis communis omnibus in alterutro ventriculo cordis est: apex