

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Historiae|| Natvralis|| Dell|| Serpentibvs|| Libri Dvo.||

Jonston, Jan


Heilbronnae, MDCCCLVII.

VD18 90529200

Illustration: Tab. VII. Serpens Indicus Nieremb [...]


urn:nbn:de:gbv:45:1-11078

Serpens Indicus . Nieremb.




Domina

*Serpentum
Nieremb.*



Mater Formicarum Clus.



*Serpens Peregrinus ampu-
tato Capite Clus.*



conditi ita se propagant, ut incolis graves sint. Hujus generis ille fuit, quem Marsus quidam Venetiis circumferebat, a Gesnero descriptus. Capite erat eleganti et subflavo, corpore nigricante maculis purpureis distincto. In lateribus linea quae-dam secundum longitudinem conspicua erat, quae paulo supra caudam terminabat, et infra caput, per spacium palmi incipiebat. Longus erat dodrantes quatuor cum dimidio, ex plaga orientali delatus. Venenatum non fuisse inde patet, quod

circulator, caput ejus ori indere so-
leret. In Angue super omnes *tenuif-*
simo quem propter innocentiam
Neapolitani dicunt *Angioleta*, Bo-
nonienses *Bisognola* sunt haec singu-
laria. Cor cum caeco quodam angu-
lo ab basin assurgens, qui cum to-
to corpore et alligato vase figuram
refert calcei. *Hepar* bifidum, tum
in longum, tum in latum. Vteri cor-
nua sicut et in caprimulgo angue;
talis etiam vulva et vesiculae duae
spermaticae hinc atque hinc ad
eam formam.

Sever. Zoo-
tom. Demo-
crit. p. 368.

ARTICVLVS XVI.

*De serpentibus terrestribus Exoticis, Indicis
inprimis.*

PVNCTVM I.

De Boicininga, seu Teutlacocauhqui.

Marcgr.
Hist. Brasil.
l. 6. c. 14.

Exotici serpentes varii sunt, quos hic sub *sex punctis* trademus. Sub primo ponimus *Boiciningam*, quae et *Boicininanga* et *Boiquira*, Brasiliensibus, *Ayug Tapuyis*, Lufitanis *Cascavela*, et *Tangedor*, Belgis *Rætel schlange*, Mexicanis *Tentlacocauhqui* dicitur. Tres ipsius descriptiones dabo, quia Icones variant, *Marcgravii*, *Pisonis*, et *Nierembergii*. Marcgravio est serpens quatuor pedes et tres digitos longus, Corpore in medio crassiori, versus utramque extremitatem vero attenuato; in medio autem ubi crassissimus, brachium humanum prope cubitum crassitie aequat. Venter illius est planus: Caput compressum, sesquidigitum longum et latum. Oculi parvi: lingua teres et bifida. Inter caeteros dentes, quatuor habet reliquis longiores, falcatos, albos, acutos instar spinae, quos retro condere ergingiva occultare potest. In pelle squamas habet, verum haud talis duritie. Totum dorsum insignitur catena pallide fla-va, hamulis illius figura cubica constantibus, fimbriatis nigro: spatium autem intermedium inter quemlibet hamulum fuscescit. Latera corporis flavescentia cubis nigris ordine positis variegantur: nimirum duplex

ordo cuborum nigrorum in quo-libet latere, et cuiilibet angulo hamuli catenae dorsalis, responderet cubus unus lateralis unius seriei, alter alterius seriei respondet, interstitio duorum hamulorum catenae dorsi. Venter squamas habet grandiores reliquis, quasi parallelogrammas, pallide flavescentes. Caudae autem in extremitate adnatum est corpus parallelogrammum, paulum compressum, constans quasi hamulis catenariis singulari modo in vicem aptatis, ut cymbali modo serpens sonum eo edat, et e longinquo audiri possit. Quot annorum serpens decem tot partes crepitaculum hoc. Serpens decem annorum habet crepitaculum hoc longum duos digitos aut paulo plus, latum quoque plus quam semidigitum. Substantia constat laevi, glabra, pellucida, sicca, coloris ex albo et cinereo subfuscescens. Serpens est apprime venenatus, nec Antidotum cognitum contra illud virus.

De eodem serpente ita Piso de
mo serpens ille Bocinininga, quem
Cascavel et Tangedor Hispani nomi-
nant, propterea quod sonitus instar
tintinnabuli cauda edat, in trivis
juxta ac deviis locis cernitur, tam-
que