

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Ionstoni|| Theatrvm|| Vniversale Omnivm|| Animalivm|| Insectorvm

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLXVIII.


VD18 90529197

Illustration: Tab. XIII. Locustae Indicae [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11095

Locustæ


Indicæ



Grüllj

Grülln

Heimichen



Grillotalpa

Moufet. de
Insect. l. c. 22.

Tantum de majoribus cornutis et non cornutis sufficiat. *Minores* vel *maculati* sunt corpore, vel *immaculati*: illos ἀμαρξέες, hos vero μονοξέες Graeci appellant. *Maculae* aliorum ex nigro albicant: alii *flavescent*, alii *rubescunt*. *Albicantium* e nigro septem, *flavescentium* tredecim, *rubescientium* duodecim; quos hic sua quemque classe donavimus. Immaculatorum color corporis idem deprehenditur: atque inter eos sex nigrificantes, duos spa-

diceos, globosum unum ex coeruleo nigrum, alterum ex luteo vidimus. Quidam quoque nuperrime a nobis, inquit Moufetus, deprehensus est fūco puniceo, aliorum muricis succo inebriatus comparuit. Aurecentes quinque habemus, parvulos illos quidem, sed clare micante auro undique suffusos, quos etiam ne invidisse nepotibus videamur, sculpi appingi-
que curavi-
mus.

ARTICVLVS III.

De Scarabaeis Aldrovandi.

Aldr. Hist.
Insect. l. 4. c. 3.

Aldrovandus eosdem in *Cornutos* et *non Cornutos* distinxit. Ex illis alii unum, alii duo, quidam tria cornua habent, et raro videntur. Διέγρατοι, aut sunt *Lucani* siue *Tauri*, quorum cornua sunt dentata, ac forficum modo aperiuntur et clauduntur: aut *Carabi*, quorum cornua nodosa sunt, et ad praetendendum iter facta. Triginta et quinque utriusque generis sunt species, quas sex diversis tabulis exhibet. Exhibeo et ego omnes, ut si quid inter jam enumeratos omissum est, adjiciatur, et comparatio inter utrumque melius institui possit.

PRIMA TABELLA septem continet, ex quibus *primus* e *Caraborum* videtur esse genere, quoad figuram corporis quam habet communem cum aliis *Carabis*, quamvis locum, quo nascatur, neutiquam observaverim. Toto corpore niger, antennis longiusculis, parvis nodulis constantibus, longis in postica capitis parte sitis cornibus, seu potius appendicibus binis prope os nodosis, item crassioribus, quam sunt antennae, sed plus quam media parte brevioribus; pedibus in extremo bifurcatis, asperis: caudam constituunt duae appendices vaginalium, cum conjunguntur.

Secundus est *Scarabaeus aquaticus* pronus et supinus. Aquaticum nuncupavi, quod praeter reliquorum morem in aquis degat, inter majores

res sane connumerandus: toto item corpore niger prone et supine exceptis capillamentis, quae in pedum extremitate cernuntur itemque antennae, nam haec rubescunt.

Quartus e minimorum genere, pollicem enim latum longus, totus quoque niger, capite parvo, trigono, minutis antennis, quarum extremitas obtusa, et veluti rotunda quadam pilula insignitur, pedibus bifidis in extremitate, paulo versus corpus habebat quasdam asperitates, seu appendices, quibus ingressu juvabatur, tanquam cirris polypus. In ea parte, qua vaginae sese invicem in aliis contingere solent, evidens apparebat rimula, qua dilatata et aperta prodibant alae subvirides, sed nonnihil ad castaneum vergentes: cum eas ad volandum expandit, toto corpore maxime splendet, alvoque robustissima.

Quintus est *Scarabaeus pilularius*, seu *Cantharus* compacto latoque corpore et nigro, sed coeruleum splendescente. Capite plano inferiorius, et superiorius nonnihil arcuato et lato cucurbitae instar, ac multis eminentiis superiorius conspicuis, e quo ab utraque parte duae prominent antennae breviusculae, sed in fine divisae in plurima tenuia filamenta, pedes sunt anterieus ferrati in fine, ita a natura facti, ut illis, cum continuo in stercore vitam transigat, abstergere anteriores capitis partes
B b 2
facilius