

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Jonstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCCLXVII.

VD18 90529014

Illustration: Tabella II. Asellus Cabeliau [...]


urn:nbn:de:gbv:45:1-11089

Ajellus.

Gabelau.

i


Tabella. II.



Ajellus minor.

2.

Gulleken.




Ajellus mollis.

wijtingh.



Ajellus aliis




Reuorfus

indicus Anguill' formis.



Molka - ein art stockfisch.




Rutilus

Vrff. Erste.



rapplein




Salpa.

Stockfisch.



Coruulus . rapplein andre art.



il Modest

四

B Gun
within Africa before Jesus Christ
and Oceania before the time of No-

卷之三

卷之三十一

• BUDGET • CLOTHING • SHOEING • ETC.

1996-1997 學年上學期

— Since you have obtained such a large amount of information, it is now time for us to go back to our original plan of attacking the city from the south.

Литература и языковедение

Amphibians and Reptiles

Digitized by Google

Cards used as prompts for writing

C. stellatus provides the area

Old Georgia Wines • • • 1988-1990

Alcuni esempi di *metodologia* *matematica*

11. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*

Gobergus duorum cubitorum magnitudinem superat. *Colore* est cinereo, ventre falcato, *ore* sine dentibus mediocri partibus internis Merlucio similis. *Carne* duriore quam Afinus.

TAB. I. 4. Quem Mustelam Genuenses vocant. Illyrici *Pegorellam* dicunt. Bellonius Aristotelis et Galeni *Callariam*, Rondeletius *Astellum* veterum esse opinatur. Trium interdum palmorum et longitudinis, eruris humani crassitie, colore ex lido in opacum abeunte. Duas in tergo *pinnas* gerit, minimo capiti vicina est, praeter has alia ad caudam usque protenditur, ad latera utrinque una rotunda, ut et cauda visitur, sub quibus postremis crassiores ac carnosí quidam cirri bifidi conspicuntur. Maxillae ipsi mobiles. *Dentes* confusi; in superiori labro, *maculam*, cordis figura, denticulis circumfultam, linguam albicantem et in cuspidem efformatam ostendit. *Branchias* distendit utrinque quatuor. *Interiora* si spectes, sub branchiis *cor* delitescit triquetrum, bursa sua involutum; *hepar* pallidum ac fere lacteum in tres lobos divisum, diaphragmati appensum. Sinistra eius pars, caeteris major, vestigium sellis oblongam admittit. *Lien* praegrandis sanguineus, gracilis, oblongus, pastorum instrumentum, cui cornutae Musae nomen referens, a ventriculo dependet. In *pytoro*, tri-

ginta et aliquot apophyses numerantur. *Intestina* tribus revolutionibus circumflectuntur, priusquam rectum attingat. *Vesicula* quaedam caeteris *Astellis* communis, gemino veluti folliculo tergori conjuncta, commodum nationis usum exhibere creditur.

Tinca marina, propter corporis TAB. I. 5. cum palustri similitudinem sic dicta, *Pesce fico* Italica, quod passi siccus instar mollis sit, vocatur. Salvianus *Astellum Callarium* esse, sed falso, contendit. Vix pedalem mensuram excedit. *Corpo* est toto oblongo, latiusculo, squammis minutis conctecto, coloris cinericii. *Capite*, in quo duos lapillos gerit, lato et prepresso. *Ore* magno, et valde denticulato. *Oculis* aureis. Ex inferiore maxilla appendix cum barba propendet. *Branchias* habet utrinque quaternas, et ad eas binas latiusculas pinnis, unam scilicet utrinque. Ex anteriore ventris parte pinnarum vice bini longi admodum atque rotundi cirri propendent. In primo dorso pinna parva erigitur; post eam alia una enascitur, per dorsum totum ad caudam usque extenditur. Inferiori ventri singularis pinna ab ano orta, ad caudam etiam usque producta, subnecatur. Cauda in unicum rotundam definit. *Hepar* magnum et subalbidum visitur.

Caro concoctu est facilis, sed excrementitia.

ARTICVLVS III.

De Harengo, et Lipari.

Aldrovand. 13. c. 10. Pisces, quem Germani HAREN-
GVM forte a Graecorum *τεργηχος*, quod falsamentum sonat, alii Halecem vocant, qui apud antiquos sit et vocetur, ignoratur. Chalcidi marinae seu Sardiniae quidam congenitum faciunt. *Thrissis* sive Alofis nonnulli.

TAB. I. 6. *Dorso* est quodammodo caeruleo, *ventre* albo falcato, *squammis* acutis pertinaciterque haerentibus. *Branchiarum* scissuram, quia pro corporis ratione magnam habet, citissime aqua extractus emoritur. Jejuno duntaxat intestino instructum Albertus author est.

In Oceano Germanico circa Britanniam, Hiberniam, Scotiam, Norvegiam, Daniam inveniuntur, in Mediterraneo quoque capi, et Romae, Massiliae, Venetiis profare falso Bellonius prodidit, formae similitudine, quam cum *Trissis* habeat deceptus. Puro aquae elemento *Nutriri* voluerunt quidam, quod in aerem protracti in momento exspirent. Magnis simul agminibus natant, et tanta ipsorum copia, ut ad ccm. coronatorum insigulos annos capturae precium ascendere Cardanus prodiderit: In terra sancta Oceanici maris Insula II.M. hominum vitam harengis sustentabant.

B

Cum